

E U R A L L  
PROGETTARE IL CHIAROSCURO

CATALOGO GENERALE



## DESIGN, INNOVAZIONE E ESCLUSIVITA' DI PRODOTTO

L'innovazione nel design, unita a un'attenzione meticolosa per i dettagli, trasforma ogni prodotto in un'esperienza dove l'esclusività si manifesta non solo nell'estetica raffinata, ma anche nella funzionalità avanzata e nell'impiego di materiali di qualità.

## QUALITA' COME MISSIONE

Eurall è un'azienda situata nel cuore della Romagna. La passione e la cura che mette nel progettare e realizzare i suoi prodotti, unite a un'intensa ricerca per avvalersi dei migliori fornitori sul mercato, le permettono di offrire articoli di alta qualità e affidabili nel tempo.

## CURA ARTIGIANALE E PRECISIONE INDUSTRIALE

Eurall ha un'anima made in Italy e un carattere europeo; questo significa cura e attenzione artigianale nei dettagli tecnici ed estetici con estrema precisione e rigore industriale, garantendo prodotti eccellenti, innovativi e durevoli nel tempo.

## L'ESPERIENZA AL SERVIZIO DEI CLIENTI

L'esperienza di 30 anni nel campo degli oscuranti e dei serramenti permette a Eurall di progettare il proprio lavoro allargando il punto di vista, non solo sul prodotto da realizzare, ma su un risultato globale che soddisfi le esigenze del cliente finale.

## TRATTAMENTO SEASIDE PER RESISTERE ALLA SALSEDINE

Tutti i profili in alluminio di colore standard vengono sottoposti al Trattamento Seaside di serie, caratteristica ottimale per abitazioni o edifici in prossimità del mare.

## PERCHE' SCEGLIERE I NOSTRI PRODOTTI

L'alluminio è un materiale dalle eccezionali doti di duttilità, resistenza, leggerezza e di ottima valenza estetica; è il materiale migliore per la realizzazione dei sistemi oscuranti.

## ALLUMINIO SIGNIFICA DESIGN

Possiede eccellenti potenzialità estetiche, è perfetto per l'architettura moderna ed è ottimo per le realizzazioni classiche.

È versatile in ogni forma e colore e, grazie a particolari tecniche di verniciatura, consente di ottenere un effetto decorato legno di altissima qualità.

## ESTRUSIONE E TRAFILERIA

Eurall lavora con le eccellenze italiane nel campo dell' estrusione e della finitura dell'alluminio.

I suoi profili di alluminio possiedono la stessa classe di finitura 6060 (UNI 3569 - 66).

## E' UN PRODOTTO RICICLABILE E DALLA PARTE DELL'AMBIENTE

Realizzare sistemi oscuranti richiede un tasso di energia ridotto ed al termine del ciclo di vita l'alluminio può essere riciclato all'infinito.




# CARTELLA COLORI

CATEGORIA "A"



RAL 1013 HD<sup>2</sup>



RAL 6005 HD<sup>1</sup>



RAL 6009 HD<sup>1</sup>




RAL 6021 HD<sup>1</sup>




RAL 7001 HD<sup>1</sup>




RAL 7035 HD<sup>1</sup>



RAL 8011



RAL 8017 HD<sup>1</sup>



RAL 9006 HD<sup>1</sup>




RAL 9010 HD<sup>1</sup>




RAL 9016 HD<sup>1</sup>




GRIGIO MARMO



MARRONE MARMO



VERDE RAFFAELLO



ROSSO MARMO




BIANCO ANTICO



GRIGIO ANTICO



VERDE SALVIA



RAL 1018 HD<sup>1</sup>




RAL 3005 HD<sup>1</sup>




RAL 5024 HD<sup>1</sup>



RAL 7016 HD<sup>1</sup>



RAL 8019 HD<sup>1</sup>



RAL 9005 HD<sup>1</sup>

CATEGORIA "B"

Eurall incentiva i propri clienti all'utilizzo di vernici HD2, di qualità superiore, garantite 15 anni senza applicare supplementi ai colori selezionati in categoria "A" nel listino in vigore.

La gamma di colori RAL, classici e speciali, è molto ampia.

Le verniciature e le finiture sono resistenti e gradevoli al tatto.

Si possono ottenere effetti metallizzati, sabbiati, lucidi, opachi, lisci, martellinati, goffrati, grinzati fino a riprodurre fedelmente le essenze di legni pregiati, con alto grado di definizione.



Eurall utilizza esclusivamente vernici atossiche in polvere poliestere garantite Qualicoat e Qualidec.




CATEGORIA "D"



CATEGORIA "F"



CATEGORIA "G"





# LA NOSTRA PRODUZIONE

PERSIANA FISSA APERTA - A

PERSIANA LAMELLA ORIENTABILE - B

PERSIANA CHIAROSCURO ORIZZONTALE - BKO

PERSIANA CHIAROSCURO VERTICALE - BKV

PERSIANA OVALINA FISSA CIECA - C

PERSIANA ANTIEFFRAZIONE - D

PERSIANA DOGHE - E 20

SCURETTO TRADIZIONALE - E40

SCURETTO PROFILO MAGGIORATO - E 60

SCURETTO RIPLEGABILE 16 - G

SCURETTO SCANDOLA - I

PERSIANA FIORENTINA - L

PERSIANA ROMBO - N


SCURETTO RIPLEGABILE 25 - O

SCURO 38 - P

PERSIANA LIGURIA - Q

# PERSIANA OVALINA FISSA APERTA

- A -



La persiana Ovalina Fissa Aperta è composta da profili aventi passo 47 mm con inclinazione di 15° gradi che garantisce il passaggio di luce ed un'areazione costante. Questo modello combina praticità ed eleganza mantenedo la necessaria privacy.


Le ovaline sono inserite in un profilo di alluminio pretranciato che ne garantisce il bloccaggio e la stabilità.

*Il pretranciato in alluminio è fornito sempre in tinta e garantisce una durabilità del prodotto, migliorando al contempo l'estetica generale.*

Le persiane vengono fornite di serie nella versione "NOV ANTA".

# PERSIANA LAMELLA ORIENTABILE

- B -



La persiana Lamella Orientabile è composta da profili di forma a goccia aventi passo 60 mm; questo modello è ideale per chi desidera controllare la luce e la privacy con un semplice gesto.


Le lamelle sono posizionate in un meccanismo che permette la loro movimentazione dall'interno.

Il meccanismo viene fornito di serie nero oppure a richiesta può essere realizzato in tinta e/o a scomparsa nei colori a listino.

Le persiane vengono fornite di serie nella versione "NOV ANTA".

# PERSIANA CHIAROSCURO ORIZZONTALE

- BKO -



La persiana Chiaroscuro orizzontale è composta da profili a sezione romboidale aventi passo 60 mm; rispetto alla persiana orientabile consente l'ingresso del 20% di luce in più.


*Il design di questa persiana è minimale e contemporaneo, consentendo così il suo inserimento in qualsiasi contesto.*

Le lamelle sono posizionate in un meccanismo che permette la loro movimentazione dall'interno. Esso viene fornito di serie in tinta a scomparsa nei colori presenti a listino.

Le persiane vengono fornite di serie nella versione "NOV ANTA".

# PERSIANA CHIAROSCURO VERTICALE

- BKV -




La persiana Chiaroscuro verticale è composta da profili a sezione romboidale aventi passo 60 mm; rispetto alla persiana orientabile consente l'ingresso di un 20% di luce in più.

*La specchiatura verticale, non divide l'interno dall'esterno, ma ne crea una continuità attraverso una diversa percezione della luce, che permette una visione dell'ambiente esterno aggregato a quello interno.*

Le lamelle sono posizionate in un meccanismo che permette la loro movimentazione dall'interno.


Esso viene fornito di serie in tinta a scomparsa nei colori presenti a listino.

Le persiane vengono fornite di serie nella versione "NOV ANTA".



# PERSIANA OVALINA FISSA CIECA

- C -




La persiana Ovalina Fissa Cieca è composta da profili aventi passo 47 mm; è il modello ideale per chi desidera la massima privacy e la completa protezione dalla luce esterna.

*Le ovaline sono dotate di appositi dentini che, incastrandosi fra loro, permettono una schermatura completa dalla luce solare.*

Le persiane vengono fornite di serie nella versione "NOV ANTA".

# PERSIANA ANTIEFFRAZIONE

- D -



La persiana Antieffrazione è composta da profili aventi passo 60 mm; è ideale per chi vuole combinare praticità e funzionalità della lamella orientabile con una maggiore sicurezza.


Il meccanismo di movimentazione è rafforzato dal nostro "Kit Antieffrazione", composto da barrette in acciaio inserite all'interno di ogni singola lamella. La chiusura è costituita da una maniglia cremonese con chiave e asta esterna.

Il Kit è di serie nero oppure, a richiesta, può essere realizzato in tinta e/o a scomparsa nei colori a listino.

Le persiane vengono fornite di serie nella versione "NOV ANTA".

# PERSIANA DOGHE

- E 20 -



La persiana Doghe è composta da profili a doga aventi passo 100 mm; ed è la perfetta combinazione tra l'eleganza della persiana e la solidità di uno scuro.

La pannellatura centrale è di 12 mm di spessore ed è realizzabile sia nella versione verticale che orizzontale.

La posizione della specchiatura dona simmetria e permette una completa schermatura della luce solare.

Le persiane vengono fornite di serie nella versione "NOV ANTA".



# SCURETTO TRADIZIONALE


- E 40 -



La Scuretto Tradizionale è composto da profili a doga aventi passo 100 mm con una pannellatura di 12 mm di spessore ed è alloggiata esternamente nell'apposita aletta del profilo.

Lo Scuretto Tradizionale è la perfetta rappresentazione della tradizione e della semplicità, mantenendo al contempo una struttura solida e durevole.

Il design è stato studiato per conferire continuità alla specchiatura.



# SCURETTO PROFILO MAGGIORATO

- E 60 -




Lo Scuretto Profilo Maggiorato, composto da profili a doga aventi passo 100 mm; è ideale per chi è alla ricerca di solidità e robustezza, mantenendo al contempo un'estetica tradizionale e raffinata.

Lo Scuretto è composta da un profilo maggiorato di 54 mm di profondità e 77 mm di larghezza.

La pannellatura è alloggiata esternamente nell'apposita aletta del profilo.

Il design è stato studiato per conferire continuità alla specchiatura.



# SCURETTO RIPLEGABILE 16


- G -



Lo scuretto Ripiegabile 16 è composto da profili aventi spessore 16 mm e offre la massima versatilità e modularità.


Questo prodotto è ideale per chi vuole unire estetica e modernità non rinunciando però ad un prodotto pratico e funzionale.

*La struttura dello scuretto Ripiegabile 16 è posizionata nello spessore del muro che ne consente la chiusura e l'apertura senza sporgersi dalla finestra.*



# SCURETTO A SCANDOLA

- | -



Lo scuretto a Scandola è una  
rивisitazione dei tradizionali scuri  
in legno dai quali eredita le  
particolari caratteristiche.


La Scandola è estremamente  
personalizzabile, permette di  
scegliere liberamente la  
specchiatura sia interna che  
esterna e la doga sia verticale che  
orizzontale.

*Lo scuretto è fornito di serie  
coibentato per garantire un  
migliore isolamento termico.*

Il design è stato studiato per  
conferire continuità allo scuro;  
esso infatti risulta complanare in  
entrambi i lati.

# PERSIANA FIORENTINA

- L -



*La persiana Fiorentina, è un omaggio alla persiana tradizionale Toscana.*


E' caratterizzata da un'elegante cornice perimetrale, all'interno della quale sono alloggiate le lamelle di forma romboidale tipiche dei centri storici Fiorentini.

Le stecche sono fissate fra loro con passo 71 mm mediante l'utilizzo di apposite "selle". La persiana Fiorentina offre la possibilità di scegliere se mantenere la specchiatura fissa o se dotarla di uno sportello apribile.

Le persiane vengono fornite di serie nella versione "NOV ANTA".

# PERSIANA ROMBO

- N -



La persiana Rombo è composta da profili aventi passo 56 mm; ideale per chi desidera aggiungere un tocco di fascino tradizionale alla propria abitazione.

*Il suo design richiama la struttura della persiana tradizionale presente nei centri storici.*

Le lamelle, di sezione romboidale, sono fissate aperte mediante l'utilizzo delle apposite "selle" posizionate nella cava del profilo. L'inclinazione delle lamelle garantisce il passaggio di luce ed un'areazione costante mantendo la privacy necessaria.

Le persiane vengono fornite di serie nella versione "NOV ANTA".

# SCURETTO RIPIEGABILE 25

- O -




Lo scuretto Ripiegabile 25 è composto da profili aventi spessore 25 mm, offre massima versatilità e modularità combinate ad una maggiore robustezza e sicurezza.

Le ante vengono composte abbinando le doghe di tamponamento nella versione rigata oppure liscia.

E' possibile incrementare le prestazioni termiche inserendo un' isolamento termico.

Questo prodotto unisce la bellezza minimale con la praticità, funzionalità e prestazioni di alto livello.



# SCURO

38

- P -




Lo Scuro 38 è composto da profili aventi spessore 38 mm, assicura adattabilità e componibilità, offrendo anche una notevole solidità e protezione.

Le ante vengono composte abbinando le doghe di tamponamento, a richiesta del cliente, nella versione sia rigata che liscia.


La pannellatura da 38 mm offre la possibilità di incrementare le prestazioni termiche con l'inserimento di un apposita coibentazione.

Praticità, durevolezza e robustezza sono le parole chiave che rappresentano le fondamentali caratteristiche dello Scuro 38.



# PERSIANA LIGURIA

- Q -



*La persiana Liguria, è un omaggio alla persiana tradizionale dell'omonimo territorio.*

Può essere caratterizzata da un pratico sportello apribile dotato di ferramenta a vista.

La persiana Liguria viene realizzata con ovalina fissa aperta con passo 47 mm. E' fornita di serie, con taglio 45° senza battute perimetrali.

Il design tradizionale abbinato ad una progettazione innovativa permette a questo modello il suo inserimento in qualsiasi contesto.

# VARIANTI ACCESSORI

CERNIERA UNA SYSTEM

KIT A SCOMPARSA

ASTA IN TINTA

NOV ANTA

DIAMANTE

# SISTEMI DI FISSAGGIO

SEZIONE NUOVA LAMELLA OSCURA LUCE

CONTROTELAI - SISTEMA EVOLUTION COAT

TELAI - SISTEMI DI FISSAGGIO



# VARIANT ACCESSOR



# CERNIERA UNA SYSTEM

CERNIERA UNA SYSTEM




CERNIERA TRADIZIONALE

*Il design della Cerniera Una System trasforma la classica cerniera in un vero e proprio elemento decorativo.*

Viene fornita in tinta verniciata in qualsiasi colore RAL o nei vari Decorati Legno.

# KIT A SCOMPARSA



*Il Kit a scomparsa viene fornito su  
richiesta sempre in tinta con la persiana.*

Il Kit implementa inoltre la sicurezza  
della persiana, rendendo più difficile lo  
sfilamento delle lamelle montate  
nel telaio.

# ASTA IN TINTA

ASTA IN TINTA  
fornita di serie




ASTA NERA  
fornito su richiesta

*L'Asta in tinta, fornita di serie,  
permette un aspetto più pulito e  
minimale .*

L'Asta in tinta coi profili è  
disponibile in colori RAL o nei vari  
Decorati Legno.

# NOV ANTA



Il taglio a Nov Anta viene fornito di serie senza supplementi sia internamente che esternamente.


*Il taglio Nov Anta è un dettaglio che rende la persiana semplicemente bellissima.*

# DIAMANTE





*Il Diamante viene realizzato in un unico pannello, creando un effetto estetico unico.*

Viene fornito in tinta verniciato come da cartella colori o nei Decorati Legno.



# SEZIONE NUOVA LAMELLA OSCURA LUCE



Il nuovo design della lamella orientabile migliora del 90% le performance.

*La sua speciale forma con tre dentini permette un aggancio perfetto tra lamella e lamella, ostruendo efficacemente il passaggio della luce.*

Questo design innovativo garantisce un controllo ottimale della luminosità, migliorando significativamente il comfort visivo negli ambienti. Inoltre, una speciale cava inserita all'interno della lamella consente l'inserimento di una minuscola guarnizione, che migliora ulteriormente le prestazioni riducendo le infiltrazioni di luce e insonorizzando il movimento delle lamelle.

Grazie a queste caratteristiche avanzate, la lamella non solo offre una maggiore efficienza luminosa, ma contribuisce anche a creare un ambiente più silenzioso e confortevole, ideale per una vasta gamma di applicazioni sia domestiche che professionali.

# EVOLUTION COAT




Il sistema di fissaggio EVOLUTION COAT può essere realizzato in due varianti:


- S17 predisposto per bandelle e cardini in ferro
- T28 predisposto per cerniera camera europea o per la nostra Una System.

Di serie viene fornito grezzo o a richiesta con aggrappante.


EVOLUTION COAT S17




EVOLUTION COAT T28




## EVOLUTION FIX - S 12




## COVER - S 47




## COVER - S 68



## COVER - S 98




## PROLUNGA COVER




Il profilo anta apribile può essere realizzato in tutte le versioni:

- CARDINI A MURO
- EVOLUTION COAT S17 - T28  
vedi pagina precedente
- EVOLUTION FIX S12
- COVER S47 - S68 - S9
- TELAIO T25 - T50 - T23 - T64 - TR50


## FRAME - T 25




## FRAME - T 50




## FRAME - T 75




## FRAME - T 23



## FRAME - T 64



## FRAME - TR 50





EURALL SRL  
Via Pollarola, 20 - 48022 San Bernardino di Lugo  
Ravenna - Italia

Tel. +39 0545 914297 - Fax. +39 0545 914296  
[eurall@eurall.it](mailto:eurall@eurall.it)  
[www.eurall.it](http://www.eurall.it)