



## SOLUZIONI PER L'ESTERNO

**NOVITÀ.** Casette da giardino Juno, casetta da giardino Berry modello Vario

**HÖRMANN**






4



14



30

# Indice

- 4 Perché scegliere Hörmann
- 14 **Ispirazioni**
- 16 **NOVITÀ.** Casette da giardino Juno modello Design
- 18 **NOVITÀ.** Casette da giardino Juno modello Modern
- 20 Box da giardino Juno
- 22 Casette da giardino Berry modello Modern
- 24 Casette da giardino Berry modello Classic
- 26 Casette da giardino Berry modello Classic Air e Classic Air Plus
- 28 **NOVITÀ.** Casette da giardino Berry modello Vario
- 29 Legnaie Berry
- 30 **Design, dotazione, accessori**
- 32 Panoramica casette da giardino Juno e Berry
- 33 Confronto casette da giardino Juno e Berry
- 34 **NOVITÀ.** Casette da giardino Juno con tetto piano
- 36 **NOVITÀ.** Casette da giardino Berry con tetto a due spioventi
- 38 Box da giardino Juno
- 40 Casette da giardino Berry con tetto a uno spiovente
- 41 Casette da giardino Berry con tetto a due spioventi
- 42 Legnaie Berry
- 44 Colori
- 45 Fondamenta
- 46 **NOVITÀ.** Accessori casette da giardino Juno
- 48 Accessori casette da giardino Berry
- 50 Massima prefabbricazione

# Responsabilità da generazioni

L'azienda a conduzione familiare Hörmann ripercorre i suoi 85 anni di esperienza come specialista nella produzione di componenti per l'edilizia. L'azienda avverte fortemente la responsabilità nei confronti delle generazioni presenti e future, prendendo sul serio l'impegno ecologico. A tale proposito, sviluppiamo soluzioni innovative per prodotti sostenibili che rispettino l'ambiente in modo intelligente.



**“UNA BUONA REPUTAZIONE BISOGNA GUADAGNARSELÀ.”**

August Hörmann

Il marchio Hörmann è una vera garanzia di qualità in linea con i principi del fondatore dell'azienda; con i suoi oltre 20 milioni di portoni e motorizzazioni venduti, è uno dei maggiori fornitori a livello europeo. Con una capillare rete di vendita ed assistenza, Hörmann è il partner d'eccellenza nel settore dei componenti per l'edilizia.



**PENSIAMO ED AGIAMO IN VERDE.** Come azienda a conduzione familiare siamo consapevoli della nostra responsabilità nei confronti delle generazioni future e offriamo tutti i prodotti per l'edilizia residenziale di serie a zero emissioni di CO<sub>2</sub>. Con la strategia della sostenibilità, Hörmann persegue l'obiettivo di ridurre ed evitare le emissioni. In tutti gli stabilimenti di produzione europei copriamo il nostro fabbisogno energetico al 100% con elettricità verde prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre, riduciamo i nostri consumi attraverso molte altre misure e risparmiamo più di 75000 tonnellate di CO<sub>2</sub> all'anno. Compensiamo le restanti emissioni promuovendo progetti certificati di protezione del clima in collaborazione con ClimatePartner.



Per ulteriori informazioni vedere  
[www.hoermann.com/sustainability](http://www.hoermann.com/sustainability)



**Prodotto certificato  
da ClimatePartner**  
[climate-id.com/XNEBKC](http://climate-id.com/XNEBKC)



CO<sub>2</sub>  
misurare  
ridurre  
contribuire

# Qualità del marchio Made in Europe

L'azienda a conduzione familiare Hörmann offre oltre a tutti gli elementi importanti per l'edilizia e l'ammodernamento anche innovative soluzioni per l'esterno da un'unica fonte. La produzione avviene in impianti specializzati con una tecnica d'avanguardia. Inoltre, i nostri collaboratori lavorano costantemente alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti perfezionando e migliorando continuamente i particolari. Così nascono brevetti e i prodotti unici sul mercato.





20 anni di  
garanzia\*

**GARANZIA.** Tutti i componenti effettivi delle soluzioni per l'esterno vengono sviluppati e prodotti internamente presso Hörmann. Test di lungadurata eseguiti in condizioni reali garantiscono prodotti affidabili di altissima qualità Hörmann. Per questo modello, e grazie a una gestione della qualità senza compromessi, Hörmann offre una garanzia di 20 anni su tutte le casette da giardino Juno, i box da giardino Juno, le casette da giardino Berry e le legnaie Berry.

\* Le condizioni di garanzia dettagliate sono consultabili all'indirizzo: [www.hoermann.it](http://www.hoermann.it)

### **SICUREZZA PER VOI E PER LA VOSTRA FAMIGLIA.**

Le soluzioni per l'esterno Hörmann convincono per la qualità e l'alto livello di sicurezza. Allo scopo tutte le casette da giardino Berry e le legnaie Berry sono realizzate in lamiera d'acciaio zincata a caldo e verniciata a polveri. Senza bordi taglienti e con porte, serrature e cerniere di alta qualità. Per voi e la vostra famiglia ciò significa maggiore sicurezza giorno dopo giorno.



# I grandi vantaggi delle soluzioni per l'esterno in metallo

Le soluzioni per l'esterno in metallo offrono molti vantaggi rispetto alla versione in legno. Non sono infiammabili e non si deformano. Grazie alla lamiera d'acciaio zincata a caldo, richiedono poca manutenzione e sono resistenti agli agenti atmosferici ed alle muffe. L'acciaio utilizzato è composto per il 25% da materiale riciclato. Le casette da giardino, le legnaie e i box da giardino sono riciclabili al 100%. Un altro vantaggio: la comoda altezza di passaggio di quasi 2 metri facilita l'ingresso ed è più alta rispetto a casette simili di altri produttori.





Spessori dei materiali fino a 1,5 mm

**STRUTTURA STABILE.** Le soluzioni per l'esterno sono estremamente stabili grazie alla robusta infrastruttura in acciaio. Per una sicurezza ottimale e una qualità duratura vengono utilizzati spessori del materiale stabili fino a 1,5 mm. Tutte le viti e le cerniere sono zincate e quindi protette dall'ossidazione. Le casette da giardino sono dotate di serie di serrature affidabili e cerniere di alta qualità. Il cilindro profilato di serie nel sistema di chiusura consente di riporre in sicurezza anche oggetti di valore, come ad esempio le biciclette elettriche.

**CON MALTEMPO.** Con porta chiusa ed ancoraggio alle fondamenta, le casette da giardino Hörmann sono in grado di resistere a velocità del vento fino a 150 km/h e ad un carico della neve di 150 kg/m<sup>2</sup>.

Fissaggio del profilo del telaio del pavimento in alluminio Berry alle lastre di pavimentazione (esempio di ancoraggio)



Fissaggio del profilo del telaio del pavimento in alluminio Berry su supporto irregolare con fondazione a vite



PAGINA DEL TITOLO. Cassetta da giardino Juno Design tetto a uno spiovente, RAL 9007 grigio alluminio, Dimensione: JFD 14, esecuzione a 1 battente; Box da giardino Juno, RAL 9007 grigio alluminio, dimensione tipo 1620


PAGINA 2. Cassetta da giardino Juno Tetto piano Modern, RAL 7016 grigio antracite, Dimensione: JFD 13, esecuzione a 2 battenti

A SINISTRA. Cassetta da giardino Juno Tetto a due spioventi Modern, RAL 7016 grigio antracite, Dimensione: JSD 7, esecuzione a 2 battenti

# Con grande attenzione ai dettagli

Tutte le soluzioni per l'esterno Hörmann vengono sviluppate con un occhio ai dettagli speciali e alle funzionalità quotidiane. Grazie all'alta qualità e alla forma stabile, sarete molto entusiasti della vostra casetta, legnaia o del vostro box da giardino Hörmann. Concedetevi l'ampia gamma di spazi per l'esterno e il giusto comfort fin nei minimi dettagli.





## Esclusiva Hörmann

Montaggio semplice e rapido

### MONTAGGIO SEMPLICE E RAPIDO.

Tutte le soluzioni per l'esterno Berry vengono consegnate con il massimo grado di prefabbricazione. Nella fornitura è compreso anche l'attrezzo adatto al montaggio. Questo rende la costruzione e il montaggio facili e veloci.

→ Ulteriori informazioni a partire da pagina 50.



**COMBINAZIONE PERFETTA.** Per un aspetto uniforme e coordinato, sia le legnaie Berry che le casette Berry (opzionale in RAL a scelta), così come i box da giardino Juno e le casette Juno, possono essere colorati in modo coordinato. Le legnaie Berry si adattano perfettamente in altezza alle casette Berry.

### CERNIERE REGOLABILI IN ALTEZZA.

Tutte le cerniere delle porte delle casette da giardino Berry sono regolabili in altezza di serie e consentono una regolazione della porta semplice e veloce.



## Esclusiva Hörmann


Cerniere occultate

### CERNIERE OCCULTATE.

Le cerniere occultate delle casette da giardino Juno, che collegano manto e telaio della porta e non sono visibili dall'esterno, garantiscono un aspetto armonioso.

# Noi pensiamo in verde

Un tetto verde offre molti vantaggi per l'ambiente e per l'edificio stesso. Da un lato migliora la qualità dell'aria filtrando gli inquinanti presenti nell'aria e producendo ossigeno. Inoltre, un tetto verde riduce l'effetto termico nelle aree urbane edificate, poiché assorbe meno calore rispetto ai tetti convenzionali. Un tetto verde assorbe il suono e quindi riduce il rumore. Può assorbire e filtrare l'acqua piovana prima che entri nel sistema fognario, contribuendo a migliorare la qualità dell'acqua. Allo stesso tempo, il tetto verde funge da protezione dalle intemperie, ad esempio contro le grandinate.





**TETTO VERDE.** Tutte le casette da giardino Berry possono essere dotate di un telaio per il tetto per la preparazione di un tetto verde (a cura del cliente).

**NOVITÀ.** Anche le casette da giardino Berry con tetto a due spioventi possono essere dotate di un tetto verde.

Il sistema è progettato per un peso saturo massimo di 65 kg/m<sup>2</sup>.

→ Ulteriori informazioni sul telaio del tetto a partire da pagina 48.



A SINISTRA: cassetta da giardino Berry con tetto a uno spiovente modello Modern, tipo 3, grigio antracite RAL 7016

IN ALTO: dettaglio telaio del tetto per tetto verde

AL CENTRO: ripartizione delle cassette per tetto verde

**NOVITÀ.** IN BASSO: telaio del tetto per cassetta da giardino Berry con tetto a due spioventi, modello Classic, tipo 3, grigio quarzo RAL 7039







# Ispirazioni

- 16 **NOVITÀ.** Casette da giardino Juno modello Design
- 18 **NOVITÀ.** Casette da giardino Juno modello Modern
- 20 Box da giardino Juno
- 22 Casette da giardino Berry modello Modern
- 24 Casette da giardino Berry modello Classic
- 26 Casette da giardino Berry modello Classic Air e Classic Air Plus
- 28 **NOVITÀ.** Casette da giardino Berry modello Vario
- 29 Legnaie Berry



IN ALTO: casetta da giardino Juno tetto a due spioventi Design, RAL 7016 grigio antracite, dimensione JSD 5, esecuzione a 1 battente

IN BASSO A SINISTRA. Unità di bloccaggio meccanico di serie con molla a gas

IN BASSO AL CENTRO. Accessori mensola e tavolo pieghevole, finestra a tutta altezza opzionale in vetro di sicurezza stratificato

IN BASSO A DESTRA. Casetta da giardino Juno tetto piano Design, RAL 9007 grigio alluminio, dimensione JFD 13, esecuzione a 1 battente



# **NOVITÀ.** Casetta da giardino Juno Modello Design



Finestratura con vetro di sicurezza stratificato di serie con finestre a tutta altezza

## **DESIGN MODERNO CON CERNIERE OCCULTATE.**

Con la casetta da giardino Juno vi offriamo una soluzione economica senza rinunciare alla comprovata qualità Hörmann. La casetta da giardino Juno Design si caratterizza per i suoi ampi elementi, che conferiscono alla struttura un aspetto elegante. Grazie all'elemento finestrato opzionale in vetro di sicurezza stratificato da 4 mm di spessore, la casetta da giardino viene inondata di luce naturale ed è allo stesso tempo resistente alla rottura e alle schegge.

- Ulteriori informazioni a partire da pagina 30.
- Ulteriori informazioni sugli accessori a partire da pagina 48.





IN ALTO: casetta da giardino Juno tetto a due spioventi Modern, RAL 9007 grigio alluminio, dimensione JSD 6, esecuzione a 1 battente;

IN BASSO A SINISTRA. Esecuzione opzionale bicolore all'esterno

IN BASSO A DESTRA. Casetta da giardino Juno tetto piano Modern, CH 703 antracite metallizzato, dimensione JFD 14, esecuzione a 2 battenti




# NOVITÀ.

## Casetta da giardino Juno Modello Modern

**AMPIA SCELTA.** La nuova linea di prodotti casette da giardino Juno convince per l'ampia gamma di dimensioni. Offriamo casette da giardino con tetto piano in 11 misure e con tetto a due spioventi addirittura in 14 misure. In questo modo troverete la casetta da giardino giusta per ogni dimensione e situazione del giardino.

→ Ulteriori informazioni sul modello Modern a partire da pagina 32.





Spazio per l'esterno di alta qualità per il balcone ed il giardino. Grazie alla lamiera d'acciaio con rivestimento sintetico preverniciato di alta qualità, il box da giardino Juno è particolarmente durevole e resistente agli agenti atmosferici e alle muffe. È ideale per riporre cuscini, giocattoli, utensili da giardino e da terrazzo sul balcone o in giardino.

→ Ulteriori informazioni a partire da pagina 44.


# Box da giardino Juno

Tutto è riposto in sicurezza. Il bloccaggio a due punti di serie con applicazioni in metallo e la serratura a cilindro integrata nel coperchio garantiscono una protezione sicura. I piedini regolabili in altezza e gli ammortizzatori di chiusura di serie offrono un ulteriore comfort.

→ Ulteriori informazioni a partire da pagina 44.

A SINISTRA. RAL 9007 grigio alluminio, dimensione: tipo 1320

IN BASSO. RAL 7016 grigio antracite, dimensione: tipo 1620





PAGINA 14 / 15. Cassetta da giardino Berry modello Modern, tetto a uno spiovente RAL 7016 grigio antracite, dimensione tipo 3, esecuzione a 1 battente, legnaia Berry, modello Modern, RAL 7016 grigio antracite, dimensione tipo 1, box da giardino Juno, RAL 7016 grigio antracite, dimensione: tipo 1620

IN ALTO. RAL 6013 verde canna, Dimensione: tipo 2, esecuzione a 1 battente

IN BASSO A SINISTRA. Accessori portabicilette

A DESTRA. RAL 9007 grigio alluminio, dimensione tipo 3, esecuzione a 2 battenti

# Casetta da giardino Berry Modello Modern

**ATTRATTE E COMODA.** Con i suoi ampi elementi, la casetta da giardino Berry Modern colpisce per il suo aspetto elegante. Il sopraluce con finestratura Duratec antigraffio di serie fornisce luce naturale nella versione con tetto a uno spiovente. Grazie ai materiali di alta qualità potrete godere a lungo della vostra casetta da giardino Hörmann.

→ Ulteriori informazioni a partire da pagina 30.



# Casetta da giardino Berry Modello Classic

**SENZA TEMPO ED ELEGANTE.** La casetta da giardino Berry Classic è caratterizzata da elementi stretti e verticali, un design che unisce stile e forma senza tempo. La variante con tetto a uno spiovente dispone di un sopraluce con finestratura Duratec antigraffio di serie, che fornisce luce naturale.

→ Ulteriori informazioni a partire da pagina 30.



IN ALTO A SINISTRA. RAL 5014 blu colomba,  
dimensione: tipo 1, esecuzione a 2 battenti,

IN ALTO A DESTRA. RAL 7040 grigio finestra,  
dimensione: tipo 2, esecuzione a 2 battenti

IN BASSO A SINISTRA. RAL 5014 blu colomba,  
dimensione: tipo 1, esecuzione a 2 battenti,  
Con lampada magnetica a LED in alluminio  
opzionale


IN BASSO A DESTRA. Accessori grigliato per  
rampicanti e rampa per soglia all'esterno





**ACCESSORI.** In tre diverse misure, le casette da giardino offrono spazio sufficiente per l'esterno. Dagli attrezzi da giardino alle biciclette tutto può essere riposto in modo ottimale. Le numerose opzioni di personalizzazione come scaffalature angolari, tavoli pieghevoli o portabicilette creano uno spazio ordinato.

→ Ulteriori accessori a partire da pagina 48.





## Casetta da giardino Berry Modello Classic Air Plus



IN ALTO. Modello Classic Air Plus RAL 7040 grigio finestra, con tetto a due spioventi, dimensione: tipo 3, esecuzione a 2 battenti

TUTTO A SINISTRA. Accessori rampa per soglia all'esterno

A SINISTRA. Accessori pavimento in lamiera striata in alluminio


IN BASSO A DESTRA. Modello Classic Air RAL 7016 grigio antracite, con tetto a uno spiovente, dimensione: tipo 3, esecuzione a 2 battenti

# Casetta da giardino Berry Modello Classic Air

**ARIOSO E SOLIDO.** Le casette da giardino Berry Classic Air e Classic Air Plus garantiscono ventilazione e luce naturale grazie alle file di fori laterali e posteriori. Sono ideali per riporre i bidoni della spazzatura o per riporre le biciclette. Entrambi i modelli sono disponibili sia con tetto a uno spiovente che con tetto a due spioventi. Per l'utilizzo come deposito per i bidoni della spazzatura, consigliamo la sottostruttura in alluminio e gli accessori per il pavimento in lamiera striata in alluminio.

- Ulteriori informazioni sul modello Classic Air a partire da pagina 32.
- Ulteriori informazioni sugli accessori a partire da pagina 48.





## NOVITÀ. Casetta da giardino Berry Modello Vario

**A VOI LA SCELTA.** Con il nuovo modello Vario, potete rivestire voi stessi gli elementi delle pareti e delle porte della casetta e quindi progettarli secondo i vostri desideri. La scelta del legno, dei laminati o della griglia stirata è a vostra discrezione. In questo modo potete integrare perfettamente la casetta da giardino nel vostro giardino.

→ Ulteriori informazioni a partire da pagina 30.

TUTTO IN ALTO. Casetta da giardino Berry modello Vario con pannellatura realizzata dal cliente

IN ALTO A SINISTRA. 3 esempi di riempimento laminati (ad es. laminati HPL) e griglia stirata

IN ALTO A DESTRA. Casette da giardino Berry modello Vario aspetto senza riempimento



## Legnaia Berry Modello Modern

**PROTETTO E A PORTATA DI MANO.** Le legnaie Berry sono realizzate in lamiera d'acciaio zincata a caldo, dimensionalmente stabili ed sono quasi esenti da manutenzione. Il pratico deposito è disponibile in due modelli e in due dimensioni. Il modello Modern è caratterizzato da un aspetto elegante e contemporaneo. Qui la vostra legna troverà la protezione perfetta dagli agenti atmosferici.

→ Disponibile con controventatura di serie o con parete posteriore opzionale. Ulteriori informazioni a partire da pagina 42.

## Legnaia Berry Modello Classic

**MOLTI COLORI A SCELTA.** Oltre ai due modelli Classic e Modern, la legnaia Berry può essere configurata in nove colori standard e, in via opzionale, in RAL a scelta. Le legnaie possono essere combinate in modo ottimale con le casette da giardino Berry non solo in termini di colore, ma anche di altezza.

→ Ulteriori informazioni a partire da pagina 42.

IN ALTO. Modello Modern, RAL 7016 grigio antracite  
Dimensione: tipo 1, con parete posteriore  
A DESTRA. Modello Classic, RAL 9007 grigio alluminio  
Dimensione: tipo 2, con controventatura







# Design Dotazione Accessori

- 32 Panoramica casette da giardino Juno e Berry
- 33 Confronto casette da giardino Juno e Berry
- 34 **NOVITÀ.** Casette da giardino Juno con tetto piano
- 36 **NOVITÀ.** Casette da giardino Berry con tetto a due spioventi
- 38 Box da giardino Juno
- 40 Casette da giardino Berry con tetto a uno spiovente
- 41 Casette da giardino Berry con tetto a due spioventi
- 42 Legnaie Berry
- 44 Colori
- 45 Fondamenta
- 46 **NOVITÀ.** Accessori casette da giardino Juno
- 48 Accessori casette da giardino Berry
- 50 Massima prefabbricazione

# Casette da giardino Juno e casette da giardino Berry

Panoramica

## Casette da giardino Juno

Design moderno con cerniere occultate

### Tetto piano

- 11** Modello Design
- 12** Modello Modern



### Tetto a due spioventi

- 13** Modello Design
- 14** Modello Modern



## Casette da giardino Berry

Elevata stabilità e semplice montaggio

### Tetto a uno spiovente

- 1** Modello Modern
- 2** Modello Classic
- 3** Modello Classic Air
- 4** Modello Classic Air Plus
- 5** **NOVITÀ.** Modello Vario



### Tetto a due spioventi

- 6** Modello Modern
- 7** Modello Classic
- 8** Modello Classic Air
- 9** Modello Classic Air Plus
- 10** **NOVITÀ.** Modello Vario



## Casette da giardino Juno

Design moderno con cerniere occultate

- Tetto a due spioventi e tetto piano
- Altezza e larghezza di passaggio maggiori rispetto a casette da giardino simili di altri produttori
- 3 colori di serie
- Nessuna RAL a scelta
- 11 misure tetto piano, 14 misure tetto a due spioventi
- 2 modelli "Modern" e "Design"
- Principio di montaggio modulare – elementi a parete singoli da 480 mm
- Spessore lamiera di parete e tetto 0,5 mm
- Stabilità grazie ai telai del pavimento e del tetto avvitati con uno spessore del materiale di 1,5 mm
- Possibili, in via opzionale, finestre a tutta altezza con vetro di sicurezza stratificato da 4 mm
- 1 o 2 battenti possibili
- Cerniere occultate, regolabile su 3 misure
- Telaio del pavimento in alluminio opzionale
- Tutti i bordi accuratamente lavorati per ridurre al minimo il rischio di lesioni
- Viti pressoché invisibili
- Resistenza al carico dovuto al vento 150 km/h / Resistenza al carico della neve 150 kg/m<sup>2</sup>
- Non possibile alcun telaio per tetto verde
- Bicolore esterno opzionale
- Rivestimento sintetico preverniciato di alta qualità (vantaggio: interno più luminoso grazie a RAL 9002 bianco grigio)
- 20 anni di garanzia
- Corredo maniglie in acciaio inox di serie
- Di serie due grondaie con tetto piano

## Casette da giardino Berry

Elevata stabilità e semplice montaggio

- Tetto a due spioventi e tetto a uno spiovente
- Altezza e larghezza di passaggio maggiori rispetto a casette da giardino simili di altri produttori
- 9 colori di serie
- RAL a scelta
- 3 dimensioni
- 2 modelli "Classic" e "Modern"
- Montaggio semplice e rapido – elevato grado di prefabbricazione grazie alla struttura a telaio
- Spessore lamiera parete e tetto da 0,5 mm a 0,65 mm
- Stabilità grazie alle pareti con struttura a telaio tubolare in acciaio – parti del telaio con spessore del materiale di 1,5 mm
- Possibili, in via opzionale, piccole finestre con finestratura Duratec
- 1 o 2 battenti possibili
- Cerniere regolabili in altezza
- Telaio del pavimento in alluminio compreso nel prezzo
- Senza bordi taglienti e quindi elevata sicurezza per i bambini
- Viti pressoché invisibili
- Resistenza al carico dovuto al vento 150 km/h / Resistenza al carico della neve 150 kg/m<sup>2</sup>
- Possibile, in via opzionale, telaio per tetto verde
- Nessun bicolore
- Lamiera d'acciaio zincata a caldo e verniciata a polvere all'interno e all'esterno
- 20 anni di garanzia
- Corredo maniglie in plastica di serie
- Grondaia opzionale

# NOVITÀ. Casette da giardino Juno con tetto piano

Dimensioni



	JFD 4	JFD 5	JFD 6	JFD 7	JFD 8
Dimensioni esterne elementi a parete (Larghezza x profondità)	214 x 166 cm	214 x 214 cm	214 x 262 cm	214 x 310 cm	262 x 166 cm
Altezza totale con tetto piano (Altezza)	220 cm				
Dimensioni esterne con tetto piano (Larghezza x profondità)	229 x 181 cm	229 x 229 cm	229 x 277 cm	229 x 325 cm	277 x 181 cm
Altezza elemento	200 cm				
Dimensioni fondamenta esterne (Larghezza x profondità)	227 x 179 cm	227 x 227 cm	227 x 275 cm	227 x 323 cm	275 x 179 cm
Dimensioni interne cassetta da giardino (Larghezza x profondità)	205 x 157 cm	205 x 205 cm	205 x 253 cm	205 x 301 cm	253 x 157 cm
Dimensioni esterne telaio del pavimento (Larghezza x profondità)	212 x 164 cm	212 x 212 cm	212 x 260 cm	212 x 308 cm	260 x 164 cm
Altezza di passaggio cassetta da giardino (Altezza)	195 cm				
Larghezza di passaggio cassetta da giardino (1 batt. / 2 batt.)	92 cm / 140 cm				
Volume lordo <sup>1</sup>	7,4 m <sup>3</sup>	9,6 m <sup>3</sup>	11,7 m <sup>3</sup>	13,9 m <sup>3</sup>	9,1 m <sup>3</sup>
Resistenza al vento	fino a 150 km/h				
Resistenza al carico della neve	150 kg/m <sup>2</sup>				

<sup>1</sup> Vi invitiamo a informarvi sulle prescrizioni edilizie locali.

Esclusiva Hörmann

Cerniere occultate  
di serie



Le cerniere occultate, non visibili  
dall'esterno quando la porta è chiusa,  
garantiscono un aspetto armonioso.

Unità di bloccaggio  
meccanico di serie



Nella fornitura sono comprese le unità  
di bloccaggio meccanico per l'apertura  
e la chiusura controllate:  
arresto rallentato e chiusura  
automatica.

Esclusiva Hörmann



Finestratura con vetro di sicurezza  
stratificato di serie con finestre a tutta  
altezza



La finestratura con vetro di sicurezza stratificato  
di serie con finestre a tutta altezza fornisce luce  
naturale ed è altamente resistente alla rottura e alla  
scheggiatura. Inoltre, è meno suscettibile ai danni  
causati dagli agenti atmosferici.

JFD 9	JFD 10	JFD 11	JFD 12	JFD 13	JFD 14
262 × 214 cm	262 × 262 cm	262 × 310 cm	310 × 214 cm	310 × 262 cm	310 × 310 cm
220 cm					
277 × 229 cm	277 × 277 cm	277 × 325 cm	325 × 229 cm	325 × 277 cm	325 × 325 cm
200 cm					
275 × 227 cm	275 × 275 cm	275 × 323 cm	323 × 227 cm	323 × 275 cm	323 × 323 cm
253 × 205 cm	253 × 253 cm	253 × 301 cm	301 × 205 cm	301 × 253 cm	301 × 301 cm
260 × 212 cm	260 × 260 cm	260 × 308 cm	308 × 212 cm	308 × 260 cm	308 × 308 cm
195 cm					
92 cm / 140 cm					
11,7 m <sup>3</sup>	14,4 m <sup>3</sup>	17,0 m <sup>3</sup>	13,9 m <sup>3</sup>	17,0 m <sup>3</sup>	20,1 m <sup>3</sup>
foto a 150 km/h					
150 kg/m <sup>2</sup>					

### Colori standard



#### Colori standard esterno

- 1** RAL 9007 Grigio alluminio
- 2** RAL 7016 Grigio antracite
- 3** CH 703 Antracite metallizzato



#### Colore standard interno

- 4** RAL 9002 Bianco grigio

# NOVITÀ. Casette da giardino Berry con tetto a due spioventi

Dimensioni



	JSD 1 <sup>1</sup>	JSD 2 <sup>1</sup>	JSD 3	JSD 4	JSD 5	JSD 6
Dimensioni esterne elementi a parete (Larghezza x profondità)	166 x 118 cm	166 x 166 cm	214 x 118 cm	214 x 166 cm	214 x 214 cm	214 x 262 cm
Altezza totale con tetto a due spioventi (Altezza)	219 cm	219 cm	223 cm	223 cm	223 cm	223 cm
Dimensioni esterne con tetto a due spioventi (Larghezza x profondità)	189 x 133 cm	189 x 181 cm	237 x 133 cm	237 x 180 cm	237 x 229 cm	237 x 277 cm
Altezza elemento	200 cm					
Dimensioni fondamenta esterne (Larghezza x profondità)	179 x 131 cm	179 x 179 cm	227 x 131 cm	227 x 179 cm	227 x 227 cm	227 x 275 cm
Dimensioni interne cassetta da giardino (Larghezza x profondità)	157 x 109 cm	157 x 157 cm	205 x 109 cm	205 x 157 cm	205 x 205 cm	205 x 253 cm
Dimensioni esterne telaio del pavimento (Larghezza x profondità)	164 x 116 cm	164 x 164 cm	212 x 116 cm	212 x 164 cm	212 x 212 cm	212 x 260 cm
Altezza di passaggio cassetta da giardino (Altezza)	195 cm					
Larghezza di passaggio cassetta da giardino (1 batt. / 2 batt.)	92 cm	92 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm
Volume lordo <sup>2</sup>	4,1 m <sup>3</sup>	5,7 m <sup>3</sup>	5,3 m <sup>3</sup>	7,5 m <sup>3</sup>	9,6 m <sup>3</sup>	11,8 m <sup>3</sup>
Resistenza al vento	fino a 150 km/h					
Resistenza al carico della neve	150 kg/m <sup>2</sup>					

<sup>1</sup> Ordinabile solo con porta a 1 battente

<sup>2</sup> Vi invitiamo a informarvi sulle prescrizioni edilizie locali.

Esclusiva Hörmann

Cerniere occultate  
di serie



Le cerniere occultate, non visibili  
dall'esterno quando la porta è chiusa,  
garantiscono un aspetto armonioso.

Unità di bloccaggio  
meccanico di serie



Nella fornitura sono comprese le unità  
di bloccaggio meccanico per l'apertura  
e la chiusura controllate:  
arresto rallentato e chiusura  
automatica.

Esclusiva Hörmann



Finestratura con vetro di sicurezza  
stratificato di serie con finestre a tutta  
altezza



La finestratura con vetro di sicurezza stratificato  
di serie con finestre a tutta altezza fornisce luce  
naturale ed è altamente resistente alla rottura e alla  
scheggiatura. Inoltre, è meno suscettibile ai danni  
causati dagli agenti atmosferici.

JSD 7	JSD 8	JSD 9	JSD 10	JSD 11	JSD 12	JSD 13	JSD 14
214 × 310 cm	262 × 166 cm	262 × 214 cm	262 × 262 cm	262 × 310 cm	310 × 214 cm	310 × 262 cm	310 × 310 cm
223 cm	227 cm	227 cm	227 cm	227 cm	231 cm	231 cm	231 cm
237 × 325 cm	285 × 181 cm	285 × 229 cm	285 × 277 cm	285 × 325 cm	333 × 229 cm	333 × 277 cm	333 × 325 cm
200 cm							
227 × 323 cm	275 × 179 cm	275 × 227 cm	275 × 275 cm	275 × 323 cm	323 × 227 cm	323 × 275 cm	323 × 323 cm
205 × 301 cm	253 × 157 cm	253 × 205 cm	253 × 253 cm	253 × 301 cm	301 × 205 cm	301 × 253 cm	301 × 301 cm
212 × 308 cm	260 × 164 cm	260 × 212 cm	260 × 260 cm	260 × 308 cm	308 × 212 cm	308 × 260 cm	308 × 308 cm
195 cm							
92 cm / 140 cm							
14,0 m <sup>3</sup>	9,2 m <sup>3</sup>	11,9 m <sup>3</sup>	14,6 m <sup>3</sup>	17,3 m <sup>3</sup>	14,3 m <sup>3</sup>	17,5 m <sup>3</sup>	20,7 m <sup>3</sup>
fin a 150 km/h							
150 kg/m <sup>2</sup>							

### Colori standard



#### Colori standard esterno

- 1** RAL 9007 Grigio alluminio
- 2** RAL 7016 Grigio antracite
- 3** CH 703 Antracite metallizzato



#### Colore standard interno

- 4** RAL 9002 Bianco grigio

# Box da giardino Juno

Tipi e colori



1 Tipo 1320      2 Tipo 1620

## Vantaggi

- Conservazione sicura di cuscini, giocattoli e utensili da giardino e da terrazzo
- Costruzione robusta in lamiera d'acciaio zincata e verniciata di alta qualità
- Resistente agli agenti atmosferici, impermeabile all'acqua piovana e resistente ai raggi UV
- Serratura cilindrica integrata nel coperchio
- Montaggio semplice e rapido grazie a pochi pezzi singoli
- Adattabili individualmente con piedini regolabili in altezza

## Bloccaggio a due punti nel coperchio



Grazie al bloccaggio meccanico a due punti nel coperchio, potete tenere al sicuro i vostri utensili da giardino e da terrazzo.

3

## Ammortizzatori integrati



I due ammortizzatori integrati aprono e chiudono il box da giardino in modo particolarmente confortevole.

4



**Tipo 1320**



**Tipo 1620**


**Dimensioni di allestimento / dati tecnici**

<b>Dimensioni esterne con coperchio (Larghezza x profondità x altezza)</b>	136 x 68 x 73 cm	166 x 88 x 73 cm
--	------------------	------------------

<b>Dimensioni interne (Larghezza x profondità)</b>	123 x 53 cm	153 x 73 cm
--	-------------	-------------

<b>Volume</b>	0,5 m <sup>3</sup>	0,8 m <sup>3</sup>
---------------	--------------------	--------------------

**Colori standard**



**Colori standard esterno**

- 1** RAL 9007 Grigio alluminio
- 2** RAL 7016 Grigio antracite



**Colore standard interno**

- 3** RAL 9002 Bianco grigio

# Casette da giardino Berry con tetto a uno spiovente

Dimensioni



	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3
Dimensioni esterne elementi a parete (Larghezza x profondità)	238 x 108 cm	238 x 238 cm	303 x 238 cm
Altezza totale con tetto a uno spiovente (Altezza)	229 cm	232 cm	232 cm
Dimensioni esterne con tetto a uno spiovente (Larghezza x profondità)	248 x 153 cm	248 x 283 cm	313 x 283 cm
Altezza elemento	198 cm	198 cm	198 cm
Dimensioni fondamenta esterne (Larghezza x profondità)	245 x 114 cm	245 x 245 cm	309 x 245 cm
Dimensioni interne cassetta da giardino (Larghezza x profondità)	226 x 96 cm	226 x 226 cm	291 x 226 cm
Dimensioni esterne telaio del pavimento (Larghezza x profondità)	235 x 104 cm	235 x 235 cm	299 x 235 cm
Altezza di passaggio cassetta da giardino (Altezza)	194 cm	194 cm	194 cm
Larghezza di passaggio cassetta da giardino (1 batt. / 2 batt.)	97 cm / 160 cm	97 cm / 160 cm	97 cm / 160 cm
Volume lordo*	5,5 m <sup>3</sup>	12,2 m <sup>3</sup>	15,5 m <sup>3</sup>
Resistenza al vento	fino a 150 km/h	fino a 150 km/h	fino a 150 km/h
Resistenza al carico della neve	150 kg/m <sup>2</sup>	150 kg/m <sup>2</sup>	150 kg/m <sup>2</sup>

\* Vi invitiamo a informarvi sulle prescrizioni edilizie locali.

## Porte doppie



Tutte le casette da giardino Berry possono essere dotate, a richiesta, di una porta a 2 battenti per una maggiore larghezza di passaggio.

## Elementi finestrati



Gli elementi finestrati<sup>1</sup> possono essere integrati con un sovrapprezzo. Le intelaiature per finestre sono bianche di serie. A richiesta è possibile ottenere i telai nel colore RAL<sup>2</sup> abbinato alla cassetta da giardino o nel RAL a scelta.

<sup>1</sup> non disponibile per i modelli Classic Air, Classic Air Plus e Vario

<sup>2</sup> vedere pagina 48




# Casette da giardino Berry con tetto a due spioventi

Dimensioni

	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3
Dimensioni esterne elementi a parete (Larghezza x profondità)	238 x 108 cm	238 x 238 cm	303 x 238 cm
Altezza totale con tetto a due spioventi (Altezza)	216 cm	216 cm	216 cm
Dimensioni esterne con tetto a due spioventi (Larghezza x profondità)	259 x 121 cm	259 x 248 cm	324 x 248 cm
Altezza elemento	198 cm	198 cm	198 cm
Dimensioni fondamenta esterne (Larghezza x profondità)	245 x 114 cm	245 x 245 cm	309 x 245 cm
Dimensioni interne casetta da giardino (Larghezza x profondità)	226 x 95 cm	226 x 226 cm	291 x 226 cm
Dimensioni esterne telaio del pavimento (Larghezza x profondità)	235 x 104 cm	235 x 235 cm	299 x 235 cm
Altezza di passaggio casetta da giardino (Altezza)	194 cm	194 cm	194 cm
Larghezza di passaggio casetta da giardino (1 batt. / 2 batt.)	97 cm / 160 cm	97 cm / 160 cm	97 cm / 160 cm
Volume lordo*	5,2 m <sup>3</sup>	11,8 m <sup>3</sup>	15,1 m <sup>3</sup>
Resistenza al vento	fino a 150 km/h	fino a 150 km/h	fino a 150 km/h
Resistenza al carico della neve	150 kg/m <sup>2</sup>	150 kg/m <sup>2</sup>	150 kg/m <sup>2</sup>

\* Vi invitiamo a informarvi sulle prescrizioni edilizie locali.


## Colori standard



9 colori standard  
e RAL a scelta

# Legnaie Berry

Modelli e dimensioni



Parete posteriore  
disponibile a richiesta

**1 Modello Modern    2 Modello Classic**

## Vantaggi

- Deposito di legna possibile su due file, spazio per un massimo di 3 metri cubi accatastati o 5 metri cubi riversati di legna
- Perfettamente combinabile con le casette da giardino Berry
- Montaggio semplice e rapido grazie al massimo grado di prefabbricazione
- Stabilità grazie all'infrastruttura in acciaio e all'elevato spessore del materiale

- Due diversi modelli a scelta: Classic e Modern
- Telaio del pavimento in alluminio compreso nel prezzo
- Manutenzione ridotta e resistente agli agenti atmosferici
- Senza bordi taglienti e quindi elevata sicurezza per i bambini
- Estremamente durevole e stabile nella forma

## Controventatura e parete posteriore



Modello Classic  
con controventatura  
di serie



Modello Classic  
con parete posteriore  
opzionale




Modello Modern  
con parete posteriore  
opzionale

Le legnaie vengono consegnate di serie aperte con controventatura e, su richiesta, sono disponibili con parete posteriore. Nota: la parete posteriore delle legnaie ha la stessa parete posteriore Classic per entrambi i modelli.



Fondazione a vite opzionale



**Tipo 1**



**Tipo 2**

**Dimensioni di allestimento / dati tecnici**

<b>Dimensioni esterne telaio del pavimento (Larghezza x profondità)</b>	120 x 81 cm	178 x 81 cm
<b>Dimensioni esterne fondamenta (Larghezza x profondità)</b>	130 x 91 cm	188 x 91 cm
<b>Dimensioni interne legnaia (Larghezza x profondità)</b>	113 x 81 cm	171 x 81 cm
<b>Dimensioni esterne legnaia (larghezza x profondità)</b>	123 x 103 cm	181 x 103 cm
<b>Altezza elemento</b>	178 cm	178 cm
<b>Altezza totale</b>	198 cm	198 cm
<b>Volume (senza tetto)</b>	1,6 m <sup>3</sup>	2,5 m <sup>3</sup>
<b>Stoccaggio della legna impilata</b>	ca. 2,2 metri cubi impilati	ca. 3,5 metri cubi impilati
<b>Stoccaggio della legna sciolta</b>	ca. 3,7 metri cubi sciolti	ca. 5,8 metri cubi sciolti

**Colori standard**






9 colori standard  
e RAL a scelta

# Colori

A voi la scelta

## Colori standard casette da giardino Juno e box da giardino Juno



### Colori standard esterno








- 1** RAL 9007 Grigio alluminio
- 2** RAL 7016 Grigio antracite
- 3** CH 703<sup>1</sup> Antracite metallizzato

<sup>1</sup> Disponibile solo per casette da giardino Juno

### Colore standard interno


- 4** RAL 9002 Bianco grigio

## Colori standard casette da giardino Berry e legnai e Berry



## Colori standard casette da giardino Berry e legnai e Berry

- 1** RAL 9006 Alluminio brillante
- 2** RAL 7040 Grigio finestra
- 3** RAL 9007 Grigio alluminio
- 4** RAL 7039 Grigio quarzo
- 5** RAL 5014 Blu colomba
- 6** RAL 3004 Rosso porpora
- 7** RAL 6013 Verde canna
- 8** RAL 6005 Verde muschio
- 9** RAL 7016 Grigio antracite



### RAL a scelta

Le soluzioni per l'esterno Berry sono disponibili, con sovrapprezzo, in tutti i colori RAL.

# Fondamenta

Per un supporto stabile delle casette da giardino Berry, delle legnaie Berry e delle casette Juno



Per una piena stabilità e un montaggio sicuro delle casette da giardino e delle legnaie Hörmann, è assolutamente necessaria una sottostruttura orizzontale. Le soluzioni per l'esterno vengono ancorate e montate su una superficie pavimentata, asfaltata o cementata di almeno le dimensioni della casetta da giardino. Se la sottostruttura non è in piano, potrebbero esserci limitazioni in termini di struttura, funzionalità e sicurezza.

#### Struttura e fissaggio del telaio del pavimento in alluminio al basamento, qui ad esempio lastre di pietra

- 1 Scavare e livellare il prato ad una profondità di circa 10 cm.
- 2 Posare le lastre di pavimentazione e allinearle con una livella.
- 3 Collocare sopra il telaio del pavimento in alluminio.
- 4 Fissare alle lastre di pavimentazione con il set di angolari incluso (16 pezzi) e le viti.



Se non è disponibile una base pavimentata, asfaltata o cementata, si consiglia una nuova fondazione a vite con ancoraggi a terra. Questo tipo di montaggio consente una sottostruttura orizzontale della casetta da giardino anche su terreni irregolari. L'ulteriore vantaggio: una maggiore flessibilità per la futura ristrutturazione del giardino.

#### Installazione e fissaggio della sottostruttura in alluminio con fondazione a vite nel terreno

- 1 Montare il telaio del pavimento in alluminio con la sottostruttura e posizionarlo nella posizione prevista.
- 2 Allineare prima i 4 ancoraggi a terra esterni al telaio del pavimento, quindi posizionare gli altri ancoraggi a terra. Un ausilio per l'avvitamento è incluso di serie nella confezione.
- 3 Fissare l'ancoraggio a terra al telaio del pavimento e alla sottostruttura utilizzando le piastre di montaggio e le staffe.
- 4 Allineare i singoli punti di fissaggio utilizzando il collegamento a vite regolabile in altezza per ottenere una fondazione piana e solida.

# NOVITÀ. Accessori casette da giardino Juno

Per l'esterno

Tutte le casette da giardino Juno possono essere personalizzate facilmente sia all'interno che all'esterno. Con i pratici accessori potete trasformare la nostra casetta da giardino nel vostro pezzo unico.

**Esclusiva Hörmann**

Vetro minerale con vetro di sicurezza stratificato 4 mm con finestre a tutta altezza



Grondaia 5,5 x 5,5 cm Juno (set 2 pezzi)  
incl. kit di fissaggio – di serie nell'esecuzione  
con tetto piano  
Variante 1: set pluviale standard



Set di tubi flessibili 1 1/4" Juno (set 2 pezzi)  
incl. kit di fissaggio



Rampa per soglia\* (interna / esterna)  
incl. viti  
Casette da giardino a 1 batt.: 105 cm  
Casette da giardino a 2 batt.: 151 cm

\* Telaio del pavimento necessario, se si utilizzano i profili a pavimento è possibile solo la rampa per soglia "esterna"




Finestratura con vetro di sicurezza  
(vetro di sicurezza monolastra) 4 mm  
Telaio per finestre in plastica, nera  
Larghezza x altezza: 35 x 26 cm




Finestratura a tutta altezza con  
vetro di sicurezza stratificato (VSS) 4 mm  
Telaio per finestre in plastica, nera  
Larghezza x altezza: 27 x 196 cm



Copertura fogliame  
Dimensione: da 9 x 155 cm  
(a seconda della forma del tetto e della  
dimensione della casetta da giardino)



Telaio del pavimento in alluminio Juno  
incl. materiale di fissaggio  
A seconda della dimensione della casetta  
da giardino



Sottostruttura in acciaio per pavimento Juno  
incl. materiale di fissaggio  
A seconda della dimensione della casetta  
da giardino



Fondazione a vite Juno\*  
La fondazione a vite contiene le viti di terra.  
Supporti, materiale di fissaggio e ausilio  
per l'avvitamento

\* Sono inoltre necessari il telaio del pavimento,  
il pavimento della sottostruttura e il pavimento  
(o, a scelta a cura del cliente, un supporto di 2 cm di  
spessore in legno, pannelli OSB, pannelli serigrafati).

# NOVITÀ. Accessori casette da giardino Juno

Per interno

## Nota:

Quote in cm

Larghezza x profondità x altezza



**Supporto per biciclette orizzontale Juno**  
corto (larghezza x profondità): 48 x 21 cm  
lungo (larghezza x profondità): 96 x 21 cm



**Portabiciclette biciclette verticale Juno**  
Lunghezza: 190 cm



**Gancio per abiti Juno**  
Larghezza x profondità x altezza:  
2,7 x 3,6 x 4,5 cm



**Mensola Juno**  
corto (larghezza x profondità): 48 x 35 cm  
lungo (larghezza x profondità): 96 x 25 cm



**Tavolo pieghevole Juno**  
corto (larghezza x profondità): 70 x 59 cm  
lungo (larghezza x profondità): 98 x 51 cm




**Portattrezzi Juno**  
corto (larghezza): 48 cm  
lungo (larghezza): 96 cm



**Barra per scaffali Juno (set 2 pezzi)**  
Lunghezza: 196 cm



**Profili a pavimento in alluminio Juno**  
Nota:  
Sono inoltre necessari il telaio del pavimento  
in alluminio e la sottostruttura in acciaio  
per il pavimento



**Quadro elettrico comprensivo di prese, luce  
e collegamento opzionale dell'alta tensione**  
Larghezza x altezza: 47 x 180 cm

# Accessori casette da giardino Berry

Per l'esterno

Tutte le casette da giardino Berry possono essere personalizzate facilmente sia all'interno che all'esterno.

Con i pratici accessori potete trasformare la nostra casetta da giardino nel vostro pezzo unico.



**Telaio del tetto per tetto verde**

Dimensione tipo 1: 251 x 154 cm  
Dimensione tipo 2: 251 x 284 cm  
Dimensione tipo 3: 316 x 284 cm



**Copertura fogliame**

Dimensione: da 9 x 155 cm  
(a seconda della forma del tetto e della dimensione della casetta da giardino)



**Corredo maniglie in acciaio inox, con cilindro profilato di serie**



**Grigliato per rampicanti**

Dimensione 1: 90 x 190 cm  
Dimensione 2: 2 elementi ciascuno  
110 x 190 cm



**Rampa per soglia (esterna)**

Casette da giardino a 1 batt.:  
109 x 4 cm  
Casette da giardino a 2 batt.:  
172 x 4 cm



**Rampa per soglia (interna)**

Casette da giardino a 1 batt.:  
109 x 6 cm  
Casette da giardino a 2 batt.:  
172 x 6 cm



**NOVITÀ. Griglia di aerazione**

Per casette da giardino  
Berry modelli  
Classic Air e Classic Air Plus  
Dimensione: 5 x 5 cm



**Elementi finestrati con lastre in acrilico**

Telaio di serie in bianco\*, opzionale nel colore della casetta, varianti possibili con elementi a montanti 28 x 20 cm – \*vedere pagina 34 / 36



**Set di tubi flessibili scarico per grondaia**

Ø 1 1/4", lunghezza 190 cm



**Grondaia nel colore RAL della casetta**

Ø 40 mm, lunghezza 193 cm



**Fondazione a vite Berry\***

La fondazione a vite contiene le viti di terra. Supporti, materiale di fissaggio e ausilio per l'avvitamento



**Dettaglio vite di terra e basamento (base per fondazione a vite Berry)**

Per casette da giardino Berry,  
opzionale per legnaike Berry  
Dimensione: 6 x 60 cm

\*Sono inoltre necessari il telaio del pavimento, il pavimento della sottostruttura e il pavimento (o, a scelta a cura del cliente, un supporto di 1,8 cm di spessore in legno, pannelli OSB, pannelli serigrafati).

# Accessori casette da giardino Berry

Per interno

## Nota:

Quote in cm

Larghezza x profondità x altezza



**Set tavolo pieghevole incl. set supporto per scaffali lungo**

Tavolo pieghevole: 70 x 59 cm

Supporto per scaffali lungo: lunghezza 194 mm (2 pezzi)



**Set di mensole incl. set supporto per scaffali corto**

Mensola: 67 x 24 cm (2 pezzi)

Supporto per scaffali corto: lunghezza 70 mm (2 pezzi)



**Scaffalatura angolare**

62 x 62 cm



**Portautensili**

Larghezza 35 cm



**Set portattrezzi incl. set supporto per scaffali corto**

Portattrezzi corto: larghezza 48 cm

Portattrezzi lungo: larghezza 96 cm



**Portabicilette per biciclette fino a 40 kg**

Lunghezza 194 cm



**Pavimento in lamiera striata in alluminio**

Per casette da giardino tipo 1: 75 x 95 cm (3 pezzi)

Per casette da giardino tipo 2: 75 x 112 cm (6 pezzi)

Per casette da giardino tipo 3: 72 x 112 cm (8 pezzi)

Per legnaioli tipo 1: 55 x 72 cm (2 pezzi)

Per legnaioli tipo 2: 56 x 72 cm (3 pezzi)



**Sottostruttura in acciaio per pavimenti**

Per casette da giardino tipo 1: 224 x 94 x 4 cm

Per casette da giardino tipo 2: 224 x 224 x 4 cm

Per casette da giardino tipo 3: 289 x 224 x 4 cm

Per legnaioli tipo 1: 109 x 70 x 4 cm

Per legnaioli tipo 2: 168 x 70 x 4 cm



**Lampada magnetica a LED in alluminio con rilevatore di movimento**

43 x 3,4 x 1,6 cm

# Massima prefabbricazione


Per un montaggio semplice e senza complicazioni delle casette da giardino Berry

Le casette da giardino Berry possono essere montate in modo semplice e veloce con il set di attrezzi in dotazione. Grazie al massimo grado di prefabbricazione e al minor numero di parti singole, si ha sempre una visione d'insieme.

Lato posteriore:  
3 parti

Tetto:  
16 parti

Lato:  
1 parte




---



## Esclusiva Hörmann

con telaio del pavimento in alluminio di serie:  
per la protezione dalla ruggine e una maggiore stabilità



**Cassetta da giardino Berry Classic tetto a due spioventi**  
Dimensione: tipo 2, porta a 1 battente

# Hörmann, sicuri per tutta la vita.

Chi costruisce o rimoderna la propria casa desidera un luogo pieno di gioia, sicurezza e relax. Grazie alla qualità sostenibile e particolarmente durevole, i prodotti Hörmann diventano una parte affidabile della vostra casa, fatti per durare per generazioni.

**PORTONI DA GARAGE. MOTORIZZAZIONI PER  
PORTE E PORTONI. SISTEMI SMART HOME.  
PORTE D'INGRESSO. PORTE PER INTERNI.  
PORTE PER LOFT. PORTE IN ACCIAIO. TELAI.  
SOLUZIONI PER IL DEPOSITO.**



Le soluzioni per l'esterno illustrate sono in parte dotate di accessori e non corrispondono sempre all'esecuzione standard. Per modelli di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutte le specifiche dei colori RAL si basano sul colore RAL corrispondente. Diritti d'autore riservati. Riproduzione, anche parziale, solo previa nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche.

**HÖRMANN**