



2026



LISTINO

**ZAN
ZA
RIE
RE**

PALAGINA






PALAGINA, DAL 1983 AL SERVIZIO DEL CLIENTE

La vocazione e l'attenzione al cliente sono valori imprescindibili per Palagina. Da sempre cerchiamo di soddisfare le esigenze di un mercato in costante cambiamento, impegnandoci ad essere un partner affidabile ed innovativo, che si distingue per capacità tecnica e brevettuale.

I prodotti sono studiati per offrire facilità d'uso, protezione ed un design curato. Un team di professionisti composto da designer e tecnici studia i prodotti per offrire un'esperienza gratificante al cliente, dallo sviluppo del progetto fino all'uso del prodotto stesso.



GRUPPO IN&OUT

Palagina fa parte del Gruppo In&Out, il quale rappresenta una novità nel comparto dei prodotti per l'edilizia del mercato italiano. In particolare la Mission è soddisfare la domanda specifica di soluzioni innovative della protezione solare, protezione anti-insetto, della sicurezza e del comfort abitativo.

In generale, di tutto ciò che attiene al foro finestra:
Prima e Dopo la Finestra!



NUOVO SCORREVOLE SLY

Grazie ai suoi profili rinforzati ed agli innovativi cuscinetti sferici lo scorrevole Sly offre semplicità di posa unita alla stabilità di funzionamento, per ante fino 200cm di larghezza. Disponibile in versione ad 1 e 2 ante, si abbina a tutta la gamma reti di Palagina per i prodotti a pannello.



GAMMA COLORI ESTESA

Cresce la disponibilità di finiture alluminio in pronta consegna sui prodotti Sintesi, Extrema, Serie X1, Micro Sintesi che rappresentano i nostri best-seller, in modo da accrescere la possibilità di abbinamento alle altre zanzariere disponibili a catalogo.



LINEA PRODOTTI AUTOPORTANTI

Palagina espande la linea di prodotti con guida superiore autoportante alle zanzariere Plissé BIG 31, in modo da semplificare la posa, rispettando i criteri di velocità e precisione nella posa che da sempre ci contraddistinguono.



PREDISPOSIZIONE TAPPARELLA 80

Si aggiungono i nuovi profili Tapparella 80mm sviluppati per i prodotti Palagina, che riducono gli ingombri delle predisposizioni, rendendoli compatibili anche per le installazioni in caso di ristrutturazione.

INDICE

LINEA CARRO	7
LINEA SERIE X	43
ZANZARIERE IN LUCE	61

LINEA PLISSETTATA	121
ZANZARIERE INCASSO	131
ZANZARIERE A PANNELLI	171

TUBOLARI E PROFILI	194
INFO GENERALI	199
RIPARAZIONI	215

CONDIZIONI DI VENDITA	216
INDICE ESTESO	4

**LINEA CARRO**

EXTREMA _____	8
EXTREMA CENTRALE _____	10
EXTREMA SR _____	12
EXTREMA INCASSO _____	14
EXTREMA INCASSO CENTRALE _____	16
EXTREMA INCASSO SR _____	18
NANO SINTESI _____	22
MICRO SINTESI _____	24
MICRO SINTESI CENTRALE _____	26
SINTESI _____	30
SINTESI CENTRALE _____	32
SINTESI INCASSO _____	34
SINTESI INCASSO CENTRALE _____	36
LATERALE ROLLOUT MAGNUM _____	38 

LINEA SERIE X

SERIE X - X1 LUCE _____	44
SERIE X - X2 LUCE _____	46
SERIE X - X3 LUCE _____	48
SERIE X - X1 INCASSO _____	50
SERIE X - X2 INCASSO _____	52
SERIE X - X3 INCASSO _____	54

ZANZARIERE IN LUCE VERTICALI

RV DIAMANTE _____	62
RV 100 _____	64
M91 _____	66
RV92 _____	68
RV93 _____	70
RV95 STANDARD _____	72
RV95 CRICCHETTO _____	74
RV MAGNUM _____	76
RV SMERALDO _____	78
M2001.3 _____	80
M2001.4 _____	82
M2006 _____	84
RV40 GOLD _____	86
40 FRONTALE 3 LATI _____	88
40 FRONTALE 4 LATI _____	90
RV26 _____	92
CATENA _____	94
RV CATENA SERIE R _____	96

ZANZARIERE IN LUCE LATERALI

RL DIAMANTE _____	98
LATERALE STANDARD _____	100
LATERALE GUIDA TONDA _____	102
RL SMERALDO _____	104
LATERALE MINI.3 _____	106
LATERALE MINI.4 _____	108
RC DIAMANTE _____	110
CENTRALE STANDARD _____	112
CENTRALE GUIDA TONDA _____	114
RC SMERALDO _____	116
CENTRALE MINI.4 _____	118

LINEA PLISSETTATA

PLISSÉ ZERO _____	122
BIG 31 L, R, C _____	124
SPACE 22 L, R, C _____	126
SLIM 1315 L, C _____	128

ZANZARIERE INCASSO VERTICALI

SV RUBINO _____	132
SV 700 _____	134
INCASSO M7 _____	136
INCASSO M8 _____	138
SV ZAFFIRO _____	140
INCASSO B80 _____	142
INCASSO CATENA 50 _____	144

ZANZARIERE INCASSO LATERALI

SL RUBINO _____	146
INCASSO LATERALE G. T. M72 _____	148
SL ZAFFIRO _____	150
INCASSO LATERALE B85 _____	152
SC RUBINO _____	154
INCASSO CEN. G. TONDA M74 _____	156
SC ZAFFIRO _____	158
INCASSO CENTRALE B88 _____	160
TAPPARELLA 80 _____	162
TAPPARELLA 86 _____	164
PALA-SYSTEM _____	166


ZANZARIERE A PANNELLI

SCORREVOLE SLY 1 ANTA _____	172
SCORREVOLE SLY 2 ANTE _____	174
FISSA Z _____	176
FLEXSCREEN _____	178
TELAIO FISSO "90" _____	180
TELAIO FISSO 45° _____	182
SALISCENDI _____	184
SCORREVOLE AD ANTE _____	186
BATTENTE _____	188

TUBOLARI E PROFILI _____	194
KIT PER FISS.O FRONTALE _____	196

INFO GENERALI

GAMMA COLORI _____	200
IMPUGNATURE, BARRAM. _____	210
RETI _____	212
RIPARAZIONI _____	215
CONDIZIONI DI VENDITA _____	216



LINEA CARRO


EXTREMA	8
EXTREMA CENTRALE	10
EXTREMA SR	12
EXTREMA INCASSO	14
EXTREMA INCASSO CENTRALE	16
EXTREMA INCASSO SR	18
NANO SINTESI	22
MICRO SINTESI	24
MICRO SINTESI CENTRALE	26
SINTESI	30
SINTESI CENTRALE	32
SINTESI INCASSO	34
SINTESI INCASSO CENTRALE	36
LATERALE ROLLOUT MAGNUM	38





MODELLO

EXTREMA



LEGENDA

- 1. Profilo cassonetto
- 2. Profilo barramaniglia
- 3. Profilo U di riscontro e porta cassonetto
- 4. Trattenimento con arpioni rotanti
- 5. Guida superiore
- 6. Guida inferiore in alluminio
- 7. Guida a terra in PVC con pendenza 8° | **OPTIONAL**
- 8. Carro inferiore chiuso
- 9. Rete PP
- 10. Cuffie laterali autoportanti
- 11. Chiave di regolazione per molla e fincorsa
- 12. Abbinamento colori carro / plastiche
- 13. Maniglia tessile | **OPTIONAL**
- 14. Maniglia maggiorata | **OPTIONAL**
- 15. Magnete centrale

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
167,50 € / m²	176,00 € / m²	201,00 € / m²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,00		

ACCESSORI OPTIONAL

Guida a terra in PVC con pendenza 8°	Senza magg.
Rete HC	Senza magg.
Rete PP grigia	Senza magg.
Rete fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete Solar 0,35	Senza magg.
Sgancio Quick-Lock	€ 10,00 al m²
Sgancio cricchetto Lato Riscontro	€ 18,50 Cad.
Carro Fluo (vedi pag. 21)	€ 21,00 Cad.
Maniglia tessile	€ 25,50 Cad.
Maniglia maggiorata	€ 8,00 Cad.
	€ 8,00 Cad.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
42 Bianco 9010 Sablè	78 Grigio antracite 7016 Sablè

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
32 Renolit scuro 387-70/R	33 Noce 360-70/R
37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

Rete PP	230 x 300 cm
HC Alto contrasto	148 x 300 cm
Rete grigia	148 x 300 cm
Anti-batterica	148 x 300 cm
Solar 0,35	160 x 300 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

 Polipropilene nera	HC Nera / FV Grigia	 Anti-batterica antracite	Solar 0,35 grigia o nera
------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

 Zanzariera con rete stesa	 Molla di richiamo regolabile esternamente	 Barramaniglia chiusa
 Rete PP nera	 Guida a terra di 5 mm in alluminio	 Finescorsa per blocco rete
 Facile fissaggio	 Autoregolante con connettore a slitta	 Guarnizione Anticimice per guida superiore

RICORDA

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 17 Cm in più della larghezza
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

Altre informazioni a pagina: 198...219

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



MODELLO
EXTREMA CENTRALE



LEGENDA

1. Profilo cassonetto
2. Profilo barramaniglia
3. Profilo porta cassonetto
4. Trattenimento con arpioni rotanti
5. Guida superiore
6. Guida inferiore in alluminio
7. Guida a terra in PVC con pendenza 8° | **OPTIONAL**
8. Carro inferiore chiuso
9. Rete PP
10. Abbinamento colori carro / plastiche
11. Accessorio di chiusura centrale (non necessita foro a pavimento)
12. Cuffie laterali autoportanti
13. Chiave di regolazione per molla e finecorsa
14. Maniglia maggiorata | **OPTIONAL**


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
167,50 € / m²	176,00 € / m²	201,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 4,00**

ACCESSORI OPTIONAL

Guida a terra in PVC con pendenza 8°	Senza magg.
Rete PP grigia	Senza magg.
Rete HC	Senza magg.
Rete fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Carro Fluo (vedi pag. 21)	€ 51,00 Cad.
Doppia maniglia maggiorata	€ 16,00 Cad.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
42 Bianco 9010 Sablè	78 Grigio antracite 7016 Sablè

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
32 Renolit scuro 387-70/R	33 Noce 360-70/R
37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

Rete PP	460 x 300 cm
HC Alto contrasto	296 x 300 cm
Rete grigia	296 x 300 cm
Anti-batterica	296 x 300 cm
Solar 0,35	320 x 300 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

 Polipropilene nera	 HC Nera / FV Grigia	 Anti-batterica antracite	 Solar 0,35 grigia o nera
------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

 Zanzariera con rete stesa	 Molla di richiamo regolabile esternamente	 Barramaniglia chiusa
 Rete PP nera	 Guida a terra di 5 mm in alluminio	 Finescorsa per blocco rete
 Facile fissaggio	 Autoregolante con connettore a slitta	 Guarnizione Anticimice per guida superiore

RICORDA

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 17 Cm in più della larghezza di ogni singola anta
L'accessorio di chiusura centrale posizionato sulla guida a terra, non necessita di foro a pavimento.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

Altre informazioni a pagina: 198...219


RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



MODELLO

EXTREMA SR

SENZA RISCONTRO



LEGENDA

1. Profilo cassonetto
2. Profilo barramaniglia con guarnizione a palloncino
3. Profilo U porta cassonetto
4. Trattenimento con arpioni rotanti
5. Guida superiore
6. Guida inferiore in alluminio
7. Maniglia tessile | **OPTIONAL**
8. Maniglia maggiorata | **OPTIONAL**
9. Carro inferiore chiuso
10. Rete PP
11. Cuffie laterali
12. Chiave di regolazione per molla e finecorsa
13. Abbinamento colori carro / plastiche
14. Kit spazzolino laterale | **OPTIONAL**

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
167,50 € / m ²	176,00 € / m ²	201,00 € / m ²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 2,00**

ACCESSORI OPTIONAL

Rete PP grigia	Senza magg.
Rete HC	Senza magg.
Rete fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m ²
Carro Fluo (vedi pag. 21)	€ 25,50 Cad.
Maniglia tessile	€ 8,00 Cad.
Maniglia maggiorata	€ 8,00 Cad.
Kit Spazzolino laterale	€ 14,00 Cad.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		

FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
42 Bianco 9010 Sablè	78 Grigio antracite 7016 Sablè


FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
32 Renolit scuro 387-70/R	33 Noce 360-70/R
37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

CE MADE IN ITALY

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

Rete PP	230 x 300 cm
HC Alto contrasto	148 x 300 cm
Rete grigia	148 x 300 cm
Anti-batterica	148 x 300 cm
Solar 0,35	160 x 300 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

 Polipropilene nera	 HC Nera / FV Grigia	 Anti-batterica antracite	 Solar 0,35 grigia o nera
------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

 Zanzariera con rete stesa	 Molla di richiamo regolabile esternamente	 Barramaniglia chiusa
 Rete PP nera	 Guida a terra di 5 mm in alluminio	 Finescorsa per blocco rete
 Facile fissaggio	 Autoregolante con connettore a slitta	 Guarnizione Anticimice per guida superiore

RICORDA

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 17 Cm in più della larghezza
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Inserendo lo spazzolino laterale, sarà necessario indicare il lato del cassonetto "vista interna" in fase di ordine, questo accessorio sarà inserito con l'orientamento verso l'interno durante la produzione, in modo da limitare il passaggio agli insetti tra barramaniglia e serramento (Non compatibile con maniglia tessile esterna).


Altre informazioni a pagina: 198...219



MODELLO
EXTREMA INCASSO

CASSONETTI
46, 50

CE MADE IN ITALY



LEGENDA

1. Profilo cassetto
2. Profilo barramaniglia
3. Profilo U di riscontro e porta cassetto
4. Trattenimento con arpioni rotanti
5. Guida superiore
6. Guida inferiore in alluminio
7. Guida a terra in PVC con pendenza 8° | **OPTIONAL**
8. Carro inferiore chiuso
9. Rete PP
10. Cuffie laterali autoportanti
11. Chiave di regolazione per molla e finecorsa
12. Abbinamento colori carro / plastiche
13. Maniglia tessile | **OPTIONAL**
14. Maniglia maggiorata | **OPTIONAL**
15. Magnete centrale

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
177,00 € / m²	186,00 € / m²	212,50 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 2,00**

ACCESSORI OPTIONAL

Guida a terra in PVC con pendenza 8°	Senza magg.
Rete PP grigia	Senza magg.
Rete HC	Senza magg.
Rete fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Sgancio Quick-Lock	€ 18,50 Cad.
Carro Fluo (vedi pag. 21)	€ 25,50 Cad.
Maniglia tessile	€ 8,00 Cad.
Maniglia maggiorata	€ 8,00 Cad.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro
28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP
85 Bianco traffico 9016 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	78 Grigio antracite 7016 Sablé
---------------------------	-----------------------------------

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
48 Rovere Scuro 474-123/R	

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	46 mm		50 mm
Rete PP	230 x 300 cm	Rete PP	230 x 300 cm
HC Alto contrasto	148 x 300 cm	HC Alto contrasto	148 x 300 cm
Rete grigia	148 x 300 cm	Rete grigia	148 x 300 cm
Anti-batterica	148 x 300 cm	Anti-batterica	148 x 300 cm
Solar 0,35	160 x 300 cm	Solar 0,35	160 x 300 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

 Polipropilene nera	HC Nera / FV Grigia	ESA Anti-batterica antracite	Solar 0,35 grigia o nera
------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

 Zanzariera con rete stesa	 Molla di richiamo regolabile esternamente	 Barramaniglia chiusa
 Rete PP nera	 Guida a terra di 5 mm in alluminio	 Finescorsa per blocco rete
 Facile fissaggio	 Autoregolante con connettore a slitta	 Guarnizione Anticimice per guida superiore

RICORDA

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 17 Cm in più della larghezza
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'incasso da 46 mm è compatibile con le predisposizioni Pala-System, Tapparella 86 e Tapparella 80

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



MODELLO
**EXTREMA CENTRALE
INCASSO**

CASSONETTI
46, 50

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

1. Profilo cassonetto
2. Profilo barramaniglia
3. Profilo porta cassonetto
4. Trattenimento con arpioni rotanti
5. Guida superiore
6. Guida inferiore in alluminio
7. Guida a terra in PVC con pendenza 8° | **OPTIONAL**
8. Carro inferiore chiuso
9. Rete PP
10. Accessorio di chiusura centrale (non necessita foro a pavimento)
11. Cuffie laterali autoportanti
12. Chiave di regolazione per molla e finecorsa
13. Abbinamento colori carro / plastiche
14. Maniglia maggiorata | **OPTIONAL**


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
177,00 € / m ²	186,00 € / m ²	212,50 € / m ²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 4,00**

ACCESSORI OPTIONAL

Guida a terra in PVC con pendenza 8°	Senza magg.
Rete PP grigia	Senza magg.
Rete HC	Senza magg.
Rete fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m ²
Carro Fluo (vedi pag. 21)	€ 51,00 Cad.
Doppia maniglia maggiorata	€ 16,00 Cad.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro
28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP
85 Bianco traffico 9016 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP

FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	78 Grigio antracite 7016 Sablé
---------------------------	-----------------------------------


FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
48 Rovere Scuro 474-123/R	

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	46 mm		50 mm
Rete PP	460 x 300 cm	Rete PP	460 x 300 cm
HC Alto contrasto	296 x 300 cm	HC Alto contrasto	296 x 300 cm
Rete grigia	296 x 300 cm	Rete grigia	296 x 300 cm
Anti-batterica	296 x 300 cm	Anti-batterica	296 x 300 cm
Solar 0,35	320 x 300 cm	Solar 0,35	320 x 300 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

Polipropilene nera	HC Nera / FV Grigia	Anti-batterica antracite	Solar 0,35 grigia o nera
--------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

Zanzariera con rete stesa	Molla di richiamo regolabile esternamente	Barramaniglia chiusa
Rete PP nera	Guida a terra di 5 mm in alluminio	Finescorsa per blocco rete
Facile fissaggio	Autoregolante con connettore a slitta	Guarnizione Anticimice per guida superiore

RICORDA

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 17 Cm in più della larghezza di ogni singola anta
L'accessorio di chiusura centrale posizionato sulla guida a terra, non necessita di foro a pavimento.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'incasso da 46 mm è compatibile con le predisposizioni Pala-System, Tapparella 86 e tapparella 80


Altre informazioni a pagina: 198...219



MODELLO
EXTREMA INCASSO SR
SENZA RISCONTRO

CASSONETTI
46, 50

CE MADE IN ITALY




- LEGENDA
1. Profilo cassettonetto
 2. Profilo barramaniglia con guarnizione a palloncino
 3. Profilo U porta cassettonetto
 4. Guida superiore
 5. Carro inferiore chiuso
 6. Rete PP
 7. Guida inferiore in alluminio
 8. Cuffie laterali
 9. Abbinamento colori carro / plastiche
 10. Kit spazzolino laterale | **OPTIONAL**
 11. Maniglia tessile | **OPTIONAL**
 12. Maniglia maggiorata | **OPTIONAL**
 13. Chiave di regolazione per molla
 14. Trattenimento con arpioni rotanti

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
177,00 € / m ²	186,00 € / m ²	212,50 € / m ²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 2,00**

- ACCESSORI OPTIONAL
- | | |
|---|---------------------------|
| Rete PP grigia | Senza magg. |
| Rete HC | Senza magg. |
| Rete fibra di vetro grigia | Senza magg. |
| Rete anti-batterica certificata (esaurimento) | Senza magg. |
| Rete Solar 0,35 | € 10,00 al m ² |
| Kit Spazzolino laterale | € 14,00 Cad. |
| Carro Fluo (vedi pag. 21) | € 25,50 Cad. |
| Maniglia tessile | € 8,00 Cad. |
| Maniglia maggiorata | € 8,00 Cad. |




COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1			
1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro
28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP
85 Bianco traffico 9016 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP

FASCIA 2		FASCIA 3	
13 Grigio Michelangelo	78 Grigio antracite 7016 Sablè	17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
		48 Rovere Scuro 474-123/R	

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	46 mm		50 mm
Rete PP	230 x 300 cm	Rete PP	230 x 300 cm
HC Alto contrasto	148 x 300 cm	HC Alto contrasto	148 x 300 cm
Rete grigia	148 x 300 cm	Rete grigia	148 x 300 cm
Anti-batterica	148 x 300 cm	Anti-batterica	148 x 300 cm
Solar 0,35	160 x 300 cm	Solar 0,35	160 x 300 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI						RETI			
BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio	 Polipropilene nera	HC Nera / FV Grigia	ESA Anti-batterica antracite	Solar 0,35 grigia o nera

- CARATTERISTICHE DI SERIE
- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Zanzariera con rete stesa | Molla di richiamo regolabile esternamente | Senza profilo di riscontro |
| Rete PP nera | Guida a terra di 5 mm in alluminio | Finescorsa per blocco rete |
| Facile fissaggio | Autoregolante con connettore a slitta | Guarnizione Anticimice per guida superiore |


RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 17 Cm in più della larghezza
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Inserendo lo spazzolino laterale, sarà necessario indicare il lato del cassettonetto "vista interna" in fase di ordine, questo accessorio sarà inserito con l'orientamento verso l'interno durante la produzione, in modo da limitare il passaggio agli insetti tra barramaniglia e serramento (Non compatibile con maniglia tessile esterna).


Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

PENSATA IN GRANDE



Grazie alla nuova rete in grande formato ed alla componentistica dedicata, il sistema è realizzabile con larghezza massima garantita fino a 230cm ad anta, mantenendo tutti i vantaggi di Sintesi quali facilità di montaggio e leggerezza della movimentazione.

CARRO INFERIORE CHIUSO



La nuova geometria del carro inferiore migliora le performance e la protezione dagli insetti, riducendo lo spazio utile al passaggio degli ospiti indesiderati. Il nuovo design dedicato rende facilmente riconoscibile il carro di Extrema anche nella vista laterale.

NUOVO SISTEMA DI TRATTENIMENTO RETE



Extrema si basa su un innovativo sistema a doppio arpione rotante che evita l'uscita della rete dal carro inferiore in caso di vento sostenuto; i componenti specifici sono perfettamente nascosti all'interno dei cingoli e non pregiudicano lo scorrimento e la fluidità del prodotto.

FINECORSO



Questo componente evita lo svolgimento accidentale del tubo avvolgitore ed unito al sistema di trattenimento offre una perfetta tenuta della rete anche in caso di vento sostenuto o di urti leggeri.

Facile da regolare anche a zanzariera installata, viene fornito già settato in fabbrica sulla misura finita del prodotto.

GUARNIZIONE ANTI-INTRUSIONE INSETTO DI SERIE



Extrema nasce con una doppia guarnizione Anti-intrusione insetto in pvc di serie per offrire una protezione di alto livello. La guarnizione è posizionata nella guida superiore e limita lo spazio per il passaggio degli insetti dall'esterno.

GUIDA A TERRA IN ALLUMINIO DI SERIE



Il valore di Extrema si completa con la guida a terra in alluminio di serie, che offre le migliori performance in termini di stabilità, solidità e durata nel tempo.

FACILE DA INSTALLARE



Si installa come Sintesi... funziona come Extrema! L'importante evoluzione del prodotto non richiede attenzioni particolari sul metodo di posa che risulta invariato rispetto al sistema Sintesi standard.

CARRO FLUO



Rendi visibile la tua zanzariera Extrema nelle ore notturne grazie al Carro Fluo, il quale offre un effetto segnapasso che non è invasivo ed emana una tenue luce verdastria che permette di vedere se la protezione è attiva ed evita impatti accidentali contro la superficie della rete.

N.B. E' necessario che il carro riceva luce diretta o indiretta nelle ore diurne affinché sia visibile durante la notte.


TOP
PRODUCT

MODELLO

NANO SINTESI

30

CE  MADE IN ITALY



LEGENDA

1. Profilo cassonetto

2. Profilo barramaniglia

3. Profilo porta cassonetto

4. Profilo U di riscontro

5. Guida superiore telescopica

6. Guida inferiore in alluminio

7. Carro inferiore nero con collegamento in Kevlar

8. Rete in polipropilene

9. Cuffie laterali autoportanti

10. Maniglia tessile | OPTIONAL

11. Magnete centrale

12. Maniglia maggiorata | OPTIONAL

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
160,50 € / m²		193,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,00



ACCESSORI OPTIONAL

Rete grigia a richiesta

Maniglia tessile

Maniglia maggiorata

Senza magg.
€ 8,00 Cad.
€ 8,00 Cad.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5

Bianco

9010

6

Avorio

1013

27

Testa di moro

28

Nero

9011 OP

35

Bronzo

Verniciato

41

Bianco

9010 OP

91

Grigio silver

9006

FASCIA 2


FASCIA 3

26

Renolit chiaro

386-73/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

30 mm

Rete in polipropilene

140 x 280 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI

NE

Bianco

Nero

RETI



Polipropilene
nera



Polipropilene
grigia

CARATTERISTICHE DI SERIE



Zanzariera con rete stesa



Molla di richiamo regolabile esterna-
mente



Rete PP nera



Guida a terra di 5 mm



Facile fissaggio



Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

RICORDA

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 16 Cm in più della larghezza

La rete di serie è in polipropilene al alta trasparenza nera, grigia a richiesta

Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.


Altre informazioni a pagina: 198...219

22

PALAGINA

PALAGINA

23



- LEGENDA
- 1. Profilo cassonetto
 - 2. Profilo barramaniglia
 - 3. Profilo porta cassonetto e U di riscontro
 - 4. Maniglia tessile **| OPTIONAL**
 - 5. Guida superiore
 - 6. Guida inferiore in alluminio
 - 7. Carro inferiore nero con collegamento in Kevlar
 - 8. Rete in polipropilene
 - 9. Cuffie laterali autoportanti
 - 10. Maniglia ribassata **| OPTIONAL**
 - 11. Magnete centrale
 - 12. Maniglia maggiorata **| OPTIONAL**


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
160,50 € / m²	169,00 € / m²	193,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,00


ACCESSORI OPTIONAL

Rete grigia a richiesta	Senza magg.
Maniglia ribassata interna / esterna	€ 4,50 Cad.
Maniglia tessile	€ 8,00 Cad.
Maniglia maggiorata	€ 8,00 Cad.



COLORI ALLUMINIO				FASCIA 1		FASCIA 2		FASCIA 3	
5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037	27 Testa di moro	13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo	26 Renolit chiaro 386-73/R	33 Noce 360-70/R		
28 Nero 9011 OP	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	49 Verde 6005 OP	42 Bianco 9010 Sablè					
90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006								

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

35 mm	Rete in polipropilene	140 x 280 cm
-------	-----------------------	--------------

COLORI PLASTICA ABBINATI		RETI	
BI	NE		
Bianco	Nero	Polipropilene nera	Polipropilene grigia

CARATTERISTICHE DI SERIE



Zanzariera con rete stesa



Rete PP nera



Facile fissaggio



Molla di richiamo regolabile esternamente



Guida a terra di 5 mm

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 16 Cm in più della larghezza
La rete di serie è in polipropilene al alta trasparenza nera, grigia a richiesta
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

 **Maggiorazione RAL** vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

TOP
PRODUCT

MODELLO

CASSONETTI

CE MADE IN ITALY

MICRO SINTESI
CENTRALE

36

8

1

7

2

3

6

5

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Profilo cassetto

2. Profilo barramaniglia

3. Profilo porta cassetto

4. Guida superiore

5. Guida inferiore in alluminio

6. Carro inferiore nero con collegamento in Kevlar

7. Rete in polipropilene

8. Cuffie laterali autoportanti

9. Doppia maniglia ribassata | OPTIONAL

10. Maniglia maggiorata | OPTIONAL

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
160,50 € / m²	169,00 € / m²	193,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 4,00

ACCESSORI OPTIONAL

Rete grigia a richiesta

Doppia maniglia ribassata interna / esterna

Doppia maniglia maggiorata

Senza magg.

€ 9,50 Coppia

€ 16,00 Cad.

10

9

COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037	27 Testa di moro
28 Nero 9011 OP	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	49 Verde 6005 OP
90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006		

FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
42 Bianco 9010 Sablè	

FASCIA 3

26 Renolit chiaro 386-73/R	33 Noce 360-70/R
---	---

DISEGNI TECNICI E PROFILI

Technical drawings of the Micro Sintesi Centrale mosquito net system. The main drawing shows a cross-section of the system with dimensions: 59 (width), 30 (height), 56 (width), 49 (width), 27 (height), 33 (height), 22 (width), 33 (height), 36 (width), 33 (width), 58 (height), 14 (width), 5 (height). Detailed views include: 1. Profile cassetto (59x30x56), 2. Profilo barramaniglia (49x27), 3. Profilo porta cassetto (22x33), 4. Guida superiore (36x33x58), 5. Guida inferiore in alluminio (14x5).

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

35 mm	Rete in polipropilene	280 x 280 cm
-------	-----------------------	--------------

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	NE Nero
---------------------------------	-------------------------------

RETI

Polipropilene nera	Polipropilene grigia
---	---

CARATTERISTICHE DI SERIE

Zanzariera con rete stesa	Molla di richiamo regolabile esternamente
Rete PP nera	Guida a terra di 5 mm
Facile fissaggio	

RICORDA

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 16 Cm in più della larghezza di ogni singola anta
La rete di serie è in polipropilene al alta trasparenza nera, grigia a richiesta
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

26

PALAGINA

27

PALAGINA



SPESSORE RIDOTTO




Le innovative zanzariere Nano e Micro Sintesi garantiscono la completa funzionalità di una zanzariera Sintesi, in soli 30mm e 36 mm di ingombro complessivo, sono realizzabili in una misura massima di L 140 cm x H 280 cm, valore record per una zanzariera laterale con spessore ridotto.

CARRO INFERIORE RINFORZATO



Il carro inferiore specifico presenta un cavo di rinforzo in kevlar, che collega i singoli componenti rendendoli solidali e resistenti. Questa caratteristica riduce sensibilmente il brangeggio laterale a tutto vantaggio della fluidità di scorrimento e della durata nel tempo del prodotto.

PICCOLA E FUNZIONALE



L'innovativo sistema brevettato da Palagina per Nano e Micro Sintesi, permette di avere zanzariere con ingombri ridotti mantenendo un'ottimale movimentazione, pur spostando la molla esternamente al tubo rete ed il movimento è reso possibile tramite appositi ingranaggi. Il risultato è un cassonetto da soli 30mm che consente di realizzare ante con larghezze fino a 140cm.



CHIUSURA CON MAGNETE CENTRALE



L'apposito sistema di chiusura con magnete centrale posto sulla barramaniglia, permette di compensare eventuali fuorisquadra lato riscontro e regolare con estrema precisione lo sviluppo di forza necessario per aprire la zanzariera, agendo su un cursore metallico posto nel profilo di riscontro.

CLIPS REGOLAZIONE FUORISQUADRA LATO CASSONETTO



Questo accessorio rende possibile regolare eventuali fuorisquadra lato cassonetto. E' possibile inserire più clips di compensazione per ottenere la corretta perpendicolarità del cassonetto ed un ottimo funzionamento di tutto il sistema. Semplici ed efficaci, le clips sono fornite di serie!

AGGANCIO CARRO SUPERIORE



Lo speciale carro ad "S" riprende il concetto alla base di Sintesi ma in versione miniaturizzata. Ridisegnato per funzionare perfettamente con gli ingombri di Nano e Micro Sintesi, mantiene i vantaggi conosciuti ed apprezzati da tutti gli specialisti del settore: robustezza, tenuta e fluidità! Di serie viene fornita la speciale chiavetta che permette l'aggancio del carro nella testata superiore lato riscontro.

REGOLAZIONE FUORISQUADRA SUPERIORE



NANO SINTESI


Una peculiarità di Nano Sintesi risiede nell'apposita guida superiore telescopica, che offre un'importante regolazione del fuorisquadra superiore. Degna di nota è la funzione portante della guida, che durante le fasi di posa si collega in modo solidale alla zanzariera. Questa caratteristica limita gli attriti a terra, facilitando la maneggevolezza e fluidità del sistema.



MODELLO

SINTESI

CE MADE IN ITALY



LEGENDA

- 1. Profilo cassonetto
- 2. Profilo barramaniglia
- 3. Profilo U di riscontro e porta cassonetto
- 4. Magnete centrale
- 5. Guida superiore
- 6. Guida inferiore in alluminio
- 7. Guida a terra in PVC con pendenza 8° | **OPTIONAL**
- 8. Carro inferiore aperto
- 9. Rete HC
- 10. Cuffie laterali autoportanti
- 11. Il rientro della rete è facilitato dalla forma del cingolo.
- 12. Abbinamento colori carro / plastiche
- 13. Maniglia tessile | **OPTIONAL**
- 14. Maniglia maggiorata | **OPTIONAL**


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
160,50 € / m²	169,00 € / m²	193,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 2,00**

ACCESSORI OPTIONAL

Guida a terra in PVC con pendenza 8°	Senza magg.
Rete fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Sgancio Quick-Lock	€ 18,50 Cad.
Sgancio cricchetto Lato Riscontro	€ 21,00 Cad.
Maniglia tessile	€ 8,00 Cad.
Maniglia maggiorata	€ 8,00 Cad.



COLORI ALLUMINIO FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		

FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
42 Bianco 9010 Sablè	78 Grigio antracite 7016 Sablè


FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
32 Renolit scuro 387-70/R	33 Noce 360-70/R
37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

HC Alto contrasto	160 x 300 cm
Rete grigia	160 x 300 cm
Anti-batterica	148 x 300 cm
Solar 0,35	160 x 300 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Anti-batterica antracite	Solar 0,35 grigia o nera	Rete grigia
------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

Zanzariera con rete stesa	Molla di richiamo regolabile esterna-mente	Barramaniglia chiusa
Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro	Guida a terra di 5 mm	
Facile fissaggio	Autoregolante con connettore a slitta	

RICORDA

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 17 Cm in più della larghezza
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

Altre informazioni a pagina: 198...219



MODELLO

SINTESI CENTRALE

CE MADE IN ITALY



LEGENDA

- 1. Profilo cassonetto
- 2. Profilo barramaniglia
- 3. Profilo porta cassonetto
- 4. Il rientro della rete è facilitato dalla forma del cingolo.
- 5. Guida superiore
- 6. Guida inferiore in alluminio
- 7. Guida a terra in PVC con pendenza 8° | **OPTIONAL**
- 8. Carro inferiore aperto
- 9. Rete HC
- 10. Accessorio di chiusura centrale (non necessita foro a pavimento)
- 11. Cuffie laterali autoportanti
- 12. Abbinamento colori carro / plastiche
- 13. Maniglia maggiorata | **OPTIONAL**


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
160,50 € / m²	169,00 € / m²	193,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 4,00**

ACCESSORI OPTIONAL

Guida a terra in PVC con pendenza 8°	Senza magg.
Rete fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Doppia maniglia maggiorata	€ 16,00 Cad.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		

FASCIA 2


13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
42 Bianco 9010 Sablè	78 Grigio antracite 7016 Sablè

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
32 Renolit scuro 387-70/R	33 Noce 360-70/R
37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R



DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

HC Alto contrasto	320 x 300 cm
Rete grigia	320 x 300 cm
Anti-batterica	296 x 300 cm
Solar 0,35	320 x 300 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

 HC Alto Contrasto nera	 Anti-batterica antracite	 Solar 0,35 grigia o nera	 Rete grigia
----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

 Zanzariera con rete stesa	 Molla di richiamo regolabile esterna-mente	 Barramaniglia chiusa
 Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro	 Guida a terra di 5 mm	
 Facile fissaggio	 Autoregolante con connettore a slitta	

RICORDA

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 17 Cm in più della larghezza di ogni singola anta
L'accessorio di chiusura centrale posizionato sulla guida a terra, non necessita di foro a pavimento.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



MODELLO
SINTESI INCASSO

CASSONETTI
46, 50

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

1. Profilo cassonetto
2. Profilo barramaniglia
3. Profilo U di riscontro e porta cassonetto
4. Il rientro della rete è facilitato dalla forma del cingolo.
5. Guida superiore
6. Guida inferiore in alluminio
7. Carro inferiore aperto
8. Rete HC
9. Guida a terra in PVC con pendenza 8° | **OPTIONAL**
10. Cuffie laterali autoportanti
11. Abbinamento colori carro / plastiche
12. Magnete centrale
13. Maniglia tessile | **OPTIONAL**
14. Maniglia maggiorata | **OPTIONAL**

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
169,50 € / m ²	178,00 € / m ²	203,50 € / m ²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m ² 2,00		

ACCESSORI OPTIONAL

Guida a terra in PVC con pendenza 8°	Senza magg.
Rete fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m ²
Sgancio Quick-Lock	€ 18,50 Cad.
Maniglia tessile	€ 8,00 Cad.
Maniglia maggiorata	€ 8,00 Cad.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro
28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP
85 Bianco traffico 9016 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	78 Grigio antracite 7016 Sablè
---------------------------	-----------------------------------

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
48 Rovere Scuro 474-123/R	

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	46 mm	50 mm
HC Alto contrasto	160 x 300 cm	160 x 300 cm
Rete grigia	160 x 300 cm	160 x 300 cm
Anti-batterica	148 x 300 cm	148 x 300 cm
Solar 0,35	160 x 300 cm	160 x 300 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Anti-batterica antracite	Solar 0,35 grigia o nera	Rete grigia
------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

Zanzariera con rete stesa	Molla di richiamo regolabile esternamente	Barramaniglia chiusa
Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro	Guida a terra di 5 mm	
Facile fissaggio	Autoregolante con connettore a slitta	

RICORDA

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 17 Cm in più della larghezza
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'incasso da 46 mm è compatibile con le predisposizioni Pala-System, Tapparella 86 e Tapparella 80

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



MODELLO
**SINTESI INCASSO
CENTRALE**

CASSONETTI
46, 50

CE MADE IN ITALY



LEGENDA


1. Profilo cassettoni
2. Profilo barramaniglia
3. Profilo porta cassettoni
4. Il rientro della rete è facilitato dalla forma del cingolo.
5. Guida superiore
6. Maniglia maggiorata | **OPTIONAL**
7. Carro inferiore aperto
8. Rete HC
9. Guida inferiore in alluminio
10. Guida a terra in PVC con pendenza 8° | **OPTIONAL**
11. Accessorio di chiusura centrale (non necessita foro a pavimento)
12. Cuffie laterali autoportanti
13. Abbinamento colori carro / plastiche

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
169,50 € / m ²	178,00 € / m ²	203,50 € / m ²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m ² 4,00		

ACCESSORI OPTIONAL

Guida a terra in PVC con pendenza 8°	Senza magg.
Rete fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m ²
Doppia maniglia maggiorata	€ 16,00 Cad.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro
28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP
85 Bianco traffico 9016 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP

FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	78 Grigio antracite 7016 Sablè
---------------------------	-----------------------------------


FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
48 Rovere Scuro 474-123/R	

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	46 mm	50 mm
HC Alto contrasto	320 x 300 cm	320 x 300 cm
Rete grigia	320 x 300 cm	320 x 300 cm
Anti-batterica	296 x 300 cm	296 x 300 cm
Solar 0,35	320 x 300 cm	320 x 300 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Anti-batterica antracite	Solar 0,35 grigia o nera	Rete grigia
------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

Zanzariera con rete stesa	Molla di richiamo regolabile esternamente	Barramaniglia chiusa
Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro	Guida a terra di 5 mm	
Facile fissaggio	Autoregolante con connettore a slitta	

RICORDA

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 17 Cm in più della larghezza di ogni singola anta
L'accessorio di chiusura centrale posizionato sulla guida a terra, non necessita di foro a pavimento.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'incasso da 46 mm è compatibile con le predisposizioni Pala-System, Tapparella 86 e Tapparella 80


Altre informazioni a pagina: 198...219



MODELLO

LATERALE ROLLOUT

MAGNUM  IN ESAURIMENTO



LEGENDA


- 1. Profilo U di riscontro
- 2. Compensatore con "CLIP"
- 3. Guida a terra
- 4. Guida superiore con spazzolino
- 5. Sgancio a cricchetto **OPTIONAL**
- 6. Cuffie laterali
- 7. Maniglia Whippy **OPTIONAL**
- 8. Cingolo inferiore con spazzolino integrato

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
163,00 € / m²	Minimo di fatturazione a zanzariera	
Laterale m² 2 Centrale m² 4		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete grigia a richiesta	+ 3% della zanz.
Sgancio a cricchetto per apertura laterale	€ 24,50 Cad.
Maniglia Whippy	€ 11,00 Cad.
 Profilo di riscontro Small (solo con magnete)	€ 3,50 Cad.
Guida inferiore in alluminio	€ 11,00 Cad.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	35 Bronzo Verniciato
90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006		

FASCIA 2

FASCIA 3


 **Maggiorazione RAL** vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

CE  MADE IN ITALY




DISEGNI TECNICI E PROFILI

Laterale RollOut Magnum



Centrale RollOut Magnum



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

49 mm	1 anta Polipropilene	180 x 300 cm
	2 ante Polipropilene	360 x 300 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	NE Nero	 Polipropilene nera	 Polipropilene grigia
---------------------	---------------------	-------------------	--	--

CARATTERISTICHE DI SERIE

 Zanzariera con rete stesa	 Facile fissaggio	 Guida a terra di 5 mm
 Rete in polipropilene nera	 Molla di richiamo regolabile esternamente	

RICORDA

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 20 Cm in più della larghezza.
La rete di serie è in polipropilene ad alta trasparenza nera, grigia a richiesta.
Apertura centrale è dotata di paletti per l'anta semi fissa.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Il profilo Small è disponibile in pronta consegna nei colori: 5, 6, 27, 35

Altre informazioni a pagina: 198...219

QUICKLOCK




Lo sgancio Quick-Lock su Sintesi funziona con la stessa modalità di quelli su zanzariere verticali ovvero premendo la barra-maniglia verso la parete e rilasciandola.

CLIP REGOLAZIONE FUORI SQUADRA



Le clips per la regolazione dei fuori squadra lato cassonetto, sono fornite di serie e permettono di compensare eventuali inclinazioni della superficie muraria, garantendo così il corretto funzionamento della zanzariera. Semplice ed efficace.

REGOLAZIONE PARRALLELISMO CASSONETTO-BARRAMANIGLIA




Il nuovo sistema a slitta, permette la corretta regolazione del profilo barramaniglia, in modo facile e veloce, senza necessità di ispezionare il prodotto, ma grazie alla funzione autoregolante, evita fastidiosi inestetismi tra i due profili e consente un perfetto allineamento.

NUOVO AGGANCIO CARRO SUPERIORE



Il pratico componente permette di agganciare il carro superiore nella cuffia lato riscontro, semplicemente con un dito.

CUFFIE AUTOPORTANTI DI SERIE



Le cuffie autoportanti sorreggono la guida superiore in fase di montaggio. Sono un accessorio suggerito in caso d'installazione sotto il celino della tapparella oppure in caso di forti irregolarità o pendenza della superficie muraria superiore.


RIPRISTINO DELLA CORRETTA POSIZIONE RETE



La particolare forma del carro nella parte superiore permette con la semplice apertura e richiusura della zanzariera di riposizionare la rete nella sua sede. Lo studio di questa particolare forma è stato raggiunto dopo una serie di importanti test di durata e affidabilità.

La rete è stata volutamente posizionata centralmente all'asse della zanzariera in modo da essere equidistante dai due lati del carro e mantenere una perfetta posizione con un carro alto e stretto progettato per la massima profondità della rete.


SLITTA SINTESI




Grazie al nuovo connettore a slitta, l'installazione di Sintesi è ancora più rapida in quanto non è più necessario regolare il sistema di bilanciamento della barramaniglia effettuandone l'ispezione.

Grazie all'introduzione di questo connettore, la barramaniglia è realizzata con un profilo chiuso che rende Sintesi un prodotto esteticamente ancora più gradevole.

CENTRALE SENZA FORI A PAVIMENTO



L'accessorio inferiore, dove si fermano le barremaniglie nella versione centrale, viene fissato sulla guida a terra, senza necessità di forare la pavimentazione.



LINEA SERIE X

SERIE X - X1 LUCE	44
SERIE X - X2 LUCE	46
SERIE X - X3 LUCE	48
SERIE X - X1 INCASSO	50
SERIE X - X2 INCASSO	52
SERIE X - X3 INCASSO	54

TOP
PRODUCT

MODELLO
SERIE X - X1 LUCE

CASSONETTI
50

CE MADE IN ITALY

5

1

9

8

3

10

2

4

7

REGOLAZIONE
ADJUSTMENT

LEGENDA

1. Cassonetto con spazzolino anticimice superiore

2. Guida laterale

3. Barramaniglia con spazzolino anti-cimice

4. Supporto reggi guide regolabile

5. Rallentatore

6. Regolazione velocità a zanzariera montata

7. Bottoni anti-vento

8. Rete ad alta trasparenza nera

9. Guarnizione anti-intrusione insetti

10. Linguetta di supporto per cassonetto

11. Cordino a scomparsa

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
126,50 € / m²	139,50 € / m²	158,50 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,50

ACCESSORI OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza grigia

Senza magg.

TUTTO DI SERIE
TUTTO DI SERIE

COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5
Bianco
9010

6
Avorio
1013

10
Grigio polvere
7037

27
Testa di moro

28
Nero
9011 OP

30
Bianco crema
9001

35
Bronzo
Verniciato

41
Bianco
9010 OP

46
Grigio chiaro
7035

49
Verde
6005 OP

90
Marrone
8017 OP

91
Grigio silver
9006

94
Avorio
1013 OP

FASCIA 2

13
Grigio
Michelangelo

42
Bianco
9010 Sablè

78
Grigio antracite
7016 Sablè

FASCIA 3

17
Rovere P8

26
Renolit chiaro
386-73/R

33
Noce
360-70/R

37
Douglas
335.80/R

48
Rovere Scuro
474-123/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI

SEZ. A-A

SEZ. B-B

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

X 1

H Trasp. nera

180 x 190 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI
Bianco

AV
Avorio

MA
Marrone

NE
Nero

BR
Bronzo

GR
Grigio

Alta trasparenza
nera

Alta trasparenza
grigia

CARATTERISTICHE DI SERIE

Verticale con bottoni

Velocità regolabile a zanzariera montata

Rete ad alta trasparenza nera

Guarnizione anti-intrusione insetti

Barramaniglia con spazzolino anti-ci-mice

Rallentatore

RICORDA

Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

In caso di altezza superiore ad H 170 cm e larghezza inferiore ad L 90 cm, il cordino potrebbe non rientrare interamente nella barramaniglia.

Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

44PALAGINA

PALAGINA45



MODELLO
SERIE X - X2 LUCE

CASSONETTI
50

CE MADE IN ITALY



LEGENDA

- 1. Cassonetto con spazzolino anticimice superiore
- 2. Guida laterale
- 3. Barramaniglia con spazzolino anti-cimice
- 4. Supporto reggi guide regolabile
- 5. Rallentatore
- 6. Regolazione velocità a zanzariera montata
- 7. Bottoni anti-vento
- 8. Rete ad alta trasparenza nera
- 9. Guarnizione anti-intrusione insetti
- 10. Linguetta di supporto per cassonetto
- 11. Cordino a scomparsa


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
137,00 € / m²	151,00 € / m²	171,50 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,50

ACCESSORI OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza grigia Senza magg.




COLORI ALLUMINIO			
FASCIA 1			
5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		

FASCIA 2		FASCIA 3	
13 Grigio Michelangelo		17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
		48 Rovere Scuro 474-123/R	

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

X 2	H Trasp. nera	140 x 190 cm
-----	---------------	--------------

COLORI PLASTICA ABBINATI						RETI	
BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio	Alta trasparenza nera	Alta trasparenza grigia

CARATTERISTICHE DI SERIE

Verticale con bottoni	Velocità regolabile a zanzariera montata
Rete ad alta trasparenza nera	Guarnizione anti-intrusione insetti
Barramaniglia con spazzolino anti-ci-mice	Rallentatore

RICORDA

Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.
In caso di altezza superiore ad H 170 cm e larghezza inferiore ad L 90 cm, il cordino potrebbe non rientrare interamente nella barramaniglia.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219

TOP
PRODUCT

MODELLO
SERIE X - X3 LUCE

CASSONETTI
53

CE  MADE IN ITALY



5

1

9

7

8

3

10

2

4

REGOLAZIONE
ADJUSTMENT



AGGANCIO
MAGNETICO

LEGENDA

1. Cassonetto con spazzolino anticimice superiore

2. Guida laterale

3. Barramaniglia con spazzolino anti-cimice

4. Supporto reggi guide regolabile

5. Rallentatore

6. Regolazione velocità a zanzariera montata

7. Bottoni anti-vento

8. Rete ad alta trasparenza nera

9. Guarnizione anti-intrusione insetti

10. Linguetta di supporto per cassonetto

11. Cordino a scomparsa

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
147,50 € / m²	162,50 € / m²	184,50 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,50

ACCESSORI OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza grigia

Senza magg.



5

Bianco
9010

6

Avorio
1013

27

Testa di moro

28

Nero
9011 OP

30

Bianco crema
9001

35

Bronzo
Verniciato

41

Bianco
9010 OP

90

Marrone
8017 OP

91

Grigio silver
9006

94

Avorio
1013 OP

13

Grigio
Michelangelo

17

Rovere P8


26

Renolit chiaro
386-73/R


48

Rovere Scuro
474-123/R


DISEGNI TECNICI E PROFILI



SEZ. A-A



SEZ. B-B



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

X 3

H Trasp. nera

180 x 190 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI

AV

MA

NE

BR

GR

Alta trasparenza
nera

Alta trasparenza
grigia

COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

CARATTERISTICHE DI SERIE



Verticale con bottoni



Velocità regolabile a zanzariera montata



Rete ad alta trasparenza nera



Guarnizione anti-intrusione insetti



Barramaniglia con spazzolino anti-ci-mice



Rallentatore

RICORDA

Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.
In caso di altezza superiore ad H 170 cm e larghezza inferiore ad L 90 cm, il cordino potrebbe non rientrare interamente nella barramaniglia.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219

 **Maggiorazione RAL** vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

48

PALAGINA

PALAGINA

49



MODELLO
SERIE X - X1 INCASSO

CASSONETTI
50

CE MADE IN ITALY



- LEGENDA
1. Cassonetto con spazzolino anticimice superiore
 2. Guida laterale
 3. Barramaniglia con spazzolino anti-cimice
 4. Supporto reggi guide regolabile
 5. Rallentatore
 6. Regolazione velocità a zanzariera montata
 7. Bottoni anti-vento
 8. Rete ad alta trasparenza nera
 9. Guarnizione anti-intrusione insetti
 10. Linguetta di supporto per cassonetto
 11. Cordino a scomparsa


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
116,00 € / m²	128,00 € / m²	145,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,50

ACCESSORI OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza grigia Senza magg.




COLORI ALLUMINIO				FASCIA 1		FASCIA 2		FASCIA 3	
5	6	10	27	13	42	17	26	28	30
Bianco 9010	Avorio 1013	Grigio polvere 7037	Testa di moro	Grigio Michelangelo	Bianco 9010 Sablè	Rovere P8	Renolit chiaro 386-73/R	Nero 9011 OP	Bianco crema 9001
46	49	90	91	78	33	37	48	Grigio chiaro 7035	Bronzo Verniciato
Grigio chiaro 7035	Verde 6005 OP	Marrone 8017 OP	Grigio silver 9006	Grigio antracite 7016 Sablè	Noce 360-70/R	Douglas 335.80/R	Rovere Scuro 474-123/R	Verde 6005 OP	94
94	Avorio 1013 OP								

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

X 1 | H Trasp. nera 180 x 190 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI						RETI	
BI	AV	MA	NE	BR	GR		
Bianco	Avorio	Marrone	Nero	Bronzo	Grigio	Alta trasparenza nera	Alta trasparenza grigia

- CARATTERISTICHE DI SERIE
- Verticale con bottoni
 - Rete ad alta trasparenza nera
 - Barramaniglia con spazzolino anti-cimice
 - Velocità regolabile a zanzariera montata
 - Guarnizione anti-intrusione insetti
 - Rallentatore

RICORDA

Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.
In caso di altezza superiore ad H 170 cm e larghezza inferiore ad L 90 cm, il cordino potrebbe non rientrare interamente nella barramaniglia.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219



MODELLO
SERIE X - X2 INCASSO

CASSONETTI
50

CE MADE IN ITALY



- LEGENDA
- 1. Cassonetto con spazzolino anticimice superiore
 - 2. Guida laterale
 - 3. Barramaniglia con spazzolino anti-cimice
 - 4. Supporto reggi guide regolabile
 - 5. Rallentatore
 - 6. Regolazione velocità a zanzariera montata
 - 7. Bottoni anti-vento
 - 8. Rete ad alta trasparenza nera
 - 9. Guarnizione anti-intrusione insetti
 - 10. Linguetta di supporto per cassonetto
 - 11. Cordino a scomparsa


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
126,50 € / m²	139,50 € / m²	158,50 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,50

ACCESSORI OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza grigia Senza magg.




COLORI ALLUMINIO				FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP		13 Grigio Michelangelo	17 Rovere P8
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP			26 Renolit chiaro 386-73/R
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP					48 Rovere Scuro 474-123/R

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

X 2 | H Trasp. nera 140 x 190 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI						RETI	
BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio	Alta trasparenza nera	Alta trasparenza grigia

CARATTERISTICHE DI SERIE

Verticale con bottoni	Velocità regolabile a zanzariera montata
Rete ad alta trasparenza nera	Guarnizione anti-intrusione insetti
Barramaniglia con spazzolino anti-ci-mice	Rallentatore

RICORDA

Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.
In caso di altezza superiore ad H 170 cm e larghezza inferiore ad L 90 cm, il cordino potrebbe non rientrare interamente nella barramaniglia.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219



MODELLO
SERIE X - X3 INCASSO

CASSONETTI
50

CE MADE IN ITALY



LEGENDA

- 1. Cassonetto con spazzolino anticimice superiore
- 2. Guida laterale
- 3. Barramaniglia con spazzolino anti-cimice
- 4. Supporto reggi guide regolabile
- 5. Rallentatore
- 6. Regolazione velocità a zanzariera montata
- 7. Bottoni anti-vento
- 8. Rete ad alta trasparenza nera
- 9. Guarnizione anti-intrusione insetti
- 10. Linguetta di supporto per cassonetto
- 11. Cordino a scomparsa

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
137,00 € / m²	151,00 € / m²	171,50 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,50

ACCESSORI OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza grigia Senza magg.



COLORI ALLUMINIO


FASCIA 1			
5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		

FASCIA 2	FASCIA 3
13 Grigio Michelangelo	17 Rovere P8
	26 Renolit chiaro 386-73/R
	48 Rovere Scuro 474-123/R

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

X 3	H Trasp. nera	180 x 190 cm
-----	---------------	--------------

COLORI PLASTICA ABBINATI						RETI	
BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio	 Alta trasparenza nera	 Alta trasparenza grigia

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Verticale con bottoni		Velocità regolabile a zanzariera montata
	Rete ad alta trasparenza nera		Guarnizione anti-intrusione insetti
	Barramaniglia con spazzolino anti-ci-mice		Rallentatore


RICORDA

Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.
In caso di altezza superiore ad H 170 cm e larghezza inferiore ad L 90 cm, il cordino potrebbe non rientrare interamente nella barramaniglia.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219



PROTEZIONE DA TUTTI GLI INSETTI



Tutto il perimetro della Serie X, comprese le guide e l'uscita della rete dal cassonetto ha uno spazio d'aria massimo di 3mm. Questo crea una barriera fisica che impedisce l'ingresso anche a quegli insetti o piccoli animali che camminano, come ad esempio le cimici o i gechi.

DESIGN SIMMETRICO



La rete della Serie X è posizionata centralmente rispetto allo spessore del prodotto. Questo design è unico sul mercato e rende possibile un'estetica perfettamente simmetrica nelle versioni Invisible e con Barramaniglia "Y".

APERTURA DA DENTRO E DA FUORI



Nelle versioni Invisible ed in quella con Barramaniglia "Y", è possibile l'apertura e la chiusura della protezione anche dall'esterno: caratteristica molto interessante nelle installazioni sulle finestre a piano terra oppure sui balconi.




INGOMBRO VERTICALE




Grazie al suo design compatto, lo spazio verticale necessario per far scomparire il cassonetto e la barramaniglia nel soffitto è ridotto al minimo.

CORDINO A SCOMPARSA



Per evitare che il cordino vada ad urtare sul vetro delle finestre nei periodi dove la protezione viene disattivata, abbiamo creato sistema che rende la nappina retrattile. E' sufficiente agire sui 2 cursori per accorciare il cordino.

SGANCI DISPONIBILI



Aggancio magnetico: X3



Quick-Lock: X1 e X2

L'utilizzatore può scegliere di far installare la versione che preferisce fra Quick-Lock, che si attiva e disattiva semplicemente spingendo la barramaniglia verso il basso, oppure con aggancio magnetico. Quest'ultima è intuitiva e garantisce anche una chiusura ermetica e ravvicinata alla soglia.



DECIDI LA POSA CHE PREFERISCI



Grazie all'innovativa aletta estraibile puoi scegliere in fase di posa se rendere il cassonetto autoportante sulle guide, oppure se lasciarlo in appoggio su di esse. Questo tipo di installazione permette di recuperare fuorisquadra fino a 10mm nella parte superiore del prodotto.



DOPPIA REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ



Grazie ad un sofisticato sistema di ruote dentate, la regolazione della velocità può essere effettuata sia in fase d'installazione, sia a zanzariera installata agendo sul regolatore con una chiave esagonale.




GUIDE REGOLABILI



Per correggere eventuali fuori squadra, le guide laterali sono telescopiche e regolabili tramite comode clip graduate.

NUOVE MOLLE REGGIGUIDA




"Serie X" completa la gamma di soluzioni con le nuove molle reggiguia che consentono di posare il prodotto ad incasso su controtelaio oppure frontalmente sul serramento.

GUARDA IL VIDEO!



Scopri i dettagli del prodotto e condividili ai tuoi clienti!

Serie X è la protezione efficace contro tutti i tipi di insetti



ZANZARIERE IN LUCE



LUCE VERTICALI

RV DIAMANTE	62
RV 100	64
M91	66
RV92	68
RV93	70
RV95 STANDARD	72
RV95 CRICCHETTO	74
RV MAGNUM	76
RV SMERALDO	78
M2001.3	80
M2001.4	82
M2006	84
RV40 GOLD	86
40 FRONTALE 3 LATI	88
40 FRONTALE 4 LATI	90
RV26	92
CATENA	94
RV CATENA SERIE R	96

LUCE LATERALI

RL DIAMANTE	98
LATERALE STANDARD	100
LATERALE GUIDA TONDA	102
RL SMERALDO	104
LATERALE MINI.3	106
LATERALE MINI.4	108
RC DIAMANTE	110
CENTRALE STANDARD	112
CENTRALE GUIDA TONDA	114
RC SMERALDO	116
CENTRALE MINI.4	118

KIT PER FISSAGGIO FRONTALE STANDARD	196
-------------------------------------	-----



MODELLO
RV DIAMANTE

CASSONETTI
45, 55

CE MADE IN ITALY

LEGENDA


1. Cassonetto
2. Guida telescopica
3. Barramaniglia QL bottoni con spazzolino anti-cimice
4. Testata con regolazione velocità
5. Cuffia RapidFix
6. Bottoni anti-vento
7. Rallentatore
8. Imbocco superiore guida telescopica
9. Piedino inferiore guida telescopica
10. Guarnizione anti-intrusione insetti
11. Rete HC
12. Salva spigolo con ammortizzatore acustico
13. Cover cuffie nascondi viti
14. Cordino a scomparsa

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
104,50 € / m ²	110,00 € / m ²	131,00 € / m ²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m ² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete in fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m ²
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.
Cordino a scomparsa	€ 2,50 Cad.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
42 Bianco 9010 Sablè	78 Grigio antracite 7016 Sablè

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
32 Renolit scuro 387-70/R	33 Noce 360-70/R
37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm (di serie)	55 mm
HC Alto contrasto	180 x 180 cm
Fibra vetro	180 x 180 cm
Anti-batterica	180 x 180 cm
H Trasp. nera	180 x 210 cm
Rete Solar 0,35	180 x 150 cm
HC Alto contrasto	180 x 260 cm
Fibra Vetro	180 x 260 cm
Anti-batterica	180 x 260 cm
H Trasp. nera	180 x 260 cm
Rete Solar 0,35	180 x 240 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

Verticale con bottoni anti-vento	Velocità regolabile a zanzariera montata	Estetica curata, nessuna vite in vista
Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro	Barramaniglia con spazzolino anticimice e Quick-Lock	Guide telescopiche
Rallentatore	Installabile senza fori lato cassonetto	Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR

RICORDA

Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



MODELLO
RV 100

CASSONETTI
45

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

1. Cassonetto
2. Guida telescopica
3. Barramaniglia
4. Cover cuffie nascondi viti
5. Testata con regolatore di precarico molla
6. Cuffia RapidFix
7. Bottoni anti-vento
8. Rallentatore | di serie
9. Imbocco superiore guida telescopica
10. Piedino inferiore guida telescopica
11. Guarnizione in tinta anti-intrusione insetti
12. Rete HC | di serie
13. Salva spigolo con ammortizzatore acustico

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
97,00 € / m ²	107,00 € / m ²	126,50 € / m ²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m ² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete in fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m ²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m ²
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037	27 Testa di moro
28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP
46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
78 Grigio antracite 7016 Sable	

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
33 Noce 360-70/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm (di serie)	HC Alto contrasto	180 x 180 cm
	Fibra vetro	180 x 180 cm
	Anti-batterica	180 x 180 cm
	H Trasp. nera	180 x 210 cm
	Rete Solar 0,35	180 x 150 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

Verticale con bottoni anti-vento	Estetica curata, nessuna vite in vista	Velocità regolabile a zanzariera montata
Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro	Guide telescopiche	Rallentatore
Installabile senza fori lato cassonetto	Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR	

RICORDA

Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative






MODELLO
M91

CASSONETTI
40, 45, 55

CE MADE IN ITALY



LEGENDA

1. Cassonetto
2. Guida laterale(A: Standard; B: Telescopica)
3. Barramaniglia
4. Salvaspigolo
5. Imbocchi e piedini con grani di regolazione guida telescopica
6. Estremità della guida pre-tagliate
7. Bottoni anti-vento
8. Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
9. Rete

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
75,00 € / m²	82,50 € / m²	101,50 € / m²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nero	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Rallentatore	€ 16,00 Cad.
Guida telescopica	+10%
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.

COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037	27 Testa di moro
28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP
46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
78 Grigio antracite 7016 Sable	

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
33 Noce 360-70/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

40 mm	HC Alto contrasto	180 x 170 cm	45 mm (di serie)	HC Alto contrasto	180 x 180 cm	55 mm	HC Alto contrasto	180 x 260 cm
	Fibra vetro	180 x 170 cm		Fibra vetro	180 x 180 cm		Fibra Vetro	180 x 260 cm
	Anti-batterica	180 x 170 cm		Anti-batterica	180 x 180 cm		Anti-batterica	180 x 260 cm
	H Trasp. nera	180 x 170 cm		H Trasp. nera	180 x 210 cm		H Trasp. nera	180 x 260 cm
				Rete Solar 0,35	180 x 150 cm		Rete Solar 0,35	180 x 240 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo
---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Verticale con bottoni anti-vento
- Rete in fibra di vetro grigia
Standard

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
Il rallentatore su cass. 40 è meno performante in quanto il tubo ha un diametro ridotto.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206



Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative





MODELLO
RV92

CASSONETTI
45

CE MADE IN ITALY

LEGENDA


1. Cassonetto
2. Guida laterale
3. Barramaniglia
4. Testata con regolatore di precarico molla
5. Piedino dotato di cover nascondi viti
6. Bottoni anti-vento
7. Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
8. Cuffie RapidFix
9. Cover cuffie nascondi viti
10. Guarnizione in tinta anti-intrusione insetti
11. Rete
12. Salva spigolo con ammortizzatore acustico

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
84,50 € / m ²	93,00 € / m ²	114,50 € / m ²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m ² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m ²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m ²
Rallentatore	€ 16,00 Cad.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037	27 Testa di moro
28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP
46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
78 Grigio antracite 7016 Sable	

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
33 Noce 360-70/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm	HC Alto contrasto	180 x 180 cm
	Fibra vetro	180 x 180 cm
	Anti-batterica	180 x 180 cm
	H Trasp. nera	180 x 210 cm
	Rete Solar 0,35	180 x 150 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Verticale con bottoni anti-vento		Estetica curata, nessuna vite in vista
	Rete in fibra di vetro grigia		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
	Installabile senza fori lato cassonetto		Molla di richiamo regolabile esternamente

RICORDA

Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative





MODELLO
RV93

CASSONETTI
45

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

1. Cassonetto
2. Guida laterale
3. Barramaniglia
4. Testata con regolatore di precarico molla
5. Estremità della guida pre-tagliate
6. Bottoni anti-vento
7. Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
8. Cuffie RapidFix
9. Cover cuffie nascondi viti
10. Guarnizione in tinta anti-intrusione insetti
11. Rete
12. Salva spigolo con ammortizzatore acustico

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
84,50 € / m ²	93,00 € / m ²	114,50 € / m ²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m ² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m ²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m ²
Rallentatore	€ 16,00 Cad.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037	27 Testa di moro
28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP
46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
78 Grigio antracite 7016 Sable	

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
33 Noce 360-70/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm	HC Alto contrasto	180 x 180 cm
	Fibra vetro	180 x 180 cm
	Anti-batterica	180 x 180 cm
	H Trasp. nera	180 x 210 cm
	Rete Solar 0,35	180 x 150 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

Verticale con bottoni anti-vento	Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
Rete in fibra di vetro grigia	Molla di richiamo regolabile esternamente
Installabile senza fori lato cassonetto	

RICORDA

Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative




MODELLO

RV95 STANDARD

CASSONETTI

45, 55

CE  MADE IN ITALY



LEGENDA

- Cassonetto
- Guida telescopica
- Barramaniglia
- Barramaniglia Extra Forte per RV Magnetika (cass. 45 mm)
- Testata con regolatore di precarico molla
- Cuffia RapidFix
- Bottoni anti-vento
- Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm o Kit Magnetika**
- Imbocco superiore guida telescopica
- Piedino inferiore guida telescopica
- Guarnizione in tinta anti-intrusione insetti
- Rete
- Salva spigolo con ammortizzatore acustico
- Cover cuffie nascondi viti

PREZZO


FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
95,00 € / m ²	104,50 € / m ²	123,50 € / m ²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m ² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m ²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m ²
Rallentatore	€ 16,00 Cad.
Kit RV Magnetika (solo cass. 45 mm)	€ 12,00 Cad.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.

KIT MAGNETIKA

Solo cassonetto 45 mm, rallentatore obbligatorio, dimensione max: 180 x 210



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037	27 Testa di moro
28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP
46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
78 Grigio antracite 7016 Sable	

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
33 Noce 360-70/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm (di serie)	HC Alto contrasto	180 x 180 cm	55 mm	HC Alto contrasto	180 x 260 cm
	Fibra vetro	180 x 180 cm		Fibra Vetro	180 x 260 cm
	Anti-batterica	180 x 180 cm		Anti-batterica	180 x 260 cm
	H Trasp. nera	180 x 210 cm		H Trasp. nera	180 x 260 cm
	Rete Solar 0,35	180 x 150 cm		Rete Solar 0,35	180 x 240 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

RETI

 HC Alto Contrasto nera	 Fibra di vetro grigia	 Anti-batterica antracite	 Alta trasparenza nera	 Solar 0,35 grigia o nera
--	---	--	---	--

CARATTERISTICHE DI SERIE

 Verticale con bottoni anti-vento	 Estetica curata, nessuna vite in vista	 Molla di richiamo regolabile esternamente
 Rete in fibra di vetro grigia Standard	 Guide telescopiche	
 Installabile senza fori lato cassonetto	 Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR	

RICORDA

Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219

 **Maggiorazione RAL** vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

MODELLO
RV95 CRICCHETTO

CASSONETTI
45, 55

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

1. Cassonetto
2. Guida telescopica
3. Barramaniglia con cricchetto
4. Testata con regolatore di precarica molla
5. Cuffia RapidFix
6. Bottoni anti-vento
7. Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO**
8. Imbocco superiore guida telescopica
9. Piedino inferiore guida telescopica
10. Guarnizione in tinta anti-intrusione insetti
11. Rete
12. Cover cuffie nascondi viti

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
99,00 € / m ²	109,00 € / m ²	129,00 € / m ²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m ² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m ²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m ²
Rallentatore (obbligatorio)	€ 16,00 Cad.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
------------------------------	------------------------

FASCIA 3

26 Renolit chiaro 386-73/R	48 Rovere Scuro 474-123/R
----------------------------------	---------------------------------

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	45 mm (di serie)		55 mm	
HC Alto contrasto	160 x 180 cm	Fibra vetro	160 x 180 cm	160 x 260 cm
Fibra vetro	160 x 180 cm	Anti-batterica	160 x 180 cm	160 x 260 cm
Anti-batterica	160 x 180 cm	H Trasp. nera	160 x 210 cm	160 x 260 cm
H Trasp. nera	160 x 210 cm	Rete Solar 0,35	160 x 150 cm	160 x 240 cm
Rete Solar 0,35	160 x 150 cm			

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

Verticale con bottoni anti-vento	Estetica curata, nessuna vite in vista	Molla di richiamo regolabile esternamente
Rete in fibra di vetro grigia	Guide telescopiche	Sgancio a cricchetto
Installabile senza fori lato cassonetto	Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR	

RICORDA

Il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



MODELLO
RV MAGNUM

CASSONETTI
55

CE MADE IN ITALY

LEGENDA


1. Cassonetto
2. Guida telescopica
3. Barramaniglia Extra Forte
4. Testata con regolatore di precarico molla
5. Cuffia RapidFix
6. Bottoni anti-vento
7. Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
8. Imbocco superiore guida telescopica
9. Piedino inferiore guida telescopica
10. Guarnizione in tinta anti-intrusione insetti
11. Tubo maggiorato Ø 28 mm
12. Salva spigolo con ammortizzatore acustico
13. Rete HC
14. Cover cuffie nascondi viti

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
100,00 € / m²	110,00 € / m²	130,00 € / m²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete in fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Rallentatore	€ 16,00 Cad.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035
49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
78 Grigio antracite 7016 Sable	

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
33 Noce 360-70/R	

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

55 mm	HC Alto contrasto Fibra Vetro Anti-batterica	250 x 260 cm 250 x 260 cm 250 x 260 cm	55 mm	H Trasp. nera Rete Solar 0,35	250 x 260 cm 200 x 260 cm
-------	--	--	-------	----------------------------------	------------------------------

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

Verticale con bottoni anti-vento	Installabile senza fori lato cassonetto	Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
Rete HC Alto contrasto nero	Estetica curata, nessuna vite in vista	Molla di richiamo regolabile esternamente
Tubo Ø28 Magnum	Guide telescopiche	Barramaniglia Extra Forte

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



TOP
PRODUCT

MODELLO
RV SMERALDO

CASSONETTI
45

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

1. Cassonetto

2. Guida con spazzolini anti-vento

3. Barramaniglia QL spazzolino

4. Piedino di fermo registrabile in altezza Quick-Lock

5. Testata con regolazione velocità

6. Rallentatore

7. Rete HC

8. Guarnizione anti-intrusione insetti

9. Cuffia RapidFix

10. Spazzolino frontale | OPTIONAL

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
104,50 € / m²	110,00 € / m²	131,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,50

ACCESSORI OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica certificata (esaurimento)

Rete in fibra di vetro grigia

Spazzolino frontale su barramaniglia

Spazzolino adesivo sopra cassetto

Senza magg.

Senza magg.

Senza magg.

Senza magg.

€ 1,00 al ml.

COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

5

Bianco

9010

6

Avorio

1013

27

Testa di moro

28

Nero

9011 OP

30

Bianco crema

9001

35

Bronzo Verniciato

41

Bianco

9010 OP

46

Grigio chiaro

7035

49

Verde

6005 OP

90

Marrone

8017 OP

91

Grigio silver

9006

13

Grigio Michelangelo

29

Ferro micaceo

17

Rovere P8

26

Renolit chiaro

386-73/R

33

Noce

360-70/R

48

Rovere Scuro

474-123/R

520

50

51

71

45

45

50

20

39

12

47

12

47

TOP
PRODUCT

DISEGNI TECNICI E PROFILI

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm

HC Alto contrasto

Fibra vetro

Anti-batterica

H Trasp. nera

180 x 180 cm

180 x 180 cm

180 x 180 cm

180 x 260 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

RETI

BI

Bianco

AV

Avorio

MA

Marrone

NE

Nero

BR

Bronzo

GR

Grigio

HC Alto Contrasto nera

Fibra di vetro grigia

Anti-batterica antracite

Alta trasparenza nera

CARATTERISTICHE DI SERIE

Verticale con spazzolino

Spazzolino anti-vento speciale

Estetica curata, nessuna vite in vista

Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro

Velocità regolabile a zanzariera montata

Barramaniglia con spazzolino inclinato e Quick-Lock

Rallentatore

Installabile senza fori lato cassetto

Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

RAL special

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

78

PALAGINA

Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

79

PALAGINA



MODELLO
M2001.3

CASSONETTI
31, 35

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

- 1. Cassonetto
- 2. Guide laterali con spazzolini anti-vento
- 3. Barramaniglia
- 4. Piedino di fermo registrabile
- 5. Rallentatore | **OPTIONAL**
- 6. Rete alta trasparenza grigia


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
74,00 € / m²	81,50 € / m²	100,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 1,50**

ACCESSORI OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza nera	Senza magg.
Rallentatore (solo cass. 35mm)	€ 16,00 Cad.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
35 Bronzo Verniciato	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo

FASCIA 3

26 Renolit chiaro 386-73/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	H Trasp.		H Trasp.
31 mm	150 x 160 cm	35 mm	180 x 180 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo
---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------

RETI

 Alta trasparenza nera	 Alta trasparenza grigia
------------------------------	--------------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

 Verticale con spazzolino	 Spazzolini anti-vento
 Rete grigia ad alta trasparenza	
 Piedino regolabile	

RICORDA

Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Il rallentatore è installabile solo nel cassonetto 35mm e la larghezza minima garantita è di 60cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative





MODELLO

M2001.4

CASSONETTI

40, 45

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

- 1. Cassonetto
- 2. Guide laterali con spazzolini anti-vento
- 3. Barramaniglia
- 4. Piedino di fermo registrabile
- 5. Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
- 6. Rete


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
74,00 € / m²	81,50 € / m²	100,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 1,50**

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nero	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rallentatore	€ 16,00 Cad.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035
49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
33 Noce 360-70/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	40 mm		45 mm (di serie)
HC Alto contrasto	180 x 180 cm	HC Alto contrasto	180 x 180 cm
Fibra vetro	180 x 180 cm	Fibra vetro	180 x 180 cm
Anti-batterica	180 x 180 cm	Anti-batterica	180 x 180 cm
H Trasp. nera	180 x 225 cm	H Trasp. nera	180 x 260 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo
---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Verticale con spazzolino		Spazzolini anti-vento
	Rete in fibra di vetro grigia		
	Piedino regolabile		

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative





MODELLO
M2006

CASSONETTI
40

CE MADE IN ITALY

LEGENDA


- 1. Cassonetto
- 2. Guida con spazzolini anti-vento di serie
- 3. Barramaniglia
- 4. Piedino di fermo registrabile
- 5. Cuffie per bloccaggio ad espansione
- 6. Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
- 7. Rete

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
79,50 € / m²	87,50 € / m²	107,50 € / m²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rallentatore	€ 16,00 Cad.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035
49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
33 Noce 360-70/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

40 mm	HC Alto contrasto	160 x 180 cm
	Fibra vetro	160 x 180 cm
	Anti-batterica	160 x 180 cm
	H Trasp. nera	160 x 225 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo
---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Verticale con spazzolino		Installabile senza fori lato cassonetto
	Rete in fibra di vetro grigia		Piedino regolabile
	Spazzolini anti-vento		

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



MODELLO
RV40 GOLD

CASSONETTI
40

CE MADE IN ITALY



LEGENDA


1. Cassonetto
2. Guida laterale con spazzolino antivento
3. Barramaniglia con cricchetto
4. Rallentatore
5. Piedino per cricchetto regolabile in altezza
6. Testata (DX) con regolatore di precarico molla
7. Guarnizione in tinta anti-intrusione insetti
8. Rete HC
9. Cuffia RapidFix
10. Cover cuffie nascondi viti

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
105,50 € / m²	116,50 € / m²	137,50 € / m²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete in fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
------------------------------	------------------------

FASCIA 3

26 Renolit chiaro 386-73/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

40 mm	Fibra vetro	160 x 180 cm
	HC Alto contrasto	160 x 180 cm
	Anti-batterica	160 x 180 cm
	H Trasp. nera	160 x 180 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera
------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

Verticale con spazzolino	Spazzolino anti-vento speciale	Estetica curata, nessuna vite in vista
Rete HC Alto contrasto nero	Velocità regolabile a zanzariera montata	Sgancio a cricchetto e spazzolino standard
Rallentatore	Installabile senza fori lato cassonetto	Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR

RICORDA

Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariera con H max 180cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative





MODELLO

40 FRONTALE 3 LATI

CASSONETTI

40

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

- 1. Cassonetto
- 2. Guida laterale con spazzolino antivento
- 3. Barramaniglia Quick-Lock
- 4. Testata (DX vista est.) con regolatore di precarico molla
- 5. Chiavetta esagonale per regolazione molla
- 6. Fori per fissaggio frontale
- 7. Rallentatore
- 8. Guarnizione in tinta anti-intrusione insetti
- 9. Aletta di tenuta da inserire nelle guide laterali
- 10. Rete
- 11. Spazzolino frontale su barramaniglia

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
103,50 € / m²	114,00 € / m²	135,00 € / m²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nero	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Spazzolino frontale su barramaniglia	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²



IMPORTANTE: Comunicare misura finita esterna durante l'ordine.

COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035
49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	

FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
------------------------------	------------------------


FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
33 Noce 360-70/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

40 mm	HC Alto contrasto	180 x 180 cm
	Fibra vetro	180 x 180 cm
	Anti-batterica	180 x 180 cm
	H Trasp. nera	180 x 180 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

--	--	--	--

CARATTERISTICHE DI SERIE

RICORDA

Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206
La zanzariera è da ordinare sempre in misura finita.

Altre informazioni a pagina: 198...219



IMPORTANTE: Comunicare misura finita esterna durante l'ordine.

LEGENDA

1. Cassonetto
2. Guida laterale con spazzolino antivento
3. Barramaniglia Quick-Lock
4. Testata (DX vista est.) con regolatore di precarico molla
5. Chiavetta esagonale per regolazione molla
6. Fori per fissaggio frontale
7. Rallentatore
8. Guarnizione in tinta anti-intrusione insetti
9. Aletta di tenuta da inserire nelle guide laterali
10. Rete
11. Profilo inferiore 20x20 mm (Quarto lato)
12. Spazzolino frontale su barramaniglia

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
113,00 € / m²		147,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 1,50**

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Spazzolino frontale su barramaniglia	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m ²



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1


5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
35 Bronzo Verniciato	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	

FASCIA 2

26
Renolit chiaro
386-73/R

FASCIA 3

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

40 mm	HC Alto contrasto	180 x 180 cm
	Fibra vetro	180 x 180 cm
	Anti-batterica	180 x 180 cm
	H Trasp. nera	180 x 180 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI	AV	MA	NE	BR	GR				
Bianco	Avorio	Marrone	Nero	Bronzo	Grigio	HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Verticale con spazzolino antivento		Installabile senza fori lato cassonetto		Velocità regolabile a zanzariera montata
	Rete in fibra di vetro grigia		Estetica curata, nessuna vite in vista		Consigliata per installazione per finestre da tetto
	Rallentatore		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR		Spazzolino anti-vento speciale


RICORDA

Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206. La zanzariera è da ordinare sempre in misura finita.

Altre informazioni a pagina: 198...219



MODELLO
RV26



LEGENDA

- 1. Cassonetto
- 2. Guida con spazzolini anti-vento di serie
- 3. Barramaniglia
- 4. Piedino di fermo registrabile
- 5. Cuffia RapidFix
- 6. Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
- 7. Rete
- 8. Guarnizione in tinta anti-intrusione insetti
- 9. Testata con regolatore di precarico molla

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
84,50 € / m²	93,00 € / m²	114,50 € / m²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rallentatore	€ 16,00 Cad.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035
49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	

FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
------------------------------	------------------------


FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
33 Noce 360-70/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm	HC Alto contrasto	180 x 180 cm
	Fibra vetro	180 x 180 cm
	Anti-batterica	180 x 180 cm
	H Trasp. nera	180 x 260 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera
---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

Verticale con spazzolino	Installabile senza fori lato cassonetto	Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
Rete in fibra di vetro grigia	Estetica curata, nessuna vite in vista	
Spazzolino anti-vento speciale	Molla di richiamo regolabile esternamente	

RICORDA

Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219



MODELLO

CATENA

CASSONETTI

45

CE MADE IN ITALY

LEGENDA


- 1. Cassonetto
- 2. Guida telescopica
- 3. Barramaniglia
- 4. Bottoni anti-vento
- 5. Guarnizione anti-intrusione insetti
- 6. Rete

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
91,00 € / m²	100,50 € / m²	123,00 € / m²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Doppio comando	€ 14,50 Cad.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		

FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
42 Bianco 9010 Sablè	78 Grigio antracite 7016 Sablè


FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
32 Renolit scuro 387-70/R	33 Noce 360-70/R
37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm	HC Alto contrasto	160 x 180 cm
	Fibra vetro	160 x 180 cm
	Anti-batterica	160 x 180 cm
	H Trasp. nera	160 x 210 cm
	Rete Solar 0,35	160 x 150 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Verticale con bottoni anti-vento		Guide laterali telescopiche
	Rete in fibra di vetro grigia		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
	Comando a catena BI, NE, MA		

RICORDA

Indicare da quale parte si vuole la catena "Vista interna", se non specificato verrà posizionata a destra.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

Altre informazioni a pagina: 198...219

MODELLO
RV CATENA SERIE R

CASSONETTI
45, 55



LEGENDA

1. Cassonetto
2. Guida
3. Barramaniglia
4. Bottoni anti-vento
5. Rete
6. Cuffia RapidFix
7. Cover cuffie nascondi viti
8. Guarnizione anti-intrusione insetti

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
93,00 € / m²	102,50 € / m²	126,00 € / m²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nero	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Doppio comando	€ 14,50 Cad.
Kit molla-catena per risalita facilitata (cass. 55mm)	€ 17,50 Cad.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.

COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

FASCIA 2


FASCIA 3

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
42 Bianco 9010 Sablè	78 Grigio antracite 7016 Sablè

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
32 Renolit scuro 387-70/R	33 Noce 360-70/R
37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm (di serie)	55 mm
HC Alto contrasto 160 x 180 cm	HC Alto contrasto 160 x 260 cm
Fibra vetro 160 x 180 cm	Fibra Vetro 160 x 260 cm
Anti-batterica 160 x 180 cm	Anti-batterica 160 x 260 cm
H Trasp. nera 160 x 210 cm	H Trasp. nera 160 x 260 cm
Rete Solar 0,35 160 x 150 cm	Rete Solar 0,35 160 x 240 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

RETI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio	HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

Verticale con bottoni anti-vento	Guide laterali telescopiche	Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
Rete in fibra di vetro grigia	Installabile senza fori lato cassonetto	
Comando a catena BI, NE, MA	Estetica curata, nessuna vite in vista	

RICORDA

In presenza di Kit molla-catena la larghezza minima realizzabile è di 60cm.
Indicare da quale parte si vuole la catena "Vista interna", se non specificato verrà posizionata a destra.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

Altre informazioni a pagina: 198...219

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

TOP
PRODUCT

MODELLO
RL DIAMANTE

CASSONETTI
45, 55

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

- Cassonetto
- Barramaniglia Extra Forte
- Guida superiore telescopica
- Profilo di riscontro
- Guida inferiore asportabile
- Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
- Bottoni anti-vento
- Spingi profilato a molla
- Rete HC
- Testata con regolazione velocità
- Rallentatore
- Tubo maggiorato Ø 28 mm
- Maniglia incassata | **OPTIONAL**
- Cuffia RapidFix

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
108,00 € / m²	113,50 € / m²	135,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 2,00**

ACCESSORI OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete in fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Maniglia pieghevole	€ 4,00 Cad.
Maniglia incassata	€ 17,00 Cad.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.

COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

FASCIA 2


FASCIA 3

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035
49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
78 Grigio antracite 7016 Sable	

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
33 Noce 360-70/R	

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	45 mm (di serie)	55 mm
HC Alto contrasto	140 x 250 cm	160 x 250 cm
Fibra vetro	140 x 250 cm	160 x 250 cm
Anti-batterica	140 x 250 cm	160 x 250 cm
H Trasp. nera	140 x 250 cm	160 x 250 cm
Rete Solar 0,35	140 x 250 cm	160 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

RETI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Zanzariera laterale con bottoni		Tubo Ø28 Magnum		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
	Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro		Guida a terra stondata asportabile		Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna
	Rallentatore		Guida telescopica		Velocità regolabile a zanzariera montata

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
Indicare da quale parte si vuole il cassonetto "Vista interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'altezza minima con rallentatore: 60cm



MODELLO

LATERALE STANDARD

CASSONETTI

40, 45, 55

CE MADE IN ITALY



LEGENDA


- 1. Cassonetto
- 2. Barramaniglia
- 3. Guida superiore
- 4. Guida riscontro
- 5. Guida inferiore asportabile
- 6. Rete
- 7. Bottoni anti-vento
- 8. Spingi profilato
- 9. Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
- 10. Rallentatore | **OPTIONAL**

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
94,00 € / m²		
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,00		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Rallentatore	€ 16,00 Cad.
Maniglia pieghevole	€ 4,00 Cad.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO


FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	35 Bronzo Verniciato
90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006		

FASCIA 2

FASCIA 3

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

40 mm	HC Alto contrasto	140 x 250 cm	45 mm (di serie)	HC Alto contrasto	140 x 250 cm	55 mm	HC Alto contrasto	160 x 250 cm
	Fibra vetro	140 x 250 cm		Fibra vetro	140 x 250 cm		Fibra Vetro	160 x 250 cm
	Anti-batterica	140 x 250 cm		Anti-batterica	140 x 250 cm		Anti-batterica	160 x 250 cm
	H Trasp. nera	140 x 250 cm		H Trasp. nera	140 x 250 cm		H Trasp. nera	160 x 250 cm
				Rete Solar 0,35	140 x 250 cm		Rete Solar 0,35	160 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI	AV	MA	NE	BR
Bianco	Avorio	Marrone	Nero	Bronzo

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Zanzariera laterale con bottoni		Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna
	Rete in fibra di vetro grigia		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
	Guida a terra asportabile		

RICORDA

Indicare da quale parte si vuole il cassonetto "Vista Interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'altezza minima con rallentatore: 60cm

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative





MODELLO

LATERALE GUIDA TONDA

CASSONETTI

45, 55

CE MADE IN ITALY

LEGENDA



- 1. Cassonetto
- 2. Barramaniglia
- 3. Guida superiore
- 4. Guida riscontro
- 5. Guida inferiore tonda asportabile
- 6. Rete
- 7. Bottoni anti-vento
- 8. Spingi profilato
- 9. Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
- 10. Rallentatore | **OPTIONAL**
- 11. Testata con imbocco incorporato

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
94,00 € / m²	103,50 € / m²	127,00 € / m²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,00		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nero	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Rallentatore	€ 16,00 Cad.
Maniglia pieghevole	€ 4,00 Cad.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035
49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
------------------------------	------------------------

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
33 Noce 360-70/R	

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm (di serie)			55 mm		
HC Alto contrasto	140 x 250 cm		HC Alto contrasto	160 x 250 cm	
Fibra vetro	140 x 250 cm		Fibra Vetro	160 x 250 cm	
Anti-batterica	140 x 250 cm		Anti-batterica	160 x 250 cm	
H Trasp. nera	140 x 250 cm		H Trasp. nera	160 x 250 cm	
Rete Solar 0,35	140 x 250 cm		Rete Solar 0,35	160 x 250 cm	

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo
--------------	--------------	---------------	------------	--------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Zanzariera laterale con bottoni		Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna
	Rete in fibra di vetro grigia		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
	Guida a terra stondata asportabile		

RICORDA

Indicare da quale parte si vuole il cassonetto "Vista Interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'altezza minima con rallentatore: 60cm

Altre informazioni a pagina: 198...219



Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



TOP
PRODUCT

MODELLO
RL SMERALDO

CASSONETTI
45

CE  MADE IN ITALY



LEGENDA

1. Cassonetto

2. Barramaniglia Extra Forte

3. Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento

4. Guida riscontro con gancio

5. Guida superiore con spazzolino antivento

6. Rallentatore

7. Cuffia RapidFix

8. Testata con regolatore di precarico molla

9. Rete HC

10. Maniglia incassata **OPTIONAL**

11. Piastrine di scorrimento a basso attrito

12. Maniglia pieghevole esterna **OPTIONAL**

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
108,00 € / m²	113,50 € / m²	135,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 2,00**

ACCESSORI OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica certificata (esaurimento)

Rete in fibra di vetro grigia

Maniglia incassata

Maniglia pieghevole

Spazzolino adesivo sopra cassonetto

Senza magg.




Senza magg.

Senza magg.

€ 17,00 Cad.

€ 4,00 Cad.

€ 1,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5
Bianco
9010

6
Avorio
1013

27
Testa di moro

28
Nero
9011 OP

30
Bianco crema
9001

35
Bronzo
Verniciato

41
Bianco
9010 OP

46
Grigio chiaro
7035

49
Verde
6005 OP

90
Marrone
8017 OP

91
Grigio silver
9006

FASCIA 2

13
Grigio
Michelangelo

29
Ferro
micaceo

FASCIA 3








17
Rovere P8

26
Renolit chiaro
386-73/R

33
Noce
360-70/R

TOP
PRODUCT

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45
mm

HC Alto contrasto

Fibra vetro

Anti-batterica

H Trasp. nera

140 x 250 cm

140 x 250 cm

140 x 250 cm

140 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI
Bianco

AV
Avorio

MA
Marrone

NE
Nero

BR
Bronzo


GR
Grigio

RETI


HC Alto Contrasto
nera


Fibra di vetro
grigia


Anti-batterica
antracite


Alta trasparenza
nera

CARATTERISTICHE DI SERIE



Zanzariera laterale con spazzolino



Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro



Rallentatore



Estetica curata, nessuna vite in vista



Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna



Spazzolini anti-vento



Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR



Velocità regolabile a zanzariera montata

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
Indicare da quale parte si vuole il cassonetto "Vista Interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'altezza minima con rallentatore: 60cm

 **Maggiorazione RAL** vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

104

PALAGINA

PALAGINA

105



MODELLO

LATERALE MINI.3

CASSONETTI

31, 35

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

- 1. Cassonetto
- 2. Barramaniglia
- 3. Guida inferiore asportabile con uno spazz. anti-vento
- 4. Guida riscontro
- 5. Guida superiore con spazzolino antivento
- 6. Attacco a scatto cassonetto 31, 35
- 7. Rete ad alta trasparenza grigia

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
92,00 € / m²	101,50 € / m²	124,50 € / m²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,00		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza nera	Senza magg.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
35 Bronzo Verniciato	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo

FASCIA 3

26 Renolit chiaro 386-73/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	H Trasp.		H Trasp.
31 mm	120 x 230 cm	35 mm	120 x 240 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo
---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------

RETI

 Alta trasparenza grigia	 Alta trasparenza nera
--------------------------------	------------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

 Zanzariera laterale con spazzolino	 Spazzolini anti-vento
 Rete grigia ad alta trasparenza	
 Guida a terra asportabile	

RICORDA

Indicare da quale parte si vuole il cassonetto "Vista Interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'altezza minima: 60cm

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative





MODELLO

LATERALE MINI.4

CASSONETTI

40, 45

CE MADE IN ITALY

LEGENDA


- 1. Cassonetto
- 2. Barramaniglia
- 3. Guida inferiore asportabile con uno spazz. anti-vento
- 4. Guida riscontro
- 5. Guida superiore con spazzolino antivento
- 6. Rallentatore | **OPTIONAL**
- 7. Rete

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
92,00 € / m²	101,50 € / m²	124,50 € / m²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,00		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rallentatore	€ 16,00 Cad.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 1,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
------------------------------	------------------------

FASCIA 3

26 Renolit chiaro 386-73/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

40 mm			45 mm (di serie)		
HC Alto contrasto	140 x 250 cm		HC Alto contrasto	160 x 250 cm	
Fibra vetro	140 x 250 cm		Fibra vetro	160 x 250 cm	
Anti-batterica	140 x 250 cm		Anti-batterica	160 x 250 cm	
H Trasp. nera	140 x 250 cm		H Trasp. nera	160 x 250 cm	

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo
--------------	--------------	---------------	------------	--------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Guida a terra asportabile
	Spazzolini anti-vento

RICORDA

Indicare da quale parte si vuole il cassonetto "Vista Interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'altezza minima con rallentatore: 60cm

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative





MODELLO
RC DIAMANTE

CASSONETTI
45, 55

CE MADE IN ITALY



LEGENDA

- 1. Cassonetto
- 2. Barramaniglia Extra Forte
- 3. Guida superiore telescopica
- 4. Ferma guide inferiore
- 5. Guida inferiore asportabile
- 6. Bottoni anti-vento
- 7. Doppio gancio chiusura su lato semifissa
- 8. Testata con regolazione velocità
- 9. Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
- 10. Rallentatore
- 11. Cuffia RapidFix
- 12. Maniglia incassata | **OPTIONAL**
- 13. Tubo maggiorato Ø 28 mm
- 14. Rete HC


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
108,00 € / m²	113,50 € / m²	135,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 4,00**

ACCESSORI OPTIONAL

Rete in fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Doppia maniglia pieghevole	€ 8,00 CP.
Doppia maniglia incassata	€ 34,00 CP.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 2,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035
49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	

FASCIA 2


13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
-------------------------------------	-------------------------------

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
33 Noce 360-70/R	



DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	45 mm (di serie)	55 mm
HC Alto contrasto	280 x 250 cm	320 x 250 cm
Fibra vetro	280 x 250 cm	320 x 250 cm
Anti-batterica	280 x 250 cm	320 x 250 cm
H Trasp. nera	280 x 250 cm	320 x 250 cm
Rete Solar 0,35	280 x 250 cm	300 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

RETI



CARATTERISTICHE DI SERIE

Zanzariera centrale con bottoni	Tubo Ø28 Magnum	Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro	Guida a terra stondata asportabile	Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna
Rallentatore	Guida telescopica	Velocità regolabile a zanzariera montata

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
Indicare lato passaggio vista interna, se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a destra.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'altezza minima con rallentatore: 60cm

MODELLO

CENTRALE STANDARD

CASSONETTI

40, 45, 55

CE  MADE IN ITALY

LEGENDA


1. Cassonetto
2. Barramaniglia
3. Guida superiore telescopica
4. Ferma guide inferiori
5. Guida inferiore asportabile
6. Rete
7. Bottoni anti-vento
8. Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
9. Rallentatore | **OPTIONAL**
10. Doppio gancio chiusura su lato semifissa

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
94,00 € / m²		
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 4,00		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nero	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Doppio rallentatore	€ 32,00 Cad.
Doppia maniglia pieghevole	€ 8,00 CP.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 2,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1


FASCIA 2

FASCIA 3

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	

 **Maggiorazione RAL** vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

40 mm	45 mm (di serie)	55 mm
HC Alto contrasto Fibra vetro Anti-batterica H Trasp. nera	HC Alto contrasto Fibra vetro Anti-batterica H Trasp. nera Rete Solar 0,35	HC Alto contrasto Fibra Vetro Anti-batterica H Trasp. nera Rete Solar 0,35
280 x 250 cm 280 x 250 cm 280 x 250 cm 280 x 250 cm	280 x 250 cm 280 x 250 cm 280 x 250 cm 280 x 250 cm 280 x 250 cm	300 x 250 cm 300 x 250 cm 300 x 250 cm 300 x 250 cm 300 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

RETI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	 HC Alto Contrasto nera	 Fibra di vetro grigia	 Anti-batterica antracite	 Alta trasparenza nera	 Solar 0,35 grigia o nera
---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	--	---	--	---	--

CARATTERISTICHE DI SERIE

 Zanzariera centrale con bottoni	 Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna
 Rete in fibra di vetro grigia	 Guida telescopica
 Guida a terra asportabile	 Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR

RICORDA

Indicare lato passaggio vista interna, se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a destra.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'altezza minima con rallentatore: 60cm

Altre informazioni a pagina: 198...219



MODELLO

CENTRALE GUIDA TONDA

CASSONETTI

45, 55

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

1. Cassonetto
2. Barramaniglia
3. Guida superiore telescopica
4. Ferma guide inferiori
5. Guida inferiore tonda asportabile
6. Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
7. Bottoni anti-vento
8. Rete
9. Rallentatore | **OPTIONAL**
10. Testata con imbocco incorporato
11. Doppio gancio chiusura su lato semifissa



PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
94,00 € / m²	103,50 € / m²	127,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 4,00**

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Doppio rallentatore	€ 32,00 Cad.
Doppia maniglia pieghevole	€ 8,00 CP.
Doppia maniglia incassata	€ 34,00 CP.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 2,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035
49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
-------------------------------------	-------------------------------

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
33 Noce 360-70/R	

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	45 mm (di serie)		55 mm
HC Alto contrasto	280 x 250 cm	HC Alto contrasto	300 x 250 cm
Fibra vetro	280 x 250 cm	Fibra Vetro	300 x 250 cm
Anti-batterica	280 x 250 cm	Anti-batterica	300 x 250 cm
H Trasp. nera	280 x 250 cm	H Trasp. nera	300 x 250 cm
Rete Solar 0,35	280 x 250 cm	Rete Solar 0,35	300 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo
---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Zanzariera centrale con bottoni		Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna
	Rete in fibra di vetro grigia		Guida telescopica
	Guida a terra stondata asportabile		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR

RICORDA

Indicare lato passaggio vista interna, se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a destra.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'altezza minima con rallentatore: 60cm

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative





MODELLO
RC SMERALDO

CASSONETTI
45

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

1. Cassonetto
2. Barramaniglia Extra Forte
3. Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
4. Guida superiore
5. Rallentatore
6. Rete HC
7. Cuffia RapidFix
8. Doppio gancio chiusura su lato semifissa
9. Maniglia incassata | **OPTIONAL**
10. Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
11. Piastrine di scorrimento a basso attrito
12. Testata con regolazione velocità

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
108,00 € / m ²	113,50 € / m ²	135,00 € / m ²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 4,00**

ACCESSORI OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete in fibra di vetro grigia	Senza magg.
Doppia maniglia pieghevole	€ 8,00 CP.
Doppia maniglia incassata	€ 34,00 CP.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 2,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

FASCIA 2


FASCIA 3

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035
49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
-------------------------------------	-------------------------------

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
33 Noce 360-70/R	

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm	HC Alto contrasto	280 x 250 cm
	Fibra vetro	280 x 250 cm
	Anti-batterica	280 x 250 cm
	H Trasp. nera	280 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

RETI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------



CARATTERISTICHE DI SERIE

Zanzariera centrale con spazzolino	Velocità regolabile a zanzariera montata	Spazzolini anti-vento
Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro	Estetica curata	Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
Rallentatore	Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna	

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Indicare lato passaggio vista interna, se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a destra.
Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'altezza minima con rallentatore: 60cm



MODELLO

CENTRALE MINI.4

CASSONETTI

40, 45

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

- 1. Cassonetto
- 2. Barramaniglia
- 3. Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
- 4. Guida superiore con spazzolino antivento
- 5. Rallentatore | **OPTIONAL**
- 6. Doppio gancio chiusura
- 7. Rete

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
92,00 € / m²	101,50 € / m²	124,50 € / m²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 4,00		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Doppio rallentatore	€ 32,00 Cad.
Spazzolino adesivo sopra cassonetto	€ 2,00 al ml.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
-------------------------------------	-------------------------------

FASCIA 3

26 Renolit chiaro 386-73/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

40 mm		280 x 250 cm		45 mm (di serie)		300 x 250 cm
	HC Alto contrasto	280 x 250 cm			HC Alto contrasto	300 x 250 cm
	Fibra vetro	280 x 250 cm			Fibra vetro	300 x 250 cm
	Anti-batterica	280 x 250 cm			Anti-batterica	300 x 250 cm
	H Trasp. nera	280 x 250 cm			H Trasp. nera	300 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo
---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera

CARATTERISTICHE DI SERIE


	Zanzariera centrale con spazzolino		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
	Rete in fibra di vetro grigia		Spazzolini anti-vento
	Guida a terra asportabile		

RICORDA

Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'altezza minima con rallentatore: 60cm
Indicare lato passaggio vista interna, se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a destra.

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



LINEA PLISSETTATA

PLISSÈ ZERO	122
BIG 31 L, R, C	124
SPACE 22 L, R, C	126
SLIM 1315 L, C	128



MODELLO
PLISSÉ ZERO

CASSONETTI
45

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

- 1. Guida superiore con spazzolini
- 2. Profilo di riscontro
- 3. Guida a terra in PVC
- 4. Barramaniglia
- 5. Cassonetto
- 6. Compensatore con "CLIP" | OPTIONAL
- 7. Rete in poliestere

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
Prezzo base	+ 10% della FASCIA 1	+ 30% della FASCIA 1

ACCESSORI OPTIONAL

Rete grigia	Senza magg.
Compensatore laterale	€ 29,00 Cad.

PREZZO BASE FASCIA 1

H \ L	105	120	135	160	180	200
240	427	443	461	564	607	625
258	454	472	493	596	625	640
270	499	520	542	654	689	716
300	525	546	569	688	723	752

I prezzi sopra indicati sono relativi ai colori di fascia 1, per i prezzi delle altre fasce, vedi sopra.

COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006			


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	78 Grigio antracite 7016 Sablè
------------------------------	--------------------------------------

FASCIA 3


26 Renolit chiaro 386-73/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ

45 mm	Rete nera Rete grigia	200 x 300 cm 200 x 300 cm
-------	--------------------------	------------------------------



COLORI PLASTICA

BI Bianco	NE Nero
--------------	------------

RETI

 Poliestere nera	 Poliestere grigia
------------------------	--------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

 Zanzariera laterale, centrale e moduli	 Piega da 20 mm per grandi dimensioni	 La Barramaniglia si può fermare in qualsiasi punto della corsa.
 Rete plissettata	 Guida a terra di soli 5 mm	

RICORDA

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 16 Cm in più della larghezza
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
La rete di serie è nera, grigia a richiesta.
Quando la zanzariera è chiusa, il pacchetto rete non è completamente contenuto all'interno e potrebbe rimanere visibile.

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



MODELLO

BIG 31 L LATERALE
BIG 31 R REVERSIBILE
BIG 31 C CENTRALE

CASSONETTI

31

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

1. Guida superiore
2. Guida laterale
3. Profilo porta magnete e tensionatore (col. NE)
4. Barramaniglia
5. Guida a terra (col. NE)
6. Rete in PP / fibra di vetro
7. Maniglia orientabile | **OPTIONAL**
8. Cuffie laterali autoportanti

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
Prezzo base	+ 5% della FASCIA 1	+ 15% della FASCIA 1

ACCESSORI OPTIONAL

Maggiorazione per apertura reversibile	€ 17,00 Cad.
Profilo frangivento (necessario oltre L. 350 anta)	€ 108,00 Cad.
Maniglia orientabile	€ 11,00 Cad.

PREZZO BASE FASCIA 1

H / L	105	120	135	145	200	300	400	450
170	291	300	312	320	430	512	593	635
240	376	393	407	430	464	544	628	670
260	401	419	438	458	498	592	686	779
300	450	477	492	516	559	662	743	889

Prezzi relativi alla singola anta, nel caso di versione centrali, sommare il prezzo delle 2 zanzariere.

COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1


5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
35 Bronzo Verniciato	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	

FASCIA 2




78 Grigio antracite 7016 Sablè

FASCIA 3

26 Renolit chiaro 386-73/R	33 Noce 360-70/R
----------------------------------	------------------------



DISEGNI TECNICI E PROFILI



BIG 31 L - LATERALE

BIG 31 R - REVERSIBILE

BIG 31 C - CENTRALE

FATTIBILITÀ

31 mm	Laterale	450 x 300 cm
	Reversibile	450 x 300 cm
	Centrale	900 x 300 cm

COLORI PLASTICA

BI Bianco	NE Nero
--------------	------------

RETI

nera	grigia	Rete polipropilene fino L 250 cm, oltre rete in fibra di vetro
------	--------	--

CARATTERISTICHE DI SERIE

 Laterale, reversibile e centrale	 Piega da 20 mm per grandi dimensioni	 La Barramaniglia si può fermare in qualsiasi punto della corsa.
 Rete plissettata	 Ridotto ingombro, solo 31mm !	

RICORDA

Se non specificato nell'ordine la versione prodotta sarà la "Laterale".
La rete di serie è nera, grigia a richiesta.
Quando la zanzariera è chiusa, il pacchetto rete non è completamente contenuto all'interno e potrebbe rimanere visibile.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

Altre informazioni a pagina: 198...219

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative




MODELLO

SPACE 22 L LATERALE

SPACE 22 R REVERSIBILE

SPACE 22 C CENTRALE



CASSONETTI

22

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

1. Guide laterali e superiore
2. Guide laterali e superiore per attacco frontale
3. Profilo barramaniglia
4. Guida a terra
5. Profilo porta tensionatori e magneti (col. NE)
6. Profilo copri "C" con clip
7. Rete in poliestere
8. Cuffie compensatrici e autoportanti
9. Tappo barramaniglia ad alto scorrimento (col. BI, NE)
10. Fermo per versione "centrale"
11. Maniglia orientabile | **OPTIONAL**


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
126,50 € / m²	139,50 € / m²	164,50 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **L: m² 1,50 - R: m² 1,50 - C: m² 3,00**

ACCESSORI OPTIONAL

Guida a terra RAL 9006 argento	Senza magg.
Rete Pliscreen nera	Senza magg.
Rete antipolline grigia	Senza magg.
Rete in poliestere (PL) grigia	Senza magg.
Maggiorazione per apertura reversibile	€ 17,00 Cad.
Maniglia orientabile	€ 11,00 Cad.
Attacco frontale 3 e 4 lati (col. 5, 6, 27, 35, 41)	+ 10 %



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

FASCIA 2




FASCIA 3

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037	27 Testa di moro
28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP
49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	

13 Grigio Michelangelo	78 Grigio antracite 7016 Sablè
-------------------------------------	---

26 Renolit chiaro 386-73/R	33 Noce 360-70/R
---	-------------------------------

DISEGNI TECNICI E PROFILI



SPACE 22 L - LATERALE

SPACE 22 R - REVERSIBILE

SPACE 22 C - CENTRALE

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

22 mm	Laterale Reversibile Centrale	240 x *260 cm 240 x *260 cm 480 x *260 cm	*H 320 ma con larghezza max: 180 cm per ogni anta.
-----------------	-------------------------------------	---	--


COLORI PLASTICA ABBINATI

RETI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo
---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------

Poliestere nera	Poliestere grigia	Pliscreen nera	Antipolline grigia

CARATTERISTICHE DI SERIE



RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Se non specificato nell'ordine la versione prodotta sarà la "Laterale".
Quando la zanzariera è chiusa, il pacchetto rete non è completamente contenuto all'interno e potrebbe rimanere visibile.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.



MODELLO

SLIM 1315 L LATERALE
SLIM 1315 C CENTRALE

CASSONETTI

13

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

1. Guida superiore
2. Profilo barramaniglia
3. Profilo a muro
4. Profilo copri "C" verniciato
5. Guida a terra
6. Rete in poliestere
7. Cuffie autoportanti da 15 mm
8. Maniglia orientabile | **OPTIONAL**

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
141,50 € / m²	156,00 € / m²	184,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **L: m² 1,50 - C: m² 3,00**

ACCESSORI OPTIONAL

Rete in poliestere (PL) grigia
Guida a terra RAL 9006 argento
Attacco frontale zanzariera
Guida a terra in pendenza
Maniglia orientabile (col. Nero)

Senza magg.
Senza magg.
Senza magg.
Senza magg.
Senza magg.
€ 11,00 Cad.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
35 Bronzo Verniciato	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	

FASCIA 2

78 Grigio antracite 7016 Sablé


FASCIA 3

26 Renolit chiaro 386-73/R	33 Noce 360-70/R
---	-------------------------------

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



DISEGNI TECNICI E PROFILI



SLIM 1315 L - LATERALE



SLIM 1315 C - CENTRALE

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

13 mm	Laterale Centrale	180 x *260 cm 360 x *260 cm	*sono realizzabili misure maggiori ma sconsigliate in zone ventose.
--------------	----------------------	--------------------------------	---

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo
---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------

RETI

 Poliestere nera h 300 cm	 Poliestere grigia h 300 cm
---	---

CARATTERISTICHE DI SERIE



Laterale e centrale



Piega da 10 mm



Possibilità di installazione in 13mm, rimuovendo porzione a vista delle cuffie



Rete plissettata



Versione standard autoportante con cuffie da 15mm




Stessi profili per versione attacco frontale

RICORDA

Se non specificato nell'ordine la versione prodotta sarà la "Laterale".
Quando la zanzariera è chiusa, il pacchetto rete non è completamente contenuto all'interno e potrebbe rimanere visibile.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
La rete di serie è nera, grigia a richiesta.

Altre informazioni a pagina: 198...219



ZANZARIERE INCASSO

INCASSO VERTICALI

SV RUBINO _____	132
SV 700 _____	134
INCASSO M7 _____	136
INCASSO M8 _____	138
SV ZAFFIRO _____	140
INCASSO B80 _____	142
INCASSO CATENA 50 _____	144

INCASSO LATERALI

SL RUBINO _____	146
INCASSO LATERALE G. T. M72 _____	148
SL ZAFFIRO _____	150
INCASSO LATERALE B85 _____	152
SC RUBINO _____	154
INCASSO CEN. G. TONDA M74 _____	156
SC ZAFFIRO _____	158
INCASSO CENTRALE B88 _____	160

PREDISPOSIZIONI

TAPPARELLA 80 _____	162
TAPPARELLA 86 _____	164
PALA-SYSTEM _____	166



MODELLO
SV RUBINO

CASSONETTI
45, 50

CE MADE IN ITALY



- LEGENDA
- 1. Cassonetto
 - 2. Guida laterale da incasso
 - 3. Barramaniglia QL bottoni con spazzolino anti-cimice
 - 4. Supporto reggi guide regolabile
 - 5. Rallentatore
 - 6. Regolazione velocità a zanzariera montata
 - 7. Bottoni anti-vento
 - 8. Salva spigolo con ammortizzatore acustico
 - 9. Rete HC
 - 10. Guarnizione anti-intrusione insetti
 - 11. Cordino a scomparsa

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
107,00 € / m²	112,50 € / m²	134,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 1,50**

ACCESSORI OPTIONAL

Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	Senza magg.
Rete in fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (20A)	€ 3,50 Kit
Kit Reggi Guide Tapp. 80 (30A)	€ 3,50 Kit
Cordino a scomparsa	€ 2,50 Cad.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro
28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP
85 Bianco traffico 9016 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP

FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	78 Grigio antracite 7016 Sablè
---------------------------	-----------------------------------


FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
48 Rovere Scuro 474-123/R	

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	45 mm (di serie)	50 mm
HC Alto contrasto	180 x 180 cm	180 x 180 cm
Fibra vetro	180 x 180 cm	180 x 180 cm
Anti-batterica	180 x 180 cm	180 x 180 cm
H Trasp. nera	180 x 210 cm	180 x 260 cm
Rete Solar 0,35	180 x 150 cm	180 x 180 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	MA Marrone	NE Nero	HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
--------------	---------------	------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Da incasso verticale con bottoni		Barramaniglia con spazzolino anticimice e Quick-Lock
	Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro		Velocità regolabile a zanzariera montata
	Rallentatore		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206



MODELLO
SV 700

CASSONETTI
45, 50

CE MADE IN ITALY



LEGENDA

- 1. Cassonetto
- 2. Guida laterale da incasso 45, 50
- 3. Barramaniglia
- 4. Supporto reggi guide
- 5. Rallentatore | di serie
- 6. Vite accoppiamento testata/guida
- 7. Bottoni anti-vento
- 8. Salva spigolo con ammortizzatore acustico
- 9. Barramaniglia Extra Forte | OPTIONAL
- 10. Rete HC | di serie
- 11. Guarnizione anti-intrusione insetti
- 12. Regolazione velocità a zanzariera montata

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
86,00 € / m²	95,00 € / m²	112,00 € / m²


ACCESSORI OPTIONAL

Rete in fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Barramaniglia Extra Forte (consig. > 180cm)	€ 4,50 al m²
Tubo Magnum Ø28 (solo cass. 50 mm)	€ 18,50 Cad.
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (20A)	€ 3,50 Kit
Kit Reggi Guide Tapp. 80 (30A)	€ 3,50 Kit



COLORI ALLUMINIO			
FASCIA 1			
5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006			


FASCIA 2		FASCIA 3	
13 Grigio Michelangelo		17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
		48 Rovere Scuro 474-123/R	



RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm (di serie)	50 mm	50 mm
HC Alto contrasto Fibra vetro Anti-batterica H Trasp. nera Rete Solar 0,35	180 x 180 cm 180 x 180 cm 180 x 180 cm 180 x 210 cm 180 x 150 cm	180 x 180 cm 180 x 180 cm 180 x 180 cm 180 x 260 cm 180 x 260 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI			RETI				
BI Bianco	MA Marrone	NE Nero	HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	ESA Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera

CARATTERISTICHE DI SERIE

Da incasso verticale con bottoni

Velocità regolabile a zanzariera montata

Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro

Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA

Rallentatore

RICORDA



Il barramaniglia Extra Forte può essere montato solo su cassonetto 50 mm ed è consigliato per larghezze oltre 180 cm.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219



MODELLO

INCASSO M7



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006			

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

CASSONETTI

45, 50

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

- Cassonetto
- Guida laterale da incasso 45, 50
- Barramaniglia
- Supporto reggi guide
- Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
- Vite accoppiamento testata/guida
- Bottoni anti-vento
- Salva spigolo con ammortizzatore acustico
- Barramaniglia Extra Forte | **OPTIONAL**
- Rete
- Guarnizione anti-intrusione insetti

PREZZO


FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
80,50 € / m²	89,00 € / m²	109,00 € / m²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nero	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Rallentatore	€ 16,00 Cad.
Kit RV Magnetika (solo cass. 50 mm)	€ 12,00 Cad.
Barramaniglia Extra Forte (consig. > 180cm)	€ 4,50 al m²
Tubo Magnum Ø28 (solo cass. 50 mm)	€ 18,50 Cad.
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (20A)	€ 3,50 Kit
Kit Reggi Guide Tapp. 80 (30A)	€ 3,50 Kit

KIT MAGNETIKA

Solo Cass. 50 mm, rallentatore obbligatorio - Dimensioni max 180 x 210 cm





FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
48 Rovere Scuro 474-123/R	

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm (di serie)	50 mm	50 mm
HC Alto contrasto Fibra vetro Anti-batterica H Trasp. nera Rete Solar 0,35	180 x 180 cm 180 x 180 cm 180 x 180 cm 180 x 210 cm 180 x 150 cm	180 x 180 cm 180 x 180 cm 180 x 180 cm 180 x 260 cm 180 x 260 cm
		Rete Solar 0,35 180 x 180 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	MA Marrone	NE Nero
--------------	---------------	------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Da incasso verticale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA

RICORDA

Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
Il barramaniglia Extra Forte può essere montato solo su cassonetto 50 mm ed è consigliato per larghezze oltre 180 cm.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219

MODELLO

INCASSO M8

CASSONETTI

50

CE  MADE IN ITALY

LEGENDA


1. Cassonetto
2. Guida laterale da incasso
3. Barramaniglia
4. Supporto reggi guide
5. Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
6. Listello in legno (non fornito)
7. Bottoni anti-vento
8. Salva spigolo con ammortizzatore acustico
9. Barramaniglia Extra Forte | **OPTIONAL**
10. Rete
11. Guarnizione anti-intrusione insetti

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
87,50 € / m ²		
Minimo di fatturazione a zanzariera: m ² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m ²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m ²
Rallentatore	€ 16,00 Cad.
Barramaniglia Extra Forte (consig. > 180cm)	€ 4,50 al m ²
Tubo Magnum Ø28	€ 18,50 Cad.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1


5 Bianco 9010	27 Testa di moro	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006
---------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

FASCIA 2

FASCIA 3

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

50 mm	HC Alto contrasto	180 x 180 cm	50 mm	H Trasp. nera	180 x 260 cm
	Fibra Vetro	180 x 180 cm		H Trasp. nera + Ø28mm + Extraforte	200 x 260 cm
	Anti-batterica	180 x 180 cm		Rete Solar 0,35	180 x 180 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	MA Marrone	NE Nero
--------------	---------------	------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Da incasso verticale con bottoni		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA
	Rete in fibra di vetro grigia		
	Speciali guide laterali per listello in legno		

RICORDA

Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219



MODELLO
SV ZAFFIRO

CASSONETTI
45, 50

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

1. Cassonetto
2. Guida laterale
3. Barramaniglia QL spazzolino
4. Supporto reggi guide
5. Rallentatore di serie
6. Piedino di fermo registrabile in altezza Quick-Lock
7. Rete HC
8. Guarnizione anti-intrusione insetti
9. Regolazione velocità a zanzariera montata


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
107,00 € / m²	112,50 € / m²	134,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 1,50**

ACCESSORI OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete in fibra di vetro grigia	Senza magg.
Spazzolino frontale su barramaniglia	Senza magg.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	30 Bianco crema 9001
35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
48 Rovere Scuro 474-123/R	

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	45 mm (di serie)	50 mm
HC Alto contrasto	180 x 180 cm	180 x 180 cm
Fibra vetro	180 x 180 cm	180 x 180 cm
Anti-batterica	180 x 180 cm	180 x 180 cm
H Trasp. nera	180 x 260 cm	180 x 260 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	MA Marrone	NE Nero
---------------------	----------------------	-------------------

RETI



CARATTERISTICHE DI SERIE

Da incasso verticale con spazzolino

Spazzolino anti-vento

Velocità regolabile a zanzariera montata

Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro

Barramaniglia con spazzolino inclinato e Quick-Lock

Rallentatore

Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA

RICORDA



Altre informazioni a pagina: 198...219

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Nel caso si desideri la configurazione "invertita", specificarlo nell'ordine e richiedere anche lo spazzolino orizzontale sulla barramaniglia.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206



MODELLO
INCASSO B80



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	30 Bianco crema 9001
35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006

FASCIA 2

--

FASCIA 3

26 Renolit chiaro 386-73/R	48 Rovere Scuro 474-123/R
----------------------------------	---------------------------------

CASSONETTI
40, 45, 50

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

1. Cassonetto
2. Guide laterali con spazzolini anti-vento
3. Barramaniglia
4. Supporto reggi guide
5. Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
6. Vite accoppiamento testata/guida
7. Barramaniglia con sgancio a "cricchetto" | **OPTIONAL**
8. Rete
9. Guarnizione anti-intrusione insetti (solo cass. 45 e 50mm)

PREZZO


FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
78,50 € / m²		106,00 € / m²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rallentatore	€ 16,00 Cad.
Barram. con Quick-Lock (rallentatore obbligatorio)	€ 10,00 Cad.
Barram. con Cricchetto(L max 160 - rallentatore obbligatorio)	€ 10,00 Cad.
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (22A)	€ 3,50 Kit



DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

40 mm	HC Alto contrasto Fibra vetro Anti-batterica H Trasp. nera	180 x 180 cm 180 x 180 cm 180 x 180 cm 180 x 225 cm
45 mm (di serie)	HC Alto contrasto Fibra vetro Anti-batterica H Trasp. nera	180 x 180 cm 180 x 180 cm 180 x 180 cm 180 x 260 cm
50 mm	HC Alto contrasto Fibra Vetro Anti-batterica H Trasp. nera	180 x 180 cm 180 x 180 cm 180 x 180 cm 180 x 260 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	MA Marrone	NE Nero
--------------	---------------	------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	ESA Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera
---------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

Da incasso verticale con spazzolino	Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA
Rete in fibra di vetro grigia	
Spazzolini anti-vento	

RICORDA

Per altezze superiori a 180 Cm e con sgancio a cricchetto, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 206

Altre informazioni a pagina: 198...219

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



MODELLO
INCASSO CATENA 50

CASSONETTI
50

CE MADE IN ITALY

LEGENDA



1. Cassonetto
2. Guida da incasso
3. Barramaniglia
4. Supporto reggi guide
5. Bottoni anti-vento
6. Guida M8 | **OPTIONAL**
7. Rete
8. Guarnizione anti-intrusione insetti

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
104,50 € / m ²	115,00 € / m ²	136,00 € / m ²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m ² 1,50		

ACCESSORI OPTIONAL

Guida laterale M8 (colori: 5, 27, 90, 91)	Senza magg.
Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m ²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m ²



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro
28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP
85 Bianco traffico 9016 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	78 Grigio antracite 7016 Sablè
---------------------------	-----------------------------------

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
48 Rovere Scuro 474-123/R	

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

50 mm	HC Alto contrasto	160 x 180 cm
	Fibra vetro	160 x 180 cm
	Anti-batterica	160 x 180 cm
	H Trasp. nera	160 x 260 cm
	Rete Solar 0,35	160 x 180 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	MA Marrone	NE Nero
--------------	---------------	------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Da incasso verticale con bottoni		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA
	Rete in fibra di vetro grigia		
	Comando a catena		

RICORDA

Indicare da quale parte si vuole la catena "Vista interna", se non specificato verrà posizionata a destra.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

Altre informazioni a pagina: 198...219

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative





MODELLO
SL RUBINO

CASSONETTI
45, 50

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

1. Cassonetto
2. Guida superiore da incasso
3. Barramaniglia Extra Forte
4. Guida di riscontro
5. Supporti reggi guide
6. Bottoni anti-vento
7. Rallentatore
8. Spingi profilato a molla
9. Guida tonda inferiore
10. Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
11. Rete HC
12. Maniglia incassata | **OPTIONAL**
13. Regolazione velocità a zanzariera montata
14. Guarnizione anti-intrusione insetti


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
109,00 € / m²	120,00 € / m²	147,50 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 2,00**

ACCESSORI OPTIONAL


Rete ad alta trasparenza nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete in fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Maniglia pieghevole	€ 4,00 Cad.
Maniglia incassata	€ 17,00 Cad.



COLORI ALLUMINIO			
FASCIA 1			
5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006			

FASCIA 2		FASCIA 3	
13 Grigio Michelangelo	78 Grigio antracite 7016 Sablè	17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm (di serie)	HC Alto contrasto	140 x 250 cm	50 mm	HC Alto contrasto	160 x 250 cm
	Fibra vetro	140 x 250 cm		Fibra vetro	160 x 250 cm
	Anti-batterica	140 x 250 cm		Anti-batterica	160 x 250 cm
	H Trasp. nera	140 x 250 cm		H Trasp. nera	160 x 250 cm
	Rete Solar 0,35	140 x 250 cm		Rete Solar 0,35	160 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI	MA	NE
Bianco	Marrone	Nero

RETI



CARATTERISTICHE DI SERIE

Da incasso laterale con bottoni

Guida a terra stondata asportabile

Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro

Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna

Rallentatore

Velocità regolabile a zanzariera montata

Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA

RICORDA

Indicare da quale lato si vuole il cassonetto "Vista interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'altezza minima con rallentatore: 60cm

Altre informazioni a pagina: 198...219


RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



MODELLO

INCASSO LATERALE GUIDA TONDA M72

CASSONETTI **45, 50**



- LEGENDA
- 1. Cassonetto
 - 2. Guida superiore da incasso
 - 3. Barramaniglia Extra Forte
 - 4. Guida di riscontro
 - 5. Supporti reggi guide
 - 6. Bottoni anti-vento
 - 7. Rallentatore **OPTIONAL**
 - 8. Spingi guida inferiore
 - 9. Guida tonda inferiore asportabile
 - 10. Maniglia pieghevole esterna **OPTIONAL**
 - 11. Guarnizione anti-intrusione insetti
 - 12. Rete

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
99,00 € / m²	109,00 € / m²	134,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 2,00**

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nero	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Rallentatore	€ 16,00 Cad.
Maniglia pieghevole	€ 4,00 Cad.
Kit Reggi Guide Pala-System (20A)	€ 3,50 Kit

COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1			
5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006			

FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo


FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
-----------------	----------------------------------

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	45 mm (di serie)		50 mm
HC Alto contrasto	140 x 250 cm	HC Alto contrasto	160 x 250 cm
Fibra vetro	140 x 250 cm	Fibra vetro	160 x 250 cm
Anti-batterica	140 x 250 cm	Anti-batterica	160 x 250 cm
H Trasp. nera	140 x 250 cm	H Trasp. nera	160 x 250 cm
Rete Solar 0,35	140 x 250 cm	Rete Solar 0,35	160 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	MA Marrone	NE Nero	HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
--------------	---------------	------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

Da incasso laterale con bottoni	Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna
Rete in fibra di vetro grigia	Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA
Guida a terra stondata asportabile	

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

Indicare da quale lato si vuole il cassonetto "Vista interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'altezza minima con rallentatore: 60cm



MODELLO
SL ZAFFIRO

CASSONETTI
45, 50

CE MADE IN ITALY



LEGENDA

- 1. Cassonetto
- 2. Guida sup. con spazzolini e guida di riscontro
- 3. Barramaniglia Extra Forte
- 4. Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
- 5. Supporto reggi guida
- 6. Rallentatore
- 7. Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
- 8. Maniglia incassata | **OPTIONAL**
- 9. Rete HC
- 10. Piastrina di scorrimento a basso attrito
- 11. Imbocco guida inferiore
- 12. Regolazione velocità a zanzariera montata
- 13. Guarnizione anti-intrusione insetti


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
109,00 € / m ²	120,00 € / m ²	147,50 € / m ²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 2,00**

ACCESSORI OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete in fibra di vetro grigia	Senza magg.
Maniglia incassata	€ 17,00 Cad.
Maniglia pieghevole	€ 4,00 Cad.



COLORI ALLUMINIO **FASCIA 1**

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	30 Bianco crema 9001
35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
------------------------	---

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	45 mm (di serie)	50 mm
HC Alto contrasto	140 x 250 cm	140 x 250 cm
Fibra vetro	140 x 250 cm	140 x 250 cm
Anti-batterica	140 x 250 cm	140 x 250 cm
H Trasp. nera	140 x 250 cm	140 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	MA Marrone	NE Nero
---------------------	----------------------	-------------------

RETI

 HC Alto Contrasto nera	 Fibra di vetro grigia	 Anti-batterica antracite	 Alta trasparenza nera
-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

 Da incasso laterale con spazzolino	 Guida a terra asportabile	 Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA
 Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro	 Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna	
 Rallentatore	 Velocità regolabile a zanzariera montata	

RICORDA

Indicare da quale lato si vuole il cassonetto "Vista interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'altezza minima con rallentatore: 60cm

Altre informazioni a pagina: 198...219

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative




MODELLO

INCASSO LATERALE B85

CASSONETTI

40, 45, 50

CE MADE IN ITALY



- LEGENDA
- 1. Cassonetto
 - 2. Guida con spazzolini antivento e riscontro
 - 3. Barramaniglia Extra Forte
 - 4. Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
 - 5. Supporto reggi guida
 - 6. Rallentatore | **OPTIONAL**
 - 7. Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
 - 8. Imbocco guida inferiore
 - 9. Piastrina di scorrimento a basso attrito
 - 10. Rete
 - 11. Guarnizione anti-intrusione insetti (solo cass. 45 e 50mm)

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
98,00 € / m²		132,50 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2,00

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rallentatore	€ 16,00 Cad.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Maniglia pieghevole	€ 4,00 Cad.
Kit Reggi Guide Pala-System (22A)	€ 3,50 Kit

COLORI ALLUMINIO


FASCIA 1			
5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	30 Bianco crema 9001
35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006

FASCIA 2	FASCIA 3
	26 Renolit chiaro 386-73/R

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

40 mm	HC Alto contrasto Fibra vetro Anti-batterica H Trasp. nera	140 x 250 cm 140 x 250 cm 140 x 250 cm 140 x 250 cm
45 mm (di serie)	HC Alto contrasto Fibra vetro Anti-batterica H Trasp. nera	140 x 250 cm 140 x 250 cm 140 x 250 cm 140 x 250 cm
50 mm	HC Alto contrasto Fibra Vetro Anti-batterica H Trasp. nera	140 x 250 cm 140 x 250 cm 140 x 250 cm 140 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI			RETI			
BI Bianco	MA Marrone	NE Nero				

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Da incasso laterale con spazzolino		Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna
	Rete in fibra di vetro grigia		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA
	Guida a terra asportabile		Spazzolini anti-vento

RICORDA

Indicare da quale lato si vuole il cassonetto "Vista interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'altezza minima con rallentatore: 60cm

Altre informazioni a pagina: 198...219



MODELLO
SC RUBINO

CASSONETTI
45, 50

CE MADE IN ITALY



- LEGENDA
1. Cassonetto
 2. Guida superiore da incasso
 3. Barramaniglia Extra Forte
 4. Supporti reggi guide
 5. Bottoni anti-vento
 6. Rallentatore
 7. Guida tonda inferiore
 8. Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
 9. Rete HC
 10. Doppio gancio chiusura su lato semifissa
 11. Maniglia incassata | **OPTIONAL**
 12. Regolazione velocità a zanzariera montata
 13. Guarnizione anti-intrusione insetti


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
109,00 € / m ²	120,00 € / m ²	147,50 € / m ²

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 4,00

ACCESSORI OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete in fibra di vetro grigia	Senza magg.
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m ²
Doppia maniglia incassata	€ 34,00 CP.
Doppia maniglia pieghevole	€ 8,00 CP.




COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1			
5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006			

FASCIA 2	FASCIA 3
13 Grigio Michelangelo	17 Rovere P8
	26 Renolit chiaro 386-73/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm (di serie)	50 mm
HC Alto contrasto Fibra vetro Anti-batterica H Trasp. nera Rete Solar 0,35	HC Alto contrasto Fibra vetro Anti-batterica H Trasp. nera Rete Solar 0,35
280 x 250 cm 280 x 250 cm 280 x 250 cm 280 x 250 cm 280 x 250 cm	300 x 250 cm 300 x 250 cm 300 x 250 cm 300 x 250 cm 300 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	MA Marrone	NE Nero	HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
--------------	---------------	------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Da incasso centrale con bottoni		Guida a terra stondata asportabile		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA
	Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro		Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna		
	Rallentatore		Velocità regolabile a zanzariera montata		

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

Indicare lato passaggio "Vista interna". Se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a destra "Vista interna". Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata. L'altezza minima con rallentatore: 60cm

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



MODELLO

INCASSO CENTRALE GUIDA TONDA M74

CASSONETTI

45, 50

CE MADE IN ITALY

LEGENDA



- Cassonetto
- Guida superiore da incasso
- Barramaniglia Extra Forte
- Supporti reggi guide
- Bottoni anti-vento
- Rallentatore | **OPTIONAL**
- Guida tonda inferiore
- Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
- Guarnizione anti-intrusione insetti
- Doppio gancio chiusura su lato semifissa
- Rete

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
99,00 € / m²	109,00 € / m²	134,00 € / m²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 4,00		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete HC Alto contrasto nero	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Doppio rallentatore	€ 32,00 Cad.
Doppia maniglia pieghevole	€ 8,00 CP.
Kit Reggi Guide Pala-System 20A	€ 3,50 Kit



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1


5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006			

FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo

FASCIA 3



17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
-----------------	----------------------------------




RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



DISEGNI TECNICI E PROFILI



SEZ. B-B



Cassonetto	45	50
Quota "A"	45	50

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	45 mm (di serie)	50 mm
HC Alto contrasto	280 x 250 cm	280 x 250 cm
Fibra vetro	280 x 250 cm	280 x 250 cm
Anti-batterica	280 x 250 cm	280 x 250 cm
H Trasp. nera	280 x 250 cm	280 x 250 cm
Rete Solar 0,35	280 x 250 cm	280 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	MA Marrone	NE Nero
--------------	---------------	------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Da incasso centrale con bottoni		Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna
	Rete in fibra di vetro grigia		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA
	Guida a terra stondata asportabile		

RICORDA

Indicare lato passaggio. Se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a destra "Vista interna".
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'altezza minima con rallentatore: 60cm

Altre informazioni a pagina: 198...219

MODELLO
SC ZAFFIRO

CASSONETTI
45, 50

CE  MADE IN ITALY

LEGENDA


1. Cassonetto
2. Guida superiore con spazzolino antivento
3. Barramaniglia Extra Forte
4. Supporti reggi guide
5. Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
6. Rallentatore
7. Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
8. Doppio gancio chiusura su lato semifissa
9. Rete HC
10. Maniglia incassata | **OPTIONAL**
11. Regolazione velocità a zanzariera montata
12. Guarnizione anti-intrusione insetti

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
109,00 € / m ²	120,00 € / m ²	147,50 € / m ²
Minimo di fatturazione a zanzariera: m ² 4,00		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza nera	Senza magg.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	Senza magg.
Rete in fibra di vetro grigia	Senza magg.
Doppia maniglia incassata	€ 34,00 CP.
Doppia maniglia pieghevole	€ 8,00 CP.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	30 Bianco crema 9001
35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006



FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
-----------------	----------------------------------

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

	45 mm (di serie)	50 mm
HC Alto contrasto	280 x 250 cm	280 x 250 cm
Fibra vetro	280 x 250 cm	280 x 250 cm
Anti-batterica	280 x 250 cm	280 x 250 cm
H Trasp. nera	280 x 250 cm	280 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI Bianco	MA Marrone	NE Nero
--------------	---------------	------------

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera
---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

CARATTERISTICHE DI SERIE

 Da incasso centrale con spazzolino	 Guida a terra asportabile	 Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA
 Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro	 Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna	
 Rallentatore	 Velocità regolabile a zanzariera montata	


RICORDA

Indicare lato passaggio vista interna, se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a destra.
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
L'altezza minima con rallentatore: 60cm

Altre informazioni a pagina: 198...219

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

CE  MADE IN ITALY




1. Cassonetto
2. Guida superiore con spazzolino antivento
3. Barramaniglia Extra Forte
4. Supporti reggi guide
5. Maniglia pieghevole esterna | OPTIONAL
6. Rallentatore | OPTIONAL
7. Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
8. Doppio gancio chiusura su lato semifissa
9. Guarnizione anti-intrusione insetti (solo cass. 45 e 50mm)
10. Rete

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 4.00**

Rete HC Alto contrasto nero
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)
Rete ad alta trasparenza nera
Doppio rallentatore
Doppia maniglia pieghevole
Kit Reggi Guide Pala-System 22A

Senza magg.
Senza magg.
€ 5,00 al m²
€ 32,00 Cad.
€ 8,00 CP.
€ 3,50 Kit



FASCIA 3

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	30 Bianco crema 9001
35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006

26
Renolit chiaro
386-73/R

The technical drawing illustrates the PALA-SYSTEM window frame in section A-A. It shows the internal components, including the frame, sash, and glazing unit. The drawing includes dimensions for the frame width and height, and the sash height. The frame width is 40 mm for Art. 8A, 50 mm for Art. 18A (regolabile), 45 mm for Art. 19A, and 49.0 mm for Art. 22A*. The frame height is 40 mm for Art. 8A, 18A, and 19A, and 58 mm for Art. 22A*. The sash height is 40 mm for Art. 8A, 18A, and 19A, and 25 mm for Art. 22A*. The drawing also shows the frame's connection to the wall and the sash's movement mechanism.

Art. 8A

40

40

Art. 18A (regolabile)

50

40

Art. 19A

45

40


Art. 22A*

49.0

58

SEZ. A-A

* Per Pala-System



The diagram shows a parallel plate capacitor with two vertical plates. The left plate is connected to a battery terminal labeled 'B' with a downward arrow. The right plate is connected to a battery terminal labeled 'A' with an upward arrow. A dielectric slab, represented by a grid pattern, is partially inserted between the plates. The slab is labeled 'A' at the top and 'B' at the bottom. The gap between the plates is labeled 'A' at the top and 'B' at the bottom.

Cassonetto	40	45	50
Quota "A"	40	45	50

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

40 mm	HC Alto contrasto	280 x 250 cm	45 mm (di serie)	HC Alto contrasto	280 x 250 cm	50 mm	HC Alto contrasto	280 x 250 cm
	Fibra vetro	280 x 250 cm		Fibra vetro	280 x 250 cm		Fibra Vetro	280 x 250 cm
	Anti-batterica	280 x 250 cm		Anti-batterica	280 x 250 cm		Anti-batterica	280 x 250 cm
	H Trasp. nera	280 x 250 cm		H Trasp. nera	280 x 250 cm		H Trasp. nera	280 x 250 cm

RETI

BI	MA	NE				
Bianco	Marrone	Nero	HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Da incasso centrale con spazzolino		Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna
	Rete in fibra di vetro grigia		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA
	Guida a terra asportabile		Spazzolini anti-vento

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

Indicare lato passaggio vista interna, se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a destra.

Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

L'altezza minima con rallentatore: 60cm





TAPPARELLA 80 OPTIONAL

Per i modelli con cassonetto da 45 mm: Sintesi, Extrema, SV Rubino, SV 700, M7, SV Zaffiro, B80

CARATTERISTICHE

Kit per tapparelle da incasso, con sede per lo scorrimento della tapparella avvolgibile.






NOTA: il profilo deve essere ordinato al metro lineare, tenendo conto che le altezze devono essere raddoppiate.
Esempio:

Misure foro L 100 x H 150 = 2 x 150
Quindi ordinare 2 pezzi da 150

Nel caso in cui la zanzariera sia da ordinare in un secondo momento rispetto alla predisposizione, le misure da comunicare sul configuratore per la realizzazione delle zanzariere è: **"Misura finita zanzariera - Tenere di conto di eventuali supporti 30A"**.
Per maggiori informazioni i nostri uffici sono a disposizione.

ALLUMINIO



RICORDA CHE...

Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
Le misure da comunicare sono tassativamente L=Misura Finita esterno tapparella - H=Misura Finita sotto imbocco (vedi figure)

MATERIALE SFUSO TAPPARELLA 80 MM

OPTIONAL



Maggiorazione RAL vedi pag. 198
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Barra	Prezzo
Profilo Tapparella 80 a taglio (col. 5, 6, 27, 91)	€ 26,00 al m
Profilo Tapparella 80 a taglio (col. 26)	€ 37,00 al m
Profilo Tapparella 80 in barre 6,5 m (col. 5, 6, 27, 91)	€ 23,00 al m
Profilo Tapparella 80 in barre 6,5 m (col. 26)	€ 33,00 al m
Carter in alluminio a taglio (col. 5, 6, 27, 91)	€ 9,00 al m
Carter in alluminio in barre 6,5 m (col. 5, 6, 27, 91)	€ 6,50 al m

Componentistica		
Imbocchi superiori necessari	€ 5,00 CP.	
Kit reggi guide "30 A" per: SV Rubino, SV 700, M7	€ 3,50 CP.	

TAPPARELLA 86 OPTIONAL

Per i modelli con cassonetto da 45 mm: Sintesi, Extrema, SV Rubino, SV Zaffiro, SV700, M7, B80

CARATTERISTICHE

Kit per tapparelle da incasso, con sede per lo scorrimento della tapparella avvolgibile.

L'uso degli spessori di allineamento è opzionale, se non richiesti la zanzariera sarà da realizzare con i soli profili di riscontro.

NOTA: il profilo deve essere ordinato al metro lineare, tenendo conto che le altezze devono essere raddoppiate.
Esempio:
Misure foro L 100 x H 150 = 2 x 150
Quindi ordinare 2 pezzi da 150

Questo profilo è una guida per tapparella e predisposizione per la zanzariera da incasso dedicata. La mascherina in alluminio andrà rimossa al momento dell'installazione della zanzariera.

ALLUMINIO

5

Bianco
9010

6

Avorio
1013

27

Testa di moro


91

Grigio silver
9006

26

Renolit chiaro
386-73/R

Nel caso in cui la zanzariera sia da ordinare in un secondo momento rispetto alla predisposizione, le misure da comunicare sul configuratore per la realizzazione delle zanzariere è: "Misura finita zanzariera - Tenere di conto di eventuali supporti 20A, 22A, spessori di allineamento".
Per maggiori informazioni i nostri uffici sono a disposizione.



RICORDA CHE...

Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
Le misure da comunicare sono tassativamente L=Misura Finita esterno tapparella - H=Misura Finita sotto imbocco (vedi figure)

MATERIALE SFUSO TAPPARELLA 86 MM



Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Tipologia	Fascia 1				Fascia 3
Cod. colore	91	5	6	27	26
Pronta consegna	sì	sì	sì	sì	sì
Profilo a taglio al ml. (col. 91, 5, 6, 27)	€ 36,00 al ml				
Profilo in barre 6,5 mt. (col. 91, 5, 6, 27)	€ 33,00 al ml				
Profilo a taglio al mt. (col. 26)	€ 62,50 al ml				
Profilo in barre 6,5 mt. (col. 26)	€ 57,50 al ml				
Carter All. taglio al mt. (col. 91, 5, 6, 27)	€ 9,00 al ml				
Carter All. in barre 6 mt. (col. 91, 5, 6, 27)	€ 6,50 al ml				


Componentistica		
Imbocco superiore standard	€ 8,00 CP.	
Imbocco superiore alto	€ 8,50 CP.	
Clip per lato cassonetto Sintesi / Extrema (3 per cass.)	€ 1,00 Cad.	
Distanziali modulabili	€ 5,00 CP.	
Nottolino di fissaggio	€ 0,50 Cad.	
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (20A / Sistemi bottoni)	€ 3,50 Kit	
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (22A / Sistemi spazzolini)	€ 3,50 Kit	
Spessori di allineamento Sintesi / Extrema	€ 4,50 Kit	



PALA-SYSTEM

OPTIONAL

Per i modelli con cassonetto da 45 mm: *Sintesi, Extrema, Rubino (SV, SL, SC), Zaffiro (SV, SL, SC), M7, B80, M72, B85, M74, B88.*



Nel caso in cui la zanzariera sia da ordinare in un secondo momento rispetto alla predisposizione, le misure da comunicare sul configuratore per la realizzazione delle zanzariere è: "Misura finita zanzariera - Tenere di conto di eventuali supporti 20A, 22A, spessori di allineamento".
Per maggiori informazioni i nostri uffici sono a disposizione.




PALA-SYSTEM SINTESI


OPTIONAL



Sistema di predisposizione autoportante con cuffie in materiale plastico per l'alloggiamento delle zanzariere su 3 lati.
Spessori di allineamento profili lato profilo di riscontro | OPTIONAL
Fissabile al controtelaio o all'infisso tramite nottolini | OPTIONAL




Predisposizione con zanzariera in versione "Standard".
Necessario l'acquisto degli spessori di allineamento lato profilo di riscontro.




Versione "A scomparsa": con zanzariera senza profilo di riscontro (minor visibilità della barramaniglia a zanzariera attiva)




PALA-SYSTEM BOTTONI OPTIONAL




Kit Reggi guida 20 A con tecnologia TURN and FIX OPTIONAL




PALA-SYSTEM SPAZZOLINO OPTIONAL




Kit Reggi guida 22 A con tecnologia TURN and FIX OPTIONAL



PALA-SYSTEM TURN FIX OPTIONAL



Questi supporti reggi guida si bloccano con un rapido movimento: si inseriscono nella gola presente nel profilo e si ruotano di pochi gradi!




Gola per bloccaggio supporti reggi guide

Tipologia	Fascia 1			
Cod. colore	91	5	6	27
Pronta consegna	sì	sì	sì	sì
Profilo in barre 6,5 mt.	€ 17,50 al ml			
Profilo a taglio	€ 20,00 al ml			
Carter Alluminio taglio al €/ mt.	€ 9,00 al ml			
Carter Alluminio in barre 6,5 m	€ 6,50 al ml			

Tipologia	Euro
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (20A / Sistemi bottoni)	€ 3,50 kit
Cuffie per sistema autoportante	€ 3,50 kit
Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 (22A / Sistemi spazzolini)	€ 3,50 kit
Spessori di allineamento Sintesi / Extrema	€ 4,50 kit
Nottolino di fissaggio	€ 0,50 Cad.
Clip per lato cassonetto Sintesi / Extrema (3 per cass.)	€ 1,00 Cad.



Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



PANNELLI

SCORREVOLE SLY 1 ANTA	172
SCORREVOLE SLY 2 ANTE	174
FISSA Z	176
TELAIO FISSO "90"	180
TELAIO FISSO 45°	182
SALISCENDI	184
SCORREVOLE AD ANTE	186
BATTENTE	188
TUBOLARI E PROFILI	194



SCORREVOLE SLY

1 ANTA

Disponibile da

Aprile 2026

LEGENDA

1. Binario superiore 1 via
2. Binario inferiore 1 via spessore 9 mm
3. Profilo telaio rete 57x13 mm
4. Profilo rompitratto
5. Rete HC nera
6. Binario inferiore per attacco frontale
7. Spazzolino di appoggio lato battuta anta
8. Squadretta inferiore con cuscinetto a sfere, regolabile +/- 1mm
9. Meccanismo di chiusura anta


PREZZO

	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
	98,00 € / m²	108,00 € / m²	

Minimo di fatturazione a zanzariera: 2 m²

ACCESSORI OPTIONAL

Maggiorazione obbligatoria binari, oltre la misura del pannello	€ 20,00 Cad.
Rompitratto per SLY	Senza magg.
Guida a terra RAL 9011 Opaco	Senza magg.
Guida Inferiore per attacco frontale, nel colore zanzariera	Senza magg.
Rete in fibra di vetro	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rete alluminio nera	€ 10,00 al m²
Rete acciaio inox chiara AISI 316	€ 27,50 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Rete Fabrinet antigatto	€ 10,00 al m²



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3


1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro
35 Bronzo Verniciato	90 Marrone 8017 OP	41 Bianco 9010 OP	

78
Grigio antracite 7016 Sablé

RETI



CARATTERISTICHE DI SERIE




RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

IMPORTANTE: Su attacco frontale comunicare solo misura finita
Il prezzo si calcola sommando la misura finita dell'anta al MQ, aggiungendo la maggiorazione per i profili binario oltre l'ingombro del pannello.
La rete optional in alluminio nera è realizzabile in larghezza massima 150cm ad anta
La rete optional in acciaio inox è di colore chiaro (larghezza massima 150cm ad anta)
Questo modello, anche se di piccole dimensioni, viene fornito con la guida a terra bassa. La guida alta per attacco frontale è su richiesta.
L'altezza del rompitratto opzionale è a 90 cm da terra (misura sopra traverso).
ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti sostitutive o Fabrinet.

RAL special **Maggiorazione RAL** vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

1 anta	150 x 250 cm
1 anta con rompitratto	200 x 300 cm (No rete inox e alluminio)

MODELLO

SCORREVOLE SLY


2 ANTE

SPESSORE

33

CE  MADE IN ITALY

Disponibile da
Aprile 2026



LEGENDA

1. Binario superiore e laterale a 2 vie
2. Binario inferiore a 2 vie spessore 10 mm
3. Profilo telaio rete 57x13 mm
4. Profilo rompitratto
5. Rete HC nera
6. Binario inferiore a 2 vie per attacco frontale
7. Binario inferiore a 2 vie con pendenza 7°
8. Squadretta inferiore con cuscinetto a sfere, regolabile +/- 1mm
9. Meccanismo di chiusura anta


PREZZO

	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
	142,50 € / m²	157,00 € / m²	

Minimo di fatturazione a zanzariera: **3 m²**

ACCESSORI OPTIONAL

Rompitratto per SLY	Senza magg.
Guida a terra RAL 9011 Opaco	Senza magg.
Guida Inferiore per attacco frontale, nel colore zanzariera	Senza magg.
Guida inferiore a 2 vie con pendenza 7°, solo argento OX	Senza magg.
Rete in fibra di vetro	Senza magg.
Rete ad alta trasparenza nera	€ 5,00 al m²
Rete alluminio nera	€ 10,00 al m²
Rete acciaio inox chiara AISI 316	€ 27,50 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Rete Fabrinet antigatto	€ 10,00 al m²



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro
35 Bronzo Verniciato	90 Marrone 8017 OP	41 Bianco 9010 OP	

FASCIA 2


78 Grigio antracite 7016 Sablé

FASCIA 3

RETI



CARATTERISTICHE DI SERIE



RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

IMPORTANTE: Su attacco frontale comunicare solo misura finita
La rete optional in alluminio nera è realizzabile in larghezza massima 150cm ad anta
La rete optional in acciaio inox è di colore chiaro (larghezza massima 150cm ad anta)
Questo modello, anche se di piccole dimensioni, viene fornito con la guida a terra bassa. La guida alta per attacco frontale è su richiesta.
L'altezza del rompitratto opzionale è a 90 cm da terra (misura sopra traverso).
ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti sostitutive o Fabrinet.
La zanzariera viene realizzata nella misura finita comunicata, nel caso di attacco frontale calcolare la misura maggiorandola dei profili, in modo da posizionarsi oltre la misura luce interna al telaio del serramento.

LEGENDA

1. Profilo telaio 11x27
2. Rete
3. Catenacciolo a molla
4. Maniglie estraibili
5. Clip a "Z"
6. Rompitratto | di serie oltre H 180 cm


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
74,50 € / m²	82,00 € / m²	97,00 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,30

ACCESSORI OPTIONAL

Rete in fibra di vetro	Senza magg.
Rete alluminio nera	€ 10,00 al m²
Rete acciaio inox chiara AISI 316	€ 27,50 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Rete Fabrinet antigatto	€ 10,00 al m²
Rompitratto per H < 180 Cm	€ 46,00 Cad.



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	28 Nero 9011 OP
41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP		


78 Grigio antracite 7016 Sablé

26 Renolit chiaro 386-73/R

Nuove reti e colori alluminio disponibili da **Aprile 2026**

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

DISEGNI TECNICI E PROFILI



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

11 mm	HC Alto contrasto	160 x 240 cm	11 mm	Rete alluminio	140 x 180 cm
	Rete grigia	160 x 240 cm		Rete inox	140 x 180 cm
	Rete Solar 0,35	160 x 240 cm			
	Rete Fabrinet	160 x 240 cm			

COLORI PLASTICA ABBINATI

RETI

BI Bianco	NE Nero	GR Grigio	Fibra di vetro grigia	HC Alto Contrasto nera	Solar 0,35 grigia o nera	Alluminio nera	INOX
--------------	------------	--------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	----------------	------

CARATTERISTICHE DI SERIE

MISURE D'ORDINE

	Catenacciolo per installazione a pressione	Larghezza Finita	Larghezza Luce telaio finestra + 12 mm
	Maniglie estraibili	Altezza Finita	Altezza Luce telaio finestra + X ₁ + X ₂ (tot. minimo 12 mm, max 60 mm)
	Clip a "Z" per aggancio al telaio del serramento (da 6 a 30 mm)	Misure X ₁ e X ₂	Sbordatura desiderata (superiore e inferiore) oltre telaio infisso
		Misure Z ₁ e Z ₂	Altezza utile della clip = Spessore telaio, guarnizione inclusa (Min. 6 mm - Max. 30 mm)
		Misure Disponibili Clip Z (Z ₁ e Z ₂)	mm: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26

RICORDA

Il prodotto è compatibile solo con serramenti in PVC ad anta singola.
In fase d'ordine, comunicare base e altezza considerando la sbordatura desiderata in altezza
Misure Finite: la zanzariera viene consegnata esattamente nelle dimensioni ordinate.

Altre informazioni a pagina: 198...219



MODELLO

FLEXSCREEN

LEGENDA

- 1. Rete ad alta visibilità
- 2. Telaio perimetrale in acciaio armonico




FLEXSCREEN

DIMENSIONI	CATEGORIA	DIMENSIONI LARGHEZZA		DIMENSIONI ALTEZZA		RETE IN FIBRA DI VETRO NERA O GRIGIA
		MIN.	MAX	MIN.	MAX	
74 X 74 CM	1	30	73,9	30	73,9	€ 134,00
115 X 115 CM	2	30	114,9	74	114,9	€ 168,00
140 X 140 CM	3	30	139,9	115	139,9	€ 182,00
140 X 200 CM	4	30	140	140	200	€ 196,00




DISEGNI TECNICI E PROFILI

FlexScreen si adatta facilmente a finestre ad un'anta in PVC.



FlexScreen NON è adatta per le finestre con telaio e anta complanari.



FATTIBILITÀ

Fibra di vetro grigia	140 x 200 cm
Fibra di vetro nera	140 x 200 cm

CARATTERISTICHE DI SERIE

-  Compatibile con serramenti in PVC ad anta singola
-  Rete ad alta visibilità
-  Installazione e rimozione senza attrezzature

RETI



RICORDA

La misura minima realizzabile per Flexscreen è di 30x30 cm.
La zanzariera viene fornita con le stesse misure finite ordinate.
Rilevo misure: Verificare che sia disponibile lo spazio per l'inserimento della zanzariera all'interno del telaio della finestra.
Una volta rilevata la misura interna al telaio del serramento, ridurla di -4mm in Larghezza e -12mm in altezza, questa si traduce in misura finita.
La zanzariera arriva corredata da appositi piedini che tengono il telaio sollevato al fine di mantenere la funzionalità del deflusso acqua del serramento.
Tempi di consegna 3 settimane circa.

Altre informazioni a pagina: 198...219



MODELLO

TELAIO FISSO "90"

Compatibile con magneti

SPESSORE

11

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

1. Profilo telaio e rompitratto
2. Angolo con piastrina per magnete cilindrico | **OPTIONAL**
3. Rete in alluminio verniciata nera di serie
4. Squadretta fissaggio a parete (nero, bianco, marrone, bronzo, avorio) | **OPTIONAL**
5. Magnete su tutto il perimetro per attacco su superfici ferrose | **OPTIONAL**
6. Squadretta interna per profilo tagliato a 45°
7. Spugnetta adesiva | **OPTIONAL**

PREZZO

	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
	69,50 € / m²	76,50 € / m²	90,50 € / m²
Rompitratto	12,00 € / m	13,00 € / m	15,50 € / m

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 1,30**

ACCESSORI OPTIONAL

Rete in fibra di vetro	Senza magg.
Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete acciaio inox chiara AISI 316	€ 27,50 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Rete Fabrinet antigatto	€ 10,00 al m²
Magnete solo agli angoli	€ 7,50 ad angolo
Magnete sui 4 lati	€ 3,50 al ml.
Squadretta nylon per fissaggio	€ 1,00 Cad.
Profili tagliati a 90° con squadretta esterna	€ 9,50 Cad.
Spugnetta Adesiva	€ 2,00 al ml.
Telai fissi in pendenza	€ 79,50 Cad.
Telai fissi centinati	€ 117,50 Cad.
Telai fissi doppia pendenza	€ 168,50 Cad.
Telai fissi con tacca	€ 74,00 Cad.

COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006
94 Avorio 1013 OP			


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
---------------------------	---------------------



FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R
33 Noce 360-70/R	

DISEGNI TECNICI E PROFILI



ATTENZIONE: in fase d'ordine occorre specificare la vista in cui vengono comunicate le misure.



L'angolo ha una piastrina metallica che verrà attratta dal magnete mantenendo il telaio attaccato all'infixo.


Magnete da fissare all'infixo tramite apposite viti.

FATTIBILITÀ (misure consigliate)


Senza traverso	140 x 140 cm
Con traverso	140 x 220 cm




* Tacca



Pendenza



Doppia pendenza



Centina a tutto sesto

NOTE: Le fattibilità per centine ribassate è da valutare in funzione alle dimensioni con l'ufficio tecnico.

* Dimensioni minime della tacca (zona verde)
5 x 7 cm oppure 7 x 5 cm

COLORI PLASTICA

BI Bianco	AV Avorio	NE Nero	MA Marrone	BR Bronzo
--------------	--------------	------------	---------------	--------------

RETI

Fibra di vetro grigia	HC Alto Contrasto nera	Solar 0,35 grigia o nera	Alluminio nera	INOX

CARATTERISTICHE DI SERIE



Zanzariera su telaio fisso installabile anche con magneti



Varie forme possibili

RICORDA

Per realizzare i telai fissi centinati, è necessario che il cliente fornisca una dima su cui realizzare la zanzariera.
Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
La rete optional in acciaio inox è di colore chiaro.
Per misure superiori a 150x150 disponibile solo reti in fibra di vetro.
ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Fabrinet.

Altre informazioni a pagina: 198...219



Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative





MODELLO

TELAIO FISSO 45°

SPESSORE

12

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

- 1. Profilo telaio rete
- 2. Rompitratto | **OPTIONAL**
- 3. Rete in alluminio verniciata nera di serie
- 4. Squadretta di fissaggio colorate | **OPTIONAL**

PREZZO

	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
	69,50 € / m²	76,50 € / m²	90,50 € / m²
Rompitratto	32,00 € / m	35,00 € / m	41,00 € / m

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,30

ACCESSORI OPTIONAL

Rete in fibra di vetro	Senza magg.
Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete acciaio inox chiara AISI 316	€ 27,50 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Rete Fabrinet antigatto	€ 10,00 al m²
Squadretta fissaggio colorata	€ 1,00 Cad.
Spugnetta adesiva sui lati	€ 1,00 al ml.
Telai fissi in pendenza	€ 79,50 Cad.
Telai fissi con tacca	€ 79,50 Cad.
Telai fissi centinati a tutto sesto	€ 117,50 Cad.
Telai fissi a oblò	€ 216,50 Cad.
Telai fissi a punta	€ 113,00 Cad.
Telai fissi doppia pendenza	€ 168,50 Cad.
Telaio realizzato con profilo della battente	+ 125%

I telai fissi con profilo battente, possono essere realizzati solo in formato regolare, Pendenza e doppia pendenza, mantenendo i lati di almeno 18 cm (H minima, no punta)

COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
35 Bronzo Verniciato	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006



FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
------------------------------	------------------------

FASCIA 3

26 Renolit chiaro 386-73/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



* Dimensioni minime della tacca (zona verde) 5 x 7 cm oppure 7 x 5 cm
** Non realizzabile nella misura tra 5 e 10 cm nel lato corto.

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

Senza traverso	140 x 140 cm
Con traverso	140 x 220 cm


COLORI PLASTICA

BI Bianco	AV Avorio	NE Nero	MA Marrone	BR Bronzo
--------------	--------------	------------	---------------	--------------

RETI

Fibra di vetro grigia	HC Alto Contrasto nera	Solar 0,35 grigia o nera	Alluminio nera	INOX

CARATTERISTICHE DI SERIE



RICORDA

Per realizzare i telai fissi centinati, è necessario che il cliente fornisca una dima su cui realizzare la zanzariera.
Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
La rete optional in acciaio inox è di colore chiaro.
Per telai fissi con installazione tessuto cristal occorre tassativamente fare il profilo della battente.
ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Fabrinet.

Altre informazioni a pagina: 198...219

Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



MODELLO

SALISCENDI

CE  MADE IN ITALY

LEGENDA

- 1. Profilo compensatore
- 2. Profilo telaio rete
- 3. Profilo telaio 2 vie
- 4. Rete in alluminio verniciata nera di serie

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
142,50 € / m²		192,50 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 1,50**

ACCESSORI OPTIONAL

Rete in fibra di vetro	Senza magg.
Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete acciaio inox chiara AISI 316	€ 27,50 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Rete Fabrinet antigatto	€ 10,00 al m²
Supplemento centinatura	Chiedi preventivo



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1


5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	35 Bronzo Verniciato
90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006		

FASCIA 2

FASCIA 3

26 Renolit chiaro 386-73/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



PER LE MISURE IN SEZIONE VEDERE PAGINA 192

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

Max	140 x 160 cm
-----	--------------

COLORI PLASTICA

NE

Nero

RETI

 Fibra di vetro grigia	 HC Alto Contrasto nera	 Solar 0,35 grigia o nera	 Alluminio nera	 INOX
---	--	--	--	---

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Zanzariera a pannelli scorrevoli in senso verticale
	Movimento verticale

RICORDA

Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
La rete optional in acciaio inox è di colore chiaro.
ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Fabrinet.

Altre informazioni a pagina: 198...219





MODELLO

SCORREVOLE AD ANTE

CE MADE IN ITALY

LEGENDA

- 1. Profilo compensatore
- 2. Binario inferiore spessore 7 mm di serie
- 3. Profilo telaio 2 e 3 vie
- 4. Profilo telaio rete
- 5. Profilo rompitratto di serie per altezza superiori a 165 Cm
- 6. Rete in alluminio verniciata nera di serie

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
142,50 € / m²		192,50 € / m²

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2 x 2 ante / m² 4 x 3 e 4 ante

ACCESSORI OPTIONAL

Rete in fibra di vetro	Senza magg.
Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete acciaio inox chiara AISI 316	€ 27,50 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Rete Fabrinet antigatto	€ 10,00 al m²



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1


5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	35 Bronzo Verniciato
90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006		

FASCIA 2

FASCIA 3

26 Renolit chiaro 386-73/R

DISEGNI TECNICI E PROFILI



PER LE MISURE IN SEZIONE VEDERE PAGINA 192

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

2 ante	160 x 250 cm
3 ante	240 x 250 cm

COLORI PLASTICA

NE Nero

RETI

Fibra di vetro grigia	HC Alto Contrasto nera	Solar 0,35 grigia o nera	Alluminio nera	INOX

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Zanzariera a pannelli (ante) scorrevoli in senso orizzontale		Guida a terra
	Movimento laterale		

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
La rete optional in acciaio inox è di colore chiaro.
Questo modello, anche se di piccole dimensioni, viene fornito con la guida a terra bassa. La guida alta è su richiesta.
L'altezza del traverso è a 90 cm da terra (misura sopra traverso).
ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Fabrinet.


Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative





MODELLO

BATTENTE



LEGENDA

1. Rompi tratto
2. Telaio liscio
3. Profilo di battuta
4. Profilo per anta
5. Profilo reggi rete
6. Telaio con battuta
7. Compensatore con registro di serie
8. Rete in alluminio verniciata nera di serie
9. Cerniera a molla di serie su anta di passaggio

PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
220,00 € / m²		308,00 € / m²
Minimo di fatturazione a zanzariera: 2 m² x 1 anta / 3 m² x 2 ante 4 m² x 3 ante / 5 m² x 4 ante		

ACCESSORI OPTIONAL

Rete in fibra di vetro	Senza magg.
Rete HC Alto contrasto nera	Senza magg.
Rete acciaio inox chiara AISI 316	€ 27,50 al m²
Rete Solar 0,35	€ 10,00 al m²
Rete Fabrinet antigatto	€ 10,00 al m²
Centinatura	Vedi dettagli
Pendenza:	€ 369,50 Cad.
Pisana superiore	€ 109,50 Cad.
Passaggio per gatto (necessaria rete INOX)	€ 215,50 Cad.
Passaggio per cane (necessaria rete INOX)	€ 264,50 Cad.
Policarbonato parte inferiore o superiore (cad. anta)	€ 194,50 Cad.
Cristal 500 parte inferiore e superiore (cad. anta)	€ 203,00 Cad.

MAGGIORAZIONI CENTINATURA

1 anta	€ 744,00 Cad.
2 ante	€ 1115,50 Cad.
3 ante	€ 1382,00 Cad.
4 ante	€ 1699,00 Cad.

N.B.: Le battenti con centinatura ed in pendenza, sono realizzabili solo con telaio pari.

COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1


5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
35 Bronzo Verniciato	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	

FASCIA 2

FASCIA 3

26 Renolit chiaro 386-73/R


DISEGNI TECNICI E PROFILI



PER LE MISURE IN SEZIONE VEDERE PAGINA 193

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

1 anta	100 x 250 cm	
2 ante	200 x 250 cm	
3 ante	240 x 250 cm	Limite misure per peso anta



Battente con centinatura Battente con pisana Battente in pendenza Battente

COLORI PLASTICA

BI Bianco	AV Avorio	NE Nero	MA Marrone	BR Bronzo
--------------	--------------	------------	---------------	--------------

RETI

Fibra di vetro grigia	HC Alto Contrasto nera	Solar 0,35 grigia o nera	Alluminio nera	INOX
-----------------------	------------------------	--------------------------	----------------	------

CARATTERISTICHE DI SERIE

Zanzariera a porta battente	Possibilità di molte forme	Possibilità di installare al posto della rete: Cristal 500 o policarbonato.
Montata su telaio.	Molteplici tipologie di apertura	

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219


Indicare da quale parte si spinge o si tira l'anta della zanzariera "Vista interna" indicandone il codice prescelto S1 ... S16, vedi pagina successiva.
Indicare sempre se telaio liscio o a battuta, se non specificato verrà montato quello liscio.
Per realizzare i telai fissi centinati, è necessario che il cliente fornisca una dima su cui realizzare la zanzariera.
Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
La rete optional in acciaio inox è di colore chiaro.
Per la porticina "Passaggio cane o gatto" è necessaria la rete INOX, aggiungere quindi il prezzo di quest'ultima.
Indicare l'altezza da terra del traverso nel quale è appoggiato il pomello di apertura, se non specificato sarà posizionato a 90 cm da terra.
L'altezza del traverso è a 90 cm da terra (misura centro traverso).
ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Fabrinet.

RAL special Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative




TIPOLOGIE DI APERTURE


S1 Anta apribile a DX




S5 1° Anta apribile a DX - 2° Anta semifissa




S2 Anta apribile a SX




S6 1° Anta semifissa - 2° Anta apribile a SX




S3 1° Anta semifissa - 2° Anta apribile a DX




S7 1° Anta apribile a DX - 2° e 3° Anta semifissa



S4 1° Anta apribile a SX - 2° Anta semifissa




S8 1° e 2° Anta semifissa - 3° Anta apribile a SX




TIPOLOGIE DI APERTURE


S9 1° e 3° Anta semifissa - 2° Anta apribile a DX




S13 1°, 2° e 4° Anta Semifissa - 2° Anta apribile a SX




S10 1° e 3° Anta semifissa - 2° Anta apribile a SX




S14 1°, 2° e 4° Anta semifissa - 3° Anta apribile a DX




S11 1° e 2° Anta semifissa - 3° Anta apribile a DX




S15 1°, 2° e 3° Anta semifissa - 4° Anta apribile a DX






S12 1° Anta apribile a SX - 2° e 3° Anta semifissa



S16 1° Anta apribile a SX - 2°, 3° e 4° Anta semifissa



**SALISCENDI****SCORREVOLE AD ANTE****BATTENTE****PASSAGGIO CANE / GATTO**

Il foro per il passaggio del gatto (o del cane) deve essere realizzato necessariamente sulla rete inox (eventualmente su pannello plexiglass);

L'elemento viene fissato direttamente alla rete (non ci sono perciò da fare delle tacche con il profilo) e nella parte interna ha uno sportellino per il passaggio dell'animale;

Le misure di questi passaggi sono:

- PASSAGGIO PER GATTO: luce utile 21.8 x 25.5, ingombro complessivo elemento 31 x 38.4;

- PASSAGGIO PER CANE: luce utile 29.7 x 34.5, ingombro complessivo 41.2 x 48.2

Può essere realizzato su battente, telaio fisso "90" e telaio fisso 45°



TUBOLARI E PROFILI

Taglio, foro e accessori per telaio tubolare € 47,50 Cad.



Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

OPTIONAL

50

100

Spess. 2 mm

120

120

Spess. 4 mm

20

20

Spess. 1.5 mm

Colori disponibili	5, 6, 41, 91, 90, 28, 29, 78			5, 6, 41, 91, 90, 28, 29, 78			5, 6, 27, 28, 35, 41, 90, 91, 26
	< 200 cm	> 200 , < 400 cm	> 400 , < 650 cm	< 200 cm	> 200 , < 400 cm	> 400 , < 650 cm	
Fascia 1	83,50	166,50	270,50	247,50	494,50	803,00	10,50
Fascia 2	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Fascia 3	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	17,50

Tappo in plastica colorata, per fissaggio a soffitto e a terra del profilo 50x20

€ 4,00 Cad.

BI, AV, BR, MA, NE

Tappo INOX verniciato, per fissaggio a soffitto e terra, profilo 50x100 (RAL +30%)

€ 25,00 Cad.

5, 6, 41, 91, 90, 28, 29, 78

Tappo INOX verniciato, per fissaggio a soffitto e terra, profilo 120x120 (RAL +30%)

€ 34,50 Cad.

5, 6, 41, 91, 90, 28, 29, 78

OPTIONAL

20

40

Spess. 1.2 mm

20

50

Spess. 1.5 mm

20

60

Spess. 1.2 mm

20

40

Spess. 1.5 mm

25

25

Spess. 1.5 mm

Colori disponibili	5, 6, 27, 28, 35, 41, 90, 91, 26	1, 5, 6, 27, 28, 35, 41, 90, 91, 26	5, 6, 27, 28, 35, 90, 91, 26	5, 6, 27, 28, 35, 41, 90, 91, 30, 78	1, 5, 6, 27, 28, 35, 41, 90, 91, 30, 78, 26
Fascia 1	14,00	22,00	22,00	10,00	8,00
Fascia 2	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	12,00	10,00
Fascia 3	24,00	37,50	37,50	Non disponibile	14,00

** Colore in esaurimento.



Scorrevoli ad ante

Saliscendi

Telaio fisso

Profilo rompitratto

Profilo telaio rete

Profilo compensatore

Profilo telaio 2 vie

Profilo telaio 3 vie

Binario ribassato a 2 vie

Binario ribassato a 3 vie

Telaio fisso magnete

Profilo telaio rete + rompitratto

OPTIONAL

12

40

12

31

17

34

16

29

29

29

16

7

30

7

11

26

€ /m

Colori disponibili

Vedere nel modello corrispondente

Vedere nel modello corrispondente

Vedere nel modello corrispondente

Vedere nel modello corrispondente

Vedere nel modello corrispondente

Vedere nel modello corrispondente

Vedere nel modello corrispondente

Vedere nel modello corrispondente

Fascia 1	19,50	12,50	11,50	14,00	16,50	7,50	10,50	12,50
Fascia 2	23,50	15,00	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	15,00
Fascia 3	33,50	21,50	20,00	24,00	28,50	13,00	18,00	21,50

Guida M91

Guida telescopica per bottoni e catena

Guida M2001

Guida superiore, inferiore (Laterali a molla)

OPTIONAL

19

38

19

38

42 ÷ 56

20

39

20

15

25

28

25

15

€ /m

Colori disponibili

Vedere nel modello corrispondente

Vedere nel modello corrispondente

Vedere nel modello corrispondente

Vedere nel modello corrispondente

Fascia 1	9,50	17,00	11,00	11,00
Fascia 2	11,50	20,50	13,50	13,50
Fascia 3	16,50	29,00	19,00	19,00

PALAGINA

195



KIT PER FISSAGGIO FRONTALE STANDARD




DETTAGLI


Telaio per fissaggio frontale
Adatto a zanzariere ingombro massimo 50 mm
Configurazione da ordinare vista esterna.

Tipologia	Colori disponibili			
Cod. colore	5	6	27	35
Pronta consegna	sì	sì	sì	sì


CONFIGURAZIONI




"A"




"B"




"C"




"D"



"E"



"F"



TOLLERANZE ZANZARIERE IN KIT FISSAGGIO FRONTALE

- Versione "A"** - Da misura finita esterno telaio: L -3,5 cm / H -1,8 cm, per misura finita zanzariera
Versione "B" - Da misura finita esterno telaio: L -1,8 cm / H -1,8 cm, per misura finita zanzariera
Versione "C" - Da misura finita esterno telaio: L -1,8 cm / H -1,8 cm, per misura finita zanzariera
Versione "D" - Da misura finita esterno telaio: L -3,5 cm, per misura finita zanzariera
Versione "E" - Da misura finita esterno telaio: L -1,8 cm, per misura finita zanzariera
Versione "F" - Da misura finita esterno telaio: L -3,5 cm / H -3,5 cm, per misura finita zanzariera



DETTAGLI


PREZZO

- Kit fissaggio frontale versione A
Kit fissaggio frontale versione B, C, D
Kit fissaggio frontale versione E
Kit fissaggio frontale versione F

- € 50,50 Cad.
€ 39,50 Cad.
€ 28,00 Cad.
€ 72,00 Cad.



Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



INFORMAZIONI GENERALI

GAMMA COLORI _____	200
IMPUGNATURE, BARRAMANIGLIE _____	210
RETI _____	212
RIPARAZIONI _____	215
CONDIZIONI DI VENDITA _____	216



GAMMA COLORI ZANZARIERE

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	85 Bianco traffico 9016 OP
90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP	

FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo	42 Bianco 9010 Sablè	78 Grigio antracite 7016 Sablè
------------------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------------------

FASCIA 3

17 Rovere P8	26 Renolit chiaro 386-73/R	32 Renolit scuro 387-70/R	33 Noce 360-70/R
37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R		

IMPORTANTE: I colori rappresentati, possono subire alcune variazioni rispetto a quanto presente in mazzetta. Eventuali variazioni cromatiche sono possibili anche all'interno di una unica fornitura, pertanto PALAGINA srl non accetta contestazioni riguardanti le caratteristiche cromatiche per i motivi sopra descritti.



COLORI RAL E SPECIALI



Maggiorazione RAL a campione
vedi pag. 202 per finiture RAL a campione disponibili
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

ESEMPIO Ordine RAL a campione:

4pz. RV Diamante
2pz. Extrema Laterale
2pz. Serie X - X1

Trattandosi di 3 modelli diversi, sarà addebitato un contributo netto di €180,00+iva totale (€60,00 cad. modello).

Per eventuali richieste di finiture speciali (vedi: colori effetto legno fuori mazzetta o finiture Ncs, Akzo Nobel o di altri produttori), Palagina redigerà un preventivo ad hoc sulle qualità richieste.

COLORI "TROVATI"

Nel caso venga richiesto di realizzare finiture speciali definite come "colore trovato" verrà inviato un campione per approvazione e redatto un apposito preventivo.

RESIDUI DI LAVORAZIONE DI PROFILI VERNICIATI

Qualora vengano richieste delle verniciature tinta legno a campione o verniciature speciali (non gestite da Palagina), nel preventivo da formulare ad hoc, sarà tenuto di conto anche il valore delle rimanenze dei tagli e degli spezzoni di profilo, in quanto non riutilizzabili da Palagina.



ELENCO COLORI RAL A CAMPIONE DISPONIBILI




Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

RAL 1015 AVORIO CHIARO SEMILUCIDO	RAL 7013 GRIGIO BRUNASTRO SEMILUCIDO	RAL 7047 TELE GRIGIO 4 SEMILUCIDO
RAL 1015 AVORIO CHIARO OPACO	RAL 7015 GRIGIO ARDESIA SEMILUCIDO	RAL 7047 TELE GRIGIO 4 OPACO
RAL 1019 BEIGE GRIGIASTRO SEMILUCIDO	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE SEMILUCIDO	RAL 8003 MARRONE FANGO SEMILUCIDO
RAL 2009 ARANCIO TRAFFICO SEMILUCIDO	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE OPACO	RAL 8003 MARRONE FANGO OPACO
RAL 3003 ROSSO RUBINO SEMILUCIDO	RAL 7021 GRIGIO NERASTRO OPACO	RAL 8017 MARRONE SEMILUCIDO
RAL 3003 ROSSO RUBINO OPACO	RAL 7022 GRIGIO OMBRA OPACO	RAL 8019 MARRONE GRIGIASTRO SEMILUCIDO
RAL 3005 ROSSO VINO SEMILUCIDO	RAL 7024 GRIGIO GRAFITE SEMILUCIDO	RAL 8019 MARRONE GRIGIASTRO OPACO
RAL 3005 ROSSO VINO OPACO	RAL 7030 GRIGIO PIETRA SEMILUCIDO	RAL 9001 BIANCO CREMA OPACO
RAL 3009 ROSSO OSSIDO SEMILUCIDO	RAL 7030 GRIGIO PIETRA OPACO	RAL 9005 NERO INTENSO SEMILUCIDO
RAL 5010 BLU GENZIANA OPACO	RAL 7032 GRIGIO GHIAIA SEMILUCIDO	RAL 9005 NERO INTENSO OPACO
RAL 5014 BLU COLOMBA OPACO	RAL 7032 GRIGIO GHIAIA OPACO	RAL 9006 GRIGIO SILVER OPACO
RAL 6005 VERDE SEMILUCIDO	RAL 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	RAL 9007 ALLUMINIO GRIGIASTRO SEMILUCIDO
RAL 6009 VERDE ABETE SEMILUCIDO	RAL 7035 GRIGIO LUCE OPACO	RAL 9007 ALLUMINIO GRIGIASTRO OPACO
RAL 6009 VERDE ABETE OPACO	RAL 7037 GRIGIO POLVERE OPACO	RAL 9010 BIANCO PURO GRINZ
RAL 6021 VERDE PALLIDO SEMILUCIDO	RAL 7038 GRIGIO AGATA SEMILUCIDO	RAL 9016 BIANCO TRAFFICO SEMILUCIDO
RAL 6021 VERDE PALLIDO GRINZ	RAL 7038 GRIGIO AGATA OPACO	RAL 9018 BIANCO PAPIRO OPACO
RAL 6021 VERDE PALLIDO OPACO	RAL 7039 GRIGIO QUARZO SEMILUCIDO	ROSSO MICHELANGELO
RAL 7001 GRIGIO ARGENTO SEMILUCIDO	RAL 7039 GRIGIO QUARZO OPACO	MARRONE MICHELANGELO
RAL 7001 GRIGIO ARGENTO OPACO	RAL 7040 GRIGIO FINESTRA SEMILUCIDO	MARRONE MUSCHIO
RAL 7003 GRIGIO MUSCHIO OPACO	RAL 7040 GRIGIO FINESTRA OPACO	VERDE MICHELANGELO
RAL 7004 GRIGIO SEGNALE SEMILUCIDO	RAL 7042 GRIGIO TRAFFICO A SEMILUCIDO	VERDE MUSCHIO
RAL 7006 GRIGIO BEIGE SEMILUCIDO	RAL 7044 GRIGIO SETA SEMILUCIDO	GRIGIO DB 703
RAL 7006 GRIGIO BEIGE OPACO	RAL 7044 GRIGIO SETA OPACO	


EVENTUALI COLORI DISPONIBILI NELLA GAMMA 2026 E NON PRESENTI NEL PRODOTTO SCELTO, SARANNO ADDEBITATI COME RAL A CAMPIONE.

L'elenco riporta i colori per cui Palagina ha ricevuto conferma di fattibilità dai propri fornitori e per questi colori sarà richiesto l'addebito "RAL a campione" previsto a listino.
È comunque possibile richiedere altre varianti colore o finiture RAL diverse, passando da una richiesta all'ufficio commerciale, che si occuperà di verificare la reperibilità e formulare un preventivo ad hoc.




Plissé Zero

Dimensione aperta	Min.
500 mm	96 mm
1000 mm	96 mm
1500 mm	108 mm
2000 mm	120 mm




Big 31 mm

Dimensione aperta	L Min.	R Min.
500 mm	70 mm	115 mm
1500 mm	92 mm	122 mm
2500 mm	125 mm	155 mm
3500 mm	158 mm	188 mm
4500 mm	192 mm	222 mm



Space 22 mm

Dimensione aperta	Min.
500 mm	78 mm
1000 mm	90 mm
1500 mm	103 mm
2000 mm	115 mm
2400 mm	125 mm




Slim 1315mm

Dimensione aperta	L / V Min.
500 mm	108 mm
1000 mm	125 mm
1500 mm	142 mm
2000 mm	160 mm
2200 mm	166 mm



RILEVAMENTO MISURE ZANZARIERE IN LUCE



In fase d'ordine è possibile fornire misure "Luce" o "Finite", **sempre BASE x ALTEZZA**.

Indicando nell'ordine **"Misura luce"** verrà fornita una zanzariera le cui misure di ingombro complessive sono:

ZANZARIERE VERTICALI

Larghezza: (Misura fornita - 3 mm); Altezza: (Misura fornita - 2 mm)


ZANZARIERE LATERALI e CENTRALI

Larghezza: (Misura fornita - 2 mm); Altezza: (Misura fornita - 3 mm)

Indicando nell'ordine **"Misura Finita"** verrà fornita una zanzariera le cui misure di ingombro complessive sono esattamente quelle fornite dal cliente.



RILEVAMENTO MISURE ZANZARIERE INCASSO



In fase d'ordine è possibile fornire misure "Luce" o "Finite", **sempre BASE x ALTEZZA**.

Indicando nell'ordine **"Misura luce"** verrà fornita una zanzariera le cui misure di ingombro complessive sono:

ZANZARIERE VERTICALI

Larghezza: (Misura fornita + 2 x spessore guide); Altezza: (Misura fornita + spessore cassonetto)

ZANZARIERE LATERALI




Larghezza: (Misura fornita + spessore cassonetto + spessore riscontro); Altezza (Misura fornita + spessore guida superiore)

ZANZARIERE CENTRALI




Larghezza: (Misura fornita + 2 x spessore cassonetto); Altezza (Misura fornita + spessore guida superiore)

Indicando nell'ordine **"Misura Finita"** verrà fornita una zanzariera le cui misure di ingombro complessive sono esattamente quelle fornite dal cliente.

ATTENZIONE: Nelle misure di ingombro complessive sono escluse le molle reggi guida, che talvolta possono sporgere rispetto al profilo di alluminio che sostengono.



Relativamente alle misure massime realizzabili, queste sono indicate in ogni pagina in funzione alla meccanica del prodotto ed al tipo di rete scelta, queste tabelle hanno valenza indicativa per individuare il dimensionamento corretto del cassonetto in funzione alla misura richiesta.





Relativamente alle misure massime realizzabili, queste sono indicate in ogni pagina in funzione alla meccanica del prodotto ed al tipo di rete scelta, queste tabelle hanno valenza indicativa per individuare il dimensionamento corretto del cassonetto in funzione alla misura richiesta.



MISURE FINITE SPECIALI PER INCASSO



Verificare sempre in fase di predisposizione gli ingombri previsti per l'inserimento della zanzariera ad incasso con i supporti reggi guida desiderati, in ogni scheda prodotto. Questo è importante perché alcuni supporti reggi guida (Es. 6A / 7A / 4A) hanno un ingombro che eccede la misura finita della zanzariera.



Art. 20A
per Pala-System



Art. 4A

RALLENTATORE



Il rallentatore è un dispositivo che rende la zanzariera più sicura e piacevole da utilizzare, facendo sì che quest'ultima si richiuda più lentamente.

Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanzariera aumentato del suo prezzo (se non già compreso nel prezzo del modello).

Su cassonetti 40 mm il rallentatore è meno performante in quanto il tubo ha un diametro ridotto.

La larghezza minima dei cassonetti con rallentatore è di 60 Cm.

REGOLAZIONI VELOCITÀ



Per regolare la velocità delle zanzariere avvolgibili si agisce sulla carica della molla di riavvolgimento e la modalità può variare a seconda del modello.

A) La Serie R prima versione (indicata nelle caratteristiche con "Molla di richiamo regolabile esternamente"), ha la regolazione sulla testa destra del cassonetto ed è necessario smontare la zanzariera dalla posizione di posa.

B) La Serie R seconda versione (indicata nelle caratteristiche con "Velocità regolabile a zanzariera montata"), si può regolare direttamente dal lato del cassonetto senza smontare la zanzariera.

C) La Serie S riguarda le zanzariere da incasso (indicata nelle caratteristiche con "Velocità regolabile a zanzariera montata"), si può regolare direttamente dal lato del cassonetto senza smontare la zanzariera.



VERTICALI




BARRAMANIGLIA QL SPAZZOLINO

Impugnatura ricavata all'interno del profilo in alluminio della barramaniglia. L'aggancio e lo sgancio si ottengono premendo in basso la barramaniglia.



BARRAMANIGLIA EXTRA FORTE

Questa Barramaniglia ha una eccezionale robustezza. L'impugnatura è parte del profilo in alluminio della barramaniglia. L'aggancio / sgancio si ottiene ruotando o, nelle laterali, alzando la barramaniglia.



BARRAMANIGLIA M91

L'impugnatura è parte del profilo in alluminio della barramaniglia. L'aggancio / sgancio si ottiene ruotando la barramaniglia.



BARRAMANIGLIA QL BOTTONI

Impugnatura ricavata all'interno del profilo in alluminio della barramaniglia. L'aggancio e lo sgancio si ottengono premendo in basso la barramaniglia.



MANIGLIA A VASCHETTA

Impugnatura tramite maniglie in materiale plastico e meccanismo di aggancio / sgancio attraverso la rotazione della barramaniglia, per i prodotti standard a spazzolino.



MANIGLIA "CRICCHETTO"

Impugnatura in materiale plastico. Lo sgancio si ottiene premendo i 2 pulsanti laterali.



MANIGLIA X2

Questa barramaniglia permette l'apertura da entrambi i lati della zanzariera grazie alla doppia impugnatura (in/out), l'esclusiva forma del profilo, unita alla posizione centrale di uscita della rete caratterizzano il Serie X2 offrendo un'estetica unica sul mercato anche a protezione non attiva.



MANIGLIA X3

Questo profilo è specifico per la versione con aggancio magnetico, che permette un'ottimale chiusura a soglia, garantendo la possibilità di movimentazione da entrambi i lati della zanzariera (in/out). Il design ribassato, riduce gli ingombri verticali "cassonetto+terminale" a protezione non attiva, a tutto vantaggio della maggiore luce disponibile (installazione in luce) e permette di incassare anche il profilo barramaniglia (nella versione ad incasso) in caso di predisposizione dedicata su contro-telaio.



LATERALI



MANIGLIA ARCHETTO

Impugnatura tramite maniglie in materiale plastico e meccanismo di aggancio / sgancio classico attraverso il sollevamento della barramaniglia. Disponibile per i modelli "Laterale Mini"



MAN. PIEGHEVOLE CHIUSA

Maniglia esterna pieghevole che aderendo al profilo barramaniglia, ha un ridotto ingombro. Disponibile per i modelli classici laterali e centrali.



MANIGLIA INCASSATA

Questa maniglia è utilissima nei casi di ridotto spazio esterno. Viene realizzata asolando la barramaniglia e applicandoci l'impugnatura in materiale plastico. Disponibile per i modelli full optional laterali e centrali.



MANIGLIA RIBASSATA MICRO SINTESI

Facilita la movimentazione della zanzariera Micro Sintesi ed è installabile sia internamente che esternamente. La maniglia ha una sporgenza di 4mm per ogni lato oltre l'ingombro del sistema di 36mm.



MANIGLIA STANDARD

Questa maniglia viene montata di serie sulle zanzariere laterali a bottoni. Disponibile per i modelli classici laterali e centrali.



MANIGLIA TESSILE

Questa maniglia è compatibile con le zanzariere della gamma Sintesi ad apertura laterale ed è la soluzione ideale per movimentare la barramaniglia in caso di telaio laterale del serramento ingombrante o per specifiche installazioni ad incasso.




MANIGLIA MAGGIORATA

La nuova maniglia maggiorata è installabile sui profili di movimentazione delle zanzariere Sintesi, Extrema, Micro Sintesi e Nano Sintesi, permettendo l'apertura dell'anta quando la barramaniglia è difficile da raggiungere una volta agganciata al riscontro.




MANIGLIA PLISSÉ

Impugnatura tramite maniglietta in materiale plastico di ridotto spessore che può ruotare di 360°. Compatibile con i prodotti Plissé 1315, Space 22, Big 31 mm. In fase d'ordine per il ricambio, specificare il modello.



HC AD ALTO CONTRASTO

La rete HC ad alto contrasto PALAGINA unisce le prestazioni di stabilità e resistenza, date dalla sua struttura in fibra di vetro, alla piacevolezza visiva di una rete scura che schermo in modo discreto mantenendo una visuale ottima. È disponibile in colore nero. Spessore: 0.30 mm




FIBRA DI VETRO

La rete descritta come "In fibra di vetro" è in colore grigio e ha una buona robustezza, ed è la rete di serie per i prodotti base. Spessore: 0.30 mm




SOLAR 0,35

La rete Solar 0,35 rispetta il requisito minimo G_{tot} 0,35 espresso in normativa ed offre ottime capacità di assorbimento del fattore solare, ragione per cui riesce a garantire il G_{tot} 0,33 in presenza di vetro di tipo C (G_v 0,59). La sua composizione è 38% Fibra di vetro, 62% PVC e vanta un'elevata resistenza al vento e allo strappo. È disponibile nei colori grigio e nero. Spessore: 0.30 mm



ALTA TRASPARENZA

La rete zanzariera ad "Alta Trasparenza" è una rete più fine che permette una visione più chiara dell'ambiente esterno. È disponibile nel colore nero. Spessore: 0.25 mm




ANTI-BATTERICA CERTIFICATA

La rete Anti-batterica, riduce la crescita di batteri e virus negli ambienti dove viene installata. Si basa su uno dei principi chimico-fisici più naturali: la fotocatalisi. Le reti con questo sistema (in presenza di luce, umidità ed ossigeno) generano un forte agente purificante in grado di trasformare batteri, virus e funghi in anidride carbonica e acqua. È disponibile nel colore grigio antracite. Spessore: 0.30 mm




INOX

La rete in acciaio INOX (AISI 316) è caratterizzata da una grande resistenza meccanica, all'acqua e al calore dovuta al materiale con cui è costruita. L'applicazione è per le sole zanzariere a Pannelli. È importante sapere che nel caso di rottura della maglia il filo è pericoloso in quanto può provocare ferite e graffi. Si raccomanda una rapida sostituzione. È disponibile in colore grigio chiaro. Spessore: 0.55 mm



ALLUMINIO

Nei sistemi a pannello viene montata di serie la rete in alluminio che risulta essere leggera e con una discreta resistenza meccanica. L'applicazione è per le sole zanzariere a Pannelli. È importante sapere che nel caso di rottura della maglia il filo è pericoloso in quanto può provocare ferite e graffi. Si raccomanda una rapida sostituzione. È disponibile nei colori nero e grigio. Spessore: 0.55 mm




POLIPROPILENE (PP)

Questa rete è sottile e piacevole al tatto. Il materiale di cui è composta esalta la trasparenza del prodotto e migliora la fluidità di scorrimento, soprattutto su zanzariere laterali con singola anta in larghezza fino a 230 cm. È disponibile nei colori grigio e nero. Spessore: 0.25 mm



RETI A TAGLIO E IN ROTOLI OPTIONAL



E' possibile ordinare anche solo le reti delle zanzariere in rotoli da 90 o 300 ml e anche già squadrate alla misura richiesta sia a taglio che saldate. Per calcolare i m² delle reti a taglio o saldate, considerare l'altezza del rotolo occorrente.

RETI IN FIBRA VETRO E HC	PREZZO
Rete fibra di vetro in rotolo (lunghezza 90 o 300 ml)	€ 5,50 m²
Rete fibra di vetro a taglio	€ 14,00 * m²
Rete fibra di vetro saldata	€ 21,50 * m²
Rete alta trasparenza in rotolo	€ 6,00 m²
Rete a taglio alta trasp. (H 140, 180, 260 cm)	€ 14,50 * m²
Rete saldata ad alta trasp.	€ 22,50 m²
Rete HC a taglio	€ 14,00 m²
Rete HC saldata	€ 21,50 m²

Rete fibra di vetro
Altezze disponibili dei rotoli Cm: 140, 180, 260, 280, 320

Rete HC
Altezze disponibili dei rotoli Cm: 140, 180, 260

*** Minimo fatturazione 1,50 m² per rete a taglio e saldata**

RETI IN ALLUMINIO	PREZZO
Rete Alluminio nera e argento in rotolo	€ 9,50 m²
Rete Alluminio nera e argento a taglio	€ 13,50 m²

Rete alluminio nera
Altezze disponibili dei rotoli Cm: 60, 80, 100, 120, 150

Rete alluminio grigia
Altezze disponibili dei rotoli Cm: 80, 100, 120, 150

Minimo fatturazione 1,50 m² per rete a taglio

RETE ANTI-BATTERICA ESA	PREZZO
Rete Anti-batterica a rotolo H 140, 180, 260	€ 10,00 m²
Rete Anti-batterica a taglio	€ 18,50 m²
Rete Anti-batterica saldata	€ 26,50 m²

Minimo fatturazione 1,50 m² per rete a taglio e saldata

RETI FABRINET	PREZZO
Rete Fabrinet a taglio	€ 21,50 m²
Rete Fabrinet confezionata	€ 49,50 m²

Minimo fatturazione 1,50 m² per rete a taglio e saldata

RETI IN ACCIAIO INOX CHIARA	PREZZO
Rete Inox in rotolo	€ 36,00 m²
Rete Inox a taglio	€ 49,00 m²

Altezze disponibili dei rotoli Cm: 80, 100, 120, 150

Minimo fatturazione 1,50 m² per rete a taglio

RETE SOLAR 0.35	PREZZO
Rete Solar 0,35 a rotolo H 140, 180, 260	€ 11,50 m²
Rete Solar 0,35 a taglio	€ 22,00 m²
Rete Solar 0,35 saldata	€ 31,50 m²

Minimo fatturazione 1,50 m² per rete a taglio e saldata

NB: I rotoli vengono forniti nella loro interezza (non tagliati). La lunghezza dei rotoli può variare in funzione alla disponibilità a magazzino al momento della richiesta, suggeriamo di contattare i nostri uffici per verificare la disponibilità.



RIPARAZIONE ZANZARIERE OPTIONAL

PALAGINA fornisce sulle proprie zanzariere il servizio completo di riparazione. Per le zanzariere non Palagina è possibile avere il servizio di cambio rete solo se perfettamente funzionanti. Facciamo presente che esistono in commercio alcuni tipi di zanzariere che il personale PALAGINA non può riparare, per questi prodotti, il ns.ufficio commerciale, proporrà offerte dedicate a sconto rottamazione per l'acquisto di un nuovo prodotto.

MOLLA VERTICALE CON BOTTONI	PREZZO
Rete HC Alto contrasto nero	
Rete alta trasparenza nera	
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	€ 65,50 Cad.
Rete in fibra di vetro grigia	
Rete Solar 0,35 (no cass. 40 mm)	
Portare a misura (Aggiungere a prezzo cambio rete)	€ 32,00 Cad.

MOLLA VERTICALE CON GUIDA A SPAZZOLINO	PREZZO
Rete HC Alto contrasto nero	
Rete alta trasparenza nera	
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	€ 65,50 Cad.
Rete in fibra di vetro grigia	
Portare a misura	€ 32,00 Cad.

PLISSÉ	PREZZO
Space 22; Big 31 - Rete nera, grigia	€ 163,50 Cad.
Plissé38; Plissé Zero - Rete nera, grigia	€ 200,00 Cad.
Slim 1315 - Rete nera, grigia	€ 163,50 Cad.
Portare a misura	€ 105,50 Cad.
Cambio fili	€ 105,50 Cad.

SINTESI / EXTREMA / NANO SINTESI / MICRO SINTESI	PREZZO
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	
Rete in fibra di vetro grigia	
Rete in polipropilene	€ 104,50 Cad.
Rete HC2Alto contrasto nero	
Rete Solar 0,35	
Portare a misura	€ 68,50 Cad.

A PANNELLI	
Rete HC Alto contrasto nero	€ 34,00 m²
Rete alta trasparenza nera	€ 34,00 m²
Rete alluminio nera	€ 40,50 m²
Rete Fabrinet	€ 42,50 m²
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	€ 34,00 m²
Rete Solar 0,35	€ 44,50 m²
Rete in fibra di vetro grigia	€ 34,00 m²
Rete Inox	€ 58,50 m²

* Misura esterno pannello compreso eventuale rompitratto
Minimo di fatturazione 1,30 m²

MOLLA LATERALE CON BOTTONI	PREZZO
Rete HC Alto contrasto nero	
Rete alta trasparenza nera	
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	€ 90,00 Cad.
Rete in fibra di vetro grigia	
Rete Solar 0,35 (no cass. 40 mm)	
Portare a misura (Aggiungere a prezzo cambio rete)	€ 32,00 Cad.

MOLLA LATERALE CON GUIDA A SPAZZOLINO	PREZZO
Rete HC Alto contrasto nero	
Rete alta trasparenza nera	€ 90,00 Cad.
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	
Rete in fibra di vetro grigia	
Portare a misura	€ 32,00 Cad.

ROLLOUT	PREZZO
Rete RollOut Nera	
Rete RollOut Grigia	€ 116,00 Cad.
Rete RollOut Anti-batterica	
Portare a misura	€ 68,50 Cad.

CATENE	PREZZO
Rete in fibra di vetro grigia	
Rete HC Alto contrasto nero	
Rete anti-batterica certificata (esaurimento)	€ 67,50 Cad.
Rete alta trasparenza nera	
Rete Solar 0,35 (no cass. 40 mm)	
Portare a misura (Aggiungere a prezzo cambio rete)	€ 32,00 Cad.

MANUTENZIONI	PREZZO
Revisione - ripristino	€ 32,00 Cad.

IMPORTANTE
Nel caso sia necessario la sostituzione di altri pezzi, verranno conteggiati a parte nel prezzo della riparazione.
L'eventuale cambio colore dei profili alluminio sarà effettuato sempre a preventivo.



CLEANING AND MAINTENANCE KIT

Un kit completo per la pulizia e il mantenimento delle reti e delle zanzariere Palagina. Comprende un pratico accessorio per una pulizia veloce e semplice delle reti e tre prodotti spray per una manutenzione e una pulizia più profonda.

€ 47,50 Netto Cad.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ZANZARIERE E TENDE

1. Applicabilità delle presenti condizioni generali

1.1. Le presenti condizioni generali (qui di seguito le “Condizioni Generali”) costituiscono parte integrante di tutti i contratti per la vendita, in Italia e/o all'estero, da parte di i) PALAGINA S.R.L. o di ii) qualsiasi altra società dalla stessa controllata, direttamente o indirettamente, avente la propria sede in Italia o all'estero, che non disponga di proprie condizioni generali di fornitura (di seguito denominata senza distinzione il “Venditore”), di prodotti (qui di seguito i “Prodotti”) a imprese acquirenti (qui di seguito gli “Acquirente/i”).

1.2. Tutte le offerte, le conferme d'ordine, le consegne e le fatture del Venditore s'intendono effettuate in base alle presenti Condizioni Generali, salvo deroga scritta del Venditore stesso.

1.3. Le presenti Condizioni Generali si intendono accettate dall'Acquirente, anche se difforni da eventuali condizioni generali o particolari di acquisto predisposte dall'Acquirente. Queste ultime non impegneranno in alcun modo il Venditore se non accettate espressamente per iscritto dal Venditore stesso.

1.4. Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali venga/no ritenuta/e invalida/e e/o inapplicabile/i, ciò non pregiudicherà la validità e/o l'applicabilità delle restanti previsioni delle presenti Condizioni Generali; ogni eventuale disposizione ritenuta invalida o inapplicabile potrà essere sostituita con nuove pattuizioni valide ed applicabili, aventi contenuto, per quanto possibile, equivalente a quello delle disposizioni ritenute invalide o inapplicabili.

1.5. Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente.

2. Formazione del contratto — Accettazione degli ordini

2.1. Ciascun contratto di vendita s'intenderà concluso nel momento in cui il Venditore riceva, da parte dell'Acquirente, la conferma scritta dell'ordine emesso/inviato dall'Acquirente stesso, ordine che il Venditore si riserva di accettare o rifiutare. Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati, per iscritto a mezzo e-mail, da parte dell'Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo ad eventuali errori o possibili fraintendimenti.

Nel caso in cui, tuttavia, l'Acquirente riceva dal Venditore una conferma scritta dell'ordine contenente termini e condizioni difforni dall'ordine stesso, il contratto di vendita s'intenderà concluso decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione di tale conferma d'ordine da parte dell'Acquirente, senza che quest'ultimo abbia formulato al Venditore alcuna contestazione scritta. In assenza di conferma scritta dell'ordine da parte del Venditore, il contratto s'intenderà, in ogni caso, perfezionato, al più tardi, al momento della consegna dei Prodotti all'Acquirente, secondo il termine di resa concordato.

2.2. Le eventuali offerte formulate dal Venditore all'Acquirente resteranno valide esclusivamente per il periodo ivi indicato e, decorso tale periodo, decadranno senza necessità di revoca. I termini (o le date) di consegna indicati dal Venditore nell'offerta sono da considerarsi per il Venditore come meramente indicativi e non vincolanti.

2.3. Eventuali annullamenti e/o modifiche dell'ordine da parte dell'Acqui-

rente non avranno effetto se non preventivamente autorizzati, o successivamente accettati, per iscritto dal Venditore. Il Venditore si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. In caso di cessazione della fornitura di Prodotti da realizzarsi su specifiche richieste dall'Acquirente, l'Acquirente si impegna ad acquistare tutti i Prodotti espressamente approvvigionati dal Venditore per garantire l'evasione di singoli ordini dell'Acquirente o per fare fronte ad obblighi continuativi di fornitura eventualmente concordati con l'Acquirente.

2.4. Gli Ordini si intendono sempre assunti salvo disponibilità: il Venditore non risponde per la temporanea o definitiva indisponibilità del Prodotto. Nel caso in cui non sia possibile dare esecuzione all'Ordine nella sua interezza per qualsiasi motivo, l'Ordine si intende ristretto a quella parte che sia possibile fornire.

2.5. Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari del Venditore, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, il Venditore si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.

2.6. L'Acquirente si impegna a manlevare il Venditore da qualsiasi costo che questi abbia sostenuto per l'esecuzione dell'ordine anche nel caso di annullamento e/o variazione dello stesso.

2.7. Intermediari e/o agenti non hanno il potere di impegnare il Venditore nei confronti dell'Acquirente, né di stipulare contratti in nome e/o per conto del Venditore. Le offerte presentate da intermediari ed agenti sono da intendersi soggette all'approvazione e conferma scritta da parte del Venditore.

3. Prezzi dei Prodotti

3.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, ad ogni ordine d'acquisto si applicheranno i prezzi indicati dal Venditore nella relativa offerta o, in mancanza, i prezzi riportati nei listini prezzi forniti dal Venditore all'Acquirente ed in vigore al momento del perfezionamento del contratto di vendita ai sensi del precedente articolo 2.1.

3.2. I prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA.

3.3. Fatti salvi diversi accordi scritti tra le parti, i prezzi dei prodotti del Venditore si intendono “EXW - Franco Fabbrica” Fucecchio (FI), Incoterms® 2010 CCI, spese di imballaggio e di trasporto, IVA e tasse escluse. Le spese di imballaggio saranno addebitate all'Acquirente in fattura in base al listino del Venditore relativo agli imballaggi in vigore di volta in volta. Resta inteso che il Venditore provvederà all'imballaggio dei Prodotti utilizzando la tipologia d'imballo che riterrà, a propria discrezione, più adeguata al tipo di trasporto di volta in volta concordato con l'Acquirente. Eventuali imballaggi particolari, da richiedersi da parte dell'Acquirente entro e non oltre la trasmissione dell'ordine, saranno quotati a parte dal Venditore e costituiranno oggetto di espresso accordo iscritto tra il Venditore e l'Acquirente.

4. Consegna — Rischio di perdita — Passaggio della proprietà

4.1. Il Venditore provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati mediante vettore di propria fiducia, oppure direttamente qualora la destinazione rientri nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale. Modalità di consegna diverse, anche parziali, devono essere comunicate dall'Acquirente al Venditore tassativamente entro e non oltre la trasmissione dell'ordine.

4.2. Le spese di spedizione della merce sono a totale carico dell'Acquirente, salvo accordi diversi pattuiti tra le parti nella conferma d'ordine.

4.3. Qualora, secondo gli accordi tra le parti, i Prodotti debbano essere ritirati presso i magazzini del Venditore o di altra Società controllata dal Venditore stesso, il Venditore provvederà ad informare l'Acquirente della disponibilità dei Prodotti stessi per il ritiro e, successivamente, a emettere la relativa fattura. Qualora l'Acquirente non provveda al ritiro dei Prodotti entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui sia venuto a conoscenza della disponibilità degli stessi, il Venditore si riserva di addebitare all'Acquirente i costi di custodia e magazzino sostenuti a decorrere da detto termine di 5 (cinque) giorni lavorativi e fino al giorno dell'effettivo ritiro. I termini di pagamento applicabili in base al successivo articolo 7 resteranno comunque vincolanti per l'Acquirente anche qualora quest'ultimo non provvedesse al tempestivo ritiro dei Prodotti. Ove sia previsto un pagamento posticipato rispetto alla consegna, i termini di pagamento (ed i relativi interessi moratori previsti all'art. 7.2) cominceranno in ogni caso a decorrere dalla data di avviso di merce pronta ovvero, solo in mancanza di questa, dalla data di consegna concordata.

5. Termini di consegna — consegne parziali

5.1. La consegna dei Prodotti avverrà entro i termini (o le date) di consegna espressi dal Venditore nella conferma dell'ordine. In caso di difformità tra i termini (o le date) di consegna richiesti dall'Acquirente e riportati nella conferma d'ordine come mero riferimento, ed i termini (o le date) di consegna previsti dal Venditore, questi ultimi prevarranno. Il termine di consegna inizierà comunque a decorrere dal ricevimento da parte del Venditore degli eventuali pagamenti anticipati da effettuarsi da parte dell'Acquirente al ricevimento della conferma dell'ordine ovvero, in caso di Prodotti da realizzarsi su specifiche tecniche dell'Acquirente, dal ricevimento da parte del Venditore di tutte le specifiche tecniche definitive, i disegni ed i dati tecnici richiesti dal Venditore e/o necessari da fornirsi da parte dell'Acquirente, per la relativa messa in produzione e fornitura dei Prodotti. I termini di consegna non potranno comunque considerarsi come termini essenziali per l'Acquirente ai fini dell'articolo 1457 del codice civile italiano.

5.2. Il Venditore si riserva il diritto di evadere l'ordine anche attraverso consegne parziali e di emettere fatture parziali secondo le consegne effettuate. Ove l'Acquirente non intenda accettare consegne parziali della merce, dovrà dichiararlo al Venditore preventivamente e per iscritto.

6. Dovere di ispezione e accettazione dei prodotti

6.1. Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente: (i) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna firmando il DDT o la Fattura “con riserva” (ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.

6.2. Nel caso di denuncia di vizi l'Acquirente deve rispettare le procedure e i termini indicati all'apposito paragrafo 8 “Garanzia contrattuale”

7. Condizioni di Pagamento

7.1. I pagamenti dovranno essere effettuati dall'Acquirente secondo le modalità indicate dal Venditore nell'offerta, nella conferma dell'ordine e/o nella fattura, di volta in volta, inviate dal Venditore all'Acquirente.

7.2. Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario o contanti nei limiti imposti dalla vigente normativa. Tasse, imposte, spedizione, assicurazioni, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita non sono inclusi nei prezzi se non quotate separatamente. In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti e comunque sempre all'interno dei tassi soglia ex Legge 108/96. In caso di rapporto tra imprese, il Venditore si riserva di applicare gli interessi moratori a norma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 192 del 2012, e s.m.i. Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 10,00.

L'Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

7.3. Qualsiasi eventuale contestazione o reclamo dell'Acquirente per vizi o difetti dei Prodotti non potrà, in alcun caso, dare diritto all'Acquirente alla sospensione o ritardo dei pagamenti, nonché la legittimazione ad effettuare pagamenti parziali.

7.4. Nei casi di cui al precedente articolo 7.2, il Venditore avrà altresì facoltà, a proprio insindacabile giudizio, senza con ciò incorrere in alcuna responsabilità per danni, di: i) non procedere all'esecuzione dell'ordine; ii) sospendere e/o rifiutare la consegna di Prodotti ordinati e non ancora consegnati, anche ove si tratti di Prodotti non relativi al mancato o ritardato pagamento in questione, sino all'integrale pagamento di quanto dovuto da parte dell'Acquirente; iii) revocare o diminuire il valore dell'eventuale linea di credito offerta all'Acquirente e/o; iv) richiedere all'Acquirente garanzie di pagamento e/o diversi termini o modalità di pagamento, sia per le forniture ancora in corso che per le successive.

7.5. Le parti stabiliscono che nessuna contestazione, eccezione o azione potrà consentire all'Acquirente di sospendere il pagamento dovuto. Il ritardato pagamento comporterà l'addebito delle spese e degli interessi di mora (come specificato al precedente punto 7.2) e la possibilità di sospendere la consegna dell'eventuale ulteriore merce ordinata, anche relativa ad altro ordine. La sospensione della consegna dei Prodotti o la risoluzione delle vendite non darà il diritto all'Acquirente di pretendere alcun risarcimento dei danni.

8. Garanzia contrattuale

8.1. Il Venditore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate. La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti (specialmente riguardo alla fase



di montaggio/installazione) con le specifiche dichiarate dal Venditore; ogni uso improprio è da ritenersi vietato.

8.2. La garanzia non avrà validità se l'inconveniente o anomalia risulterà dipendente da applicazioni non corrette o non adeguate al prodotto, oppure se lo stesso non sarà conforme alla messa in servizio. Inoltre la garanzia non avrà validità per danni causati da mancata manutenzione e/o danni accidentali causati dall'utilizzatore del Prodotto. L'eventuale modifica o sostituzione di parti del prodotto non autorizzata dal Venditore, manleva il Venditore da responsabilità civili e penali, facendo comunque decadere la garanzia. La garanzia non copre le normali parti soggette ad usura.

8.3. Salvo diversa pattuizione, i prodotti del Venditore sono coperti da 2 anni di garanzia e secondo i termini di legge, a partire dalla data della consegna. Non sono oggetto di garanzia i componenti del prodotto soggetti ad usura (quali reti, tessuti, cerniere, fili ed altre parti meccaniche soggette a movimento) dopo che il prodotto che li contiene è stato installato o rivenduto all'acquirente. Sono previsti 5 (cinque) anni di garanzia sulle motorizzazioni 230Vac. I termini per la denuncia dei vizi sono quelli previsti dalla normativa vigente. Il Venditore si riserva la facoltà di ampliare o modificare i termini di garanzia su specifici prodotti.

8.4. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso del Venditore, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà del Venditore. La merce resa deve essere imballata con la massima cura e tenendo conto altresì delle specificità del prodotto restituito, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare danneggiamenti durante il trasporto all'acquirente tutti i costi sostenuti.

8.5. Il Venditore si riserva di esaminare previamente i Prodotti per verificare che il difetto sussista e sia riconducibile a propria responsabilità; in tal caso, il Venditore s'impegna, a proprio insindacabile giudizio, a riparare o sostituire i Prodotti che il Venditore riconosca come difettosi ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, a restituire, in tutto o in parte, il prezzo che sia stato già corrisposto dall'Acquirente, senza che ciò comporti alcuna responsabilità in capo al Venditore per danni diretti, indiretti o consequenziali di ogni genere, mancato guadagno o perdite derivanti da e/o connessi ai vizi o difetti dei Prodotti.

8.6. In caso di riparazione o sostituzione dei Prodotti, l'Acquirente riceverà il Prodotto riparato o sostituito a spese del Venditore (comprese le spese di trasporto). Ogni restituzione dei Prodotti da parte dell'Acquirente dovrà, in ogni caso, essere previamente autorizzata per iscritto dal Venditore.

8.7. La presente garanzia è esclusiva ed in sostituzione di ogni altra garanzia scritta, orale od implicita a cui, con l'accettazione delle presenti Condizioni generali, l'Acquirente dichiara di rinunciare espressamente (ivi compreso l'eventuale diritto di regresso derivante dall'eventuale installazione dei Prodotti in beni di consumo).

8.8. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Il Venditore non sarà responsabile per vizi, difetti o mancanza di qualità dei Prodotti derivanti da i) vizi e difetti o mancanze delle materie prime e dei materiali o componenti forniti dallo stesso Acquirente e/o approvvigionati dal Venditore su istruzioni di quest'ultimo, ii) montaggio o installazione dei Prodotti non corretto, iii) utilizzo improprio dei Prodotti da parte dell'Acquirente, iv) riparazioni, manomissioni o modifiche apportate ai Prodotti, senza il previo consenso scritto del Venditore, v) negligenza o imperizia

dell'Acquirente e/o di clienti dell'Acquirente ovvero vi) normale usura da agenti atmosferici e/o da terzi, cattiva o insufficiente conservazione o manutenzione dei Prodotti, l'utilizzo di agenti aggressivi; vii) danni subiti durante il trasporto, danni da cattiva conservazione, danni da manomissione del prodotto, danni da superamento dei limiti di prestazione; viii) danni derivanti da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine.

9. Risarcimento danni

9.1. Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché il suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità del Venditore, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la spedizione della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti dall'Acquirente come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra spesa e/o risarcimento diretto o indiretto.

10. Risoluzione anticipata

10.1. Fatto salvo ogni altro rimedio ad essa disponibile, il Venditore avrà il diritto di risolvere anticipatamente, con effetto immediato, ciascun contratto di vendita concluso sulla base delle presenti Condizioni Generali, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ovvero a mezzo pec), indirizzata all'Acquirente, in caso di violazione da parte dell'Acquirente di qualsiasi obbligazione derivante dalle presenti Condizioni Generali, laddove detta violazione non venga sanata o rimediata dall'Acquirente, con soddisfazione del Venditore, entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla diffida scritta del Venditore ad adempiere.

11. Riserva di proprietà

11.1. I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell'intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore. Fino a tale momento l'Acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati.

12. Know-how e informazioni confidenziali

12.1. Il know-how e le altre informazioni confidenziali del Venditore appartengono al Venditore in via esclusiva (anche ove, lo stesso Venditore ne disponga perché allo stesso fornite da terzi) e vengono messe a disposizione dell'Acquirente in via strettamente confidenziale ai soli fini del contratto di vendita concluso in base alle presenti Condizioni Generali. L'Acquirente assume, pertanto l'obbligo di impiegare le informazioni confidenziali del Venditore soltanto nella misura in cui sia strettamente necessario all'esecuzione di ciascun contratto di vendita ed all'uso dei relativi Prodotti ed a non rivelare a soggetti terzi dette informazioni confidenziali, salvo il caso in cui sia a ciò autorizzato per iscritto dal Venditore.

13. Marchi e altri diritti di proprietà intellettuale

13.1. L'Acquirente non potrà registrare o permettere che altri registrino il marchio, nome commerciale o espressione impiegati dal Venditore nell'ambito della vendita dei Prodotti (che sono e resteranno di esclusiva proprietà del Ven-



ditore e/o di altra Società controllate dal Venditore, di seguito definita all'articolo 11.2), ovvero termini o espressioni simili o confondibili.

13.2. Il Venditore non sarà responsabile per alcun inconveniente, perdita, danno od altra spesa di qualsiasi natura, diretta od indiretta, che l'Acquirente dovesse sopportare a seguito di violazione da parte del Venditore di diritti di proprietà intellettuale di terzi, ad eccezione dei casi in cui venga dimostrato che il Venditore era a conoscenza che i beni in questione fossero stati fabbricati, prodotti o distribuiti in violazione del preesistente diritto di proprietà intellettuale appartenente ad un terzo.

13.3. Qualora vengano fabbricati dal Venditore Prodotti in ossequio alle indicazioni fornite dall'Acquirente, ovvero qualora venga applicata dal Venditore ai Prodotti una qualsiasi procedura su istruzioni dell'Acquirente, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire il Venditore per ogni perdita, danno, costo e spesa che questa sia tenuta a subire o sostenere in relazione ai Prodotti, ovvero che abbia dovuto corrispondere in sede di transazione per ogni azione subita in violazione di modelli, brevetti, diritti d'autore, marchi ovvero altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.

13.4. È in facoltà del Venditore apportare modifiche tecniche, estetiche, di finitura o funzionali ai prodotti presenti a catalogo o su listino senza obbligo di preavviso. Eventuali variazioni di tonalità dei colori e delle finiture dei Prodotti ordinati rientrano nelle normali caratteristiche dei materiali impiegati. Le partite di merce possono subire variazioni di tonalità dall'una all'altra

14. Forza maggiore e limitazione di responsabilità

14.1. Il Venditore non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi inadempimento causato da accadimenti al di fuori del ragionevole controllo del Venditore quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, azioni sindacali, scioperi, difficoltà nei trasporti, eventi naturali, guerre, disordini di piazza, misure amministrative di sequestro, embargo, leggi o regolamenti di ogni ente territoriale o autorità amministrativa, mancate o ritardate consegne dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori dovute ad accadimenti al di fuori del ragionevole controllo degli stessi fornitori.

14.2. Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.

14.3. I cataloghi, il materiale tecnico, i listini prezzi o altro materiale promozionale del Venditore costituiscono soltanto un'indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per il Venditore.

14.4. Le garanzie e responsabilità del Venditore, derivanti da e in relazione ai contratti conclusi sulla base delle presenti Condizioni generali, sono limitate a quelle qui espressamente previste. Fatta eccezione per i casi di dolo e colpa grave del Venditore, quest'ultimo non avrà pertanto alcuna altra responsabilità in relazione ai Prodotti ed in nessun caso sarà responsabile per danni diretti, indiretti o consequenziali, mancato guadagno, perdite dirette o indirette di ogni genere (incluse lesioni personali e danni a cose) derivanti dall'acquisto dei Prodotti. L'Acquirente prende atto del fatto che la responsabilità complessiva di PALAGINA S.R.L. e delle società dalla stessa controllate, direttamente o indirettamente, derivante da e/o relativa ai contratti conclusi in base alle presenti Condizioni generali sarà, in ogni caso, limitata al prezzo corrisposto dall'Acquirente in relazione

ai relativi Prodotti, oltre all'eventuale importo liquidato dalla/e compagnia/e di assicurazione in base alle polizze assicurative stipulate dalla Società.

15. Trattamento dei Dati Personali

15.1. Ove il Venditore abbia la propria sede in un Paese dell'Unione europea, troveranno applicazione le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, l'Acquirente dà atto di essere informato, ai sensi, per gli effetti e con le finalità di cui all'art. 13 ed art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), dopo aver esaminato l'informativa a tal fine pubblicata dal Venditore sul proprio sito web, che i "dati personali" comunicati e/o scambiati con il Venditore, anche in fase di informative precontrattuali, formeranno oggetto di trattamento da parte del Venditore; inoltre è inteso che l'Acquirente espressamente acconsente al trattamento dei "dati personali" avvalendosi dei suoi diritti secondo quanto espresso all'art. 7 GDPR.

16. Legge applicabile - Foro competente - Lingua

16.1. Le presenti Condizioni generali ed i contratti di vendita di cui il Venditore sia parte sono in ogni loro parte, regolati dalla legge italiana e, in particolare, ove si tratti di contratti di vendita internazionale di beni mobili come definiti dall'art. 1 della Convenzione di Vienna del 1980, da detta Convenzione, ove non derogata per iscritto dalle parti.

16.2. Foro competente in via esclusiva, per tutte le controversie derivanti da e/o relative alle presenti Condizioni generali ed alle vendite di Prodotti da parte del Venditore, sarà il Tribunale di Firenze, Italia. Fermo restando quanto precede, il Venditore potrà, tuttavia, citare l'Acquirente dinanzi ad ogni Tribunale avente giurisdizione nei confronti dell'Acquirente stesso.

16.3. Le presenti Condizioni generali di fornitura sono redatte in lingua italiana e inglese. Nel caso in cui sorgessero dubbi interpretativi, prevarrà la versione in lingua italiana.

DISPOSIZIONI FINALI

L'Acquirente dichiara di aver letto e compreso le Condizioni generali di fornitura del Venditore e di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e 1342 c.c., il contenuto delle seguenti clausole:

1. Applicabilità delle Condizioni generali; 2. Formazione del contratto — Accettazione degli ordini; 4. Consegna — Rischio di perdita — Passaggio di proprietà; 5. Termini di consegna — Consegne parziali; 6. Doveri di ispezione e accettazione dei prodotti; 8. Garanzia contrattuale; 9. Risarcimento Danni; 10. Risoluzione anticipata; 12. Know-how ed informazioni confidenziali; 13. Marchi — diritti di proprietà intellettuale; 14. Forza maggiore limitazione di responsabilità; 16. Legge applicabile — foro competente.

- Spedire per e-mail utilizzando il tasto "e-mail", vi resterà una copia dell'ordine all'interno della vostra posta inviata.
- In alternativa stampare, il modulo e inviarlo per FAX al numero 0571.297756

Riferimento generale

Cliente:

Data ordine:

48 ore

Data conseqna:

[illegible]

NB: In caso di colore a campione indicarlo nelle NOTE

Modulo
Zanzariere in luceCod. modulo
PM 01 30Data
15/0

Data
15/02/2012

- Spedire per e-mail utilizzando il tasto "e-mail", vi resterà una copia dell'ordine all'interno della vostra posta inviata.
- In alternativa stampare, il modulo e inviarlo per FAX al numero 0571.297756

Riferimento generale

Cliente:

Data ordine:

48 ore

Data consegna:

N°	Misure		Modello	Sp.	cod.	Vista interna		Segnare con una crocetta								Rilievo misure		
Q.tà	☐ Misure finita	Altezza cm	Specificare il nome, es: M6, M71, ect	Cassonetto mm	Numero colore	Comandi	Anta semifissa	Supporti reggi guide	Rallentatore	Spazzolini antivento	Maniglia pieghevole	Rete a righe	Rete nera ad alta trasparenza	Rete grigia / RollOut per Plisse / RollOut	Solo rete	Profilo di rinforzo Terminale Extra Forte	Cricchetto	Riferimento o note
	☐ Misure luce																	

NB: In caso di colore differente dalla mazzetta PALAGINA indicarlo nelle NOTE

Cod. modulo
PM 02.10Data
07/0Data
07/01/2011



NOTE

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTE

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The lines are thin and consistent in color, providing a standard template for handwriting practice or general note-taking. There are no margins, text, or other markings present on the page.



PALAGINA

Il modo migliore di proteggersi



IN&OUT
HOLDING

PALAGINA srl

Via Palagina, 39
Ponte a Cappiano - 50054
Fucecchio (FI)

Tel: 0571-295144
Fax: 0571-297756
www.palagina.eu

preventivi@palagina.eu
ordini@palagina.eu
info@palagina.eu



Manifattura Italiana